



PL

2025/2026



SOLIS COLLECTION









ODZIEŻ

tabele rozmiarów, standardy	10
Materiały i właściwości	14
przegląd kolekcji	16
indeks	24
kolekcja odzieży roboczej	36
odzież ostrzegawcza	126
odzież zawodowa	160
odzież biała i gastronomiczna	166
odzież jednorazowa i wodoodporna	180
akcesoria spawalnicze	187
odzież rekreacyjna męska	190
odzież rekreacyjna damska	232
bielizna i skarpetki	250
czapki, szaliki i inne akcesoria	255

OBUWIE

tabele rozmiarów, standardy	266
indeks	274
kolekcja obuwia roboczego	280
obuwie rekreacyjne	330
akcesoria	353

RĘKAWICE

tabele, certyfikaty i normy.....	362
indeks	370
skórzane i kombinowane	374
mechaniczne, tekstylne	379
powlekane w lateks/pu/nitryl/pcv	386
jednorazowe	396
spawalnicze, termoodporne	398
antywibracyjne, specjalne, ESD i zimowe	404
ANSELL i MAPA	414

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

ochrona oczu	428
ochrona głowy.....	438
ochrona słuchu	450
ochrona dróg oddechowych	460

ASORTYMENT DZIECIĘCY

478

AKCESORIA ROBOCZE

492

SZYCIE NA ZAMÓWIENIE

508

OBJAŚNIENIA

518



Uwaga: Katalog ma charakter informacyjny. Zawartość jest własnością intelektualną CANIS Safety a.s. lub jej licencjobiorców. Wszelkie nadużycia tekstów, zdjęć lub projektów graficznych są karalne. Wykorzystanie materiałów z niniejszego katalogu jest dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą CANIS Safety a.s.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

JAK WPROWADZIĆ PRAWDŁOWY KOD?

W katalogu produktów możesz również zauważyć kod wymieniony dla naszych produktów, który jest używany w naszej firmie i przez naszych dystrybutorów i klientów końcowych do nawigacji po produktach, ale także do zamawiania na portalach B2B i w sklepach internetowych. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące nawigacji po strukturze kodu.

Kod produktu - poprzez wprowadzenie do kodu produktu dwóch cyfr w miejsce **XX** wybierz potrzebny Ci rozmiar z dostępnych dla danego produktu.

CXS PRODUKT, 1234 567 890 XX

Rozmiar: 46 - 64

Materiał: 100 % bawełna

Splot: kanvas

Gramatura: 230 g/m²

Materiał dodatkowy: 600D polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

Wybór koloru - zamiast XXX wstaw numer zamawianego koloru dla danego produktu. Przykład kodów kolorów znajduje się w poniższej tabeli. W naszym asortymencie jest oczywiście o wiele więcej kolorów i kombinacji kolorów!

1234 567 XXX 11

414



510



710



735



TABELE ROZMIARÓW WYTYCZNYCH

Poniżej prezentujemy kilka tabel rozmiarów z przeliczeniem oznaczeń podanych rozmiarów na kod, a właściwie jego część, która wskazuje na rozmiar produktu. Bardziej szczegółowe tabele, w tym wymiary korpusu, znajdują się w katalogu na stronie 10.

ODZIEŻ ROBOCZA

ROZMIAR / KOD	36	38	40	42	44	46	48	50	52
ROZMIAR / KOD	54	56	58	60	62	64	66	68	–

ODZIEŻ REKREACYJNA

ROZMIAR	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL
KOD	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	X6	X7

ASORTYMENT DZIECIĘCY

ROZMIAR	90	100	110	120	130	140	150	160	170
KOD	09	10	11	12	13	14	15	16	17

OBUWIE

ROZMIAR / KOD	35	36	37	38	39	40	41	42
ROZMIAR / KOD	43	44	45	46	47	48	49	50

OBUWIE DZIECIĘCE

ROZMIAR / KOD	28	29	30	31	32	33	34	35
---------------	----	----	----	----	----	----	----	----

RĘKAWICE

ROZMIAR	5	6	7	8	9	10	11	12
KOD	05	06	07	08	09	10	11	12

TABELE I NORMY	10
KRÓJ	13
MATERIAŁY I WŁAŚCIWOŚCI.....	14
PRZEGLĄD KOLEKCJI ODZIEŻY ROBOCZEJ	16
INDEKS	24

ODZIEŻ ROBOCZA

CXS SOLIS FLEX	36
CXS LEONIS	44
CXS NAOS	52
CXS STRETCH	60
CXS SIRIUS BRIGHTON	72
CXS SIRIUS	80
CXS PHOENIX	88
CXS ORION	96
CXS LUXY BRIGHT	104
CXS LUXY	110
CXS KLASIK	122
CXS HALIFAX	126
CXS NORWICH	132
CXS BENSON	138
CXS BEDFORD	146
ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA	150
ODZIEŻ ZAWODOWA	160
ODZIEŻ BIAŁA I GASTRONOMICZNA	166
ODZIEŻ JEDNORAZOWA	180
ODZIEŻ WODOODPORNĄ	184
AKCESORIA SPAWALNICZE	187


ODZIEŻ REKREACYJNA

ODZIEŻ REKREACYJNA MĘSKA	190
ODZIEŻ REKREACYJNA DAMSKA	232
BIELIZNA	250
SKARPETY	251
CZAPKI I SZALIKI	255
AKCESORIA	261



TABELE ROZMIARÓW

Tabele rozmiarów służą tylko do zorientowania się co do wyboru właściwego rozmiaru, i nie można składać na ich podstawie roszczeń z tytułu reklamacji towarów. W przypadku wątpliwości pomiędzy dwoma rozmiarami, zawsze wybierz większy rozmiar. Odzież robocza, buty robocze i inne środki ochrony osobistej są przeznaczone do noszenia przez cały dzień, a powinny być w najwyższym możliwym stopniu wygodne.




dla następujących
grup wysokościowych

170 cm 182 cm 194 cm

ROZMIAR	S		M		L		XL		2XL	
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
OBWÓD KŁATKI PIERSIOWEJ	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124
OBWÓD PASA	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-112	112-117
OBWÓD BIODER	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128
OBWÓD SZYI	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

ROZMIAR	3XL		4XL		5XL		6XL		7XL	
	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
OBWÓD KŁATKI PIERSIOWEJ	124-128	128-132	132-136	136-140	140-144	144-148	148-152	152-156	156-160	160-164
OBWÓD PASA	117-122	122-127	127-132	132-137	137-142	142-147	147-152	152-157	157-162	162-167
OBWÓD BIODER	128-132	132-136	136-140	140-144	144-148	148-152	152-156	156-160	160-164	164-168
OBWÓD SZYI	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56

wymiary są podane w cm



wysokość

170 cm

ROZMIAR	XS		S		M		L		XL	
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
OBWÓD KŁATKI PIERSIOWEJ	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116
OBWÓD PASA	60-64	64-68	68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100
OBWÓD BIODER	82-86	86-90	90-94	94-96	96-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122

ROZMIAR	2XL		3XL		4XL	
	54	56	58	60	62	64
OBWÓD KŁATKI PIERSIOWEJ	116-120	120-124	124-128	128-132	132-136	136-140
OBWÓD PASA	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124
OBWÓD BIODER	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142	142-146

wymiary są podane w cm

STANDARDY ODZIEŻY ROBOCZEJ

CXS posiada portfolio odzieży roboczej i ochronnej, które spełnia zarówno ogólne wymagania dotyczące odzieży roboczej, jak i określone kryteria ochrony. Umożliwia to wybór odzieży roboczej spełniającej dokładne wymagania konkretnego zawodu, niezależnie od tego, czy jest to praca budowlana, rzemieślnicza czy chemiczna.

EN ISO 13688

· odzież ochronna - wymagania ogólne



EN ISO 20471

· odzież ostrzegawcza o wysokiej widoczności do użytku profesjonalnego



EN 343 + A1 (EN 343)

· odzież ochronna przed deszczem

EN 13356

· akcesoria ostrzegawcze do użytku nieprofesjonalnego



EN 17353

· zwiększona widoczność w sytuacjach średniego ryzyka



EN 381 (EN ISO 11393)

· odzież chroniąca przed przecięciem piłą łańcuchową



EN ISO 11612

· odzież chroniąca przed gorącem i płomieniami



EN 1149-5

· odzież ochronna - właściwości elektrostatyczne



EN 61340-5-1

· ochrona komponentów elektrycznych przed zjawiskami elektrostatycznymi



EN 14058

· odzież chroniąca przed zimnem



EN ISO 11611

· odzież ochronna do użytku podczas spawania i podobnych procesów

CHEMICZNA ODZIEŻ OCHRONNA



EN 13034

· ograniczona ochrona przed opryskaniem cieczą chemikalia TYP 5



EN 1073-2

· ochrona przed skażeniem cząstkami radioaktywnymi



EN 13982

· ochrona przed wnikaniem cząstek stałych i ochrona przed aerozolem TYP 5



EN 14126

· ochrona przed niebezpiecznymi mikroorganizmami



EN 14605

· ochrona przed ciekłymi aerozolami, TYP 4

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

Praca na drodze, na lotnisku lub w warunkach ograniczonej widoczności wymaga odzieży roboczej zapewniającej zauważalność użytkownika. Widoczność pracownika gwarantuje odzież ostrzegawcza zgodna z normą EN ISO 20471 i odpowiednimi klasami ochrony. CXS oferuje szeroką gamę odzieży roboczej, kurtek zimowych i akcesoriów, które pomagają zapobiegać wypadkom spowodowanym brakiem widoczności pracownika.

EN ISO 20471



Norma EN ISO 20471 dzieli odzież ostrzegawczą na trzy grupy w zależności od minimalnej powierzchni użytych materiałów. Norma określa również lokalizację i liczbę elementów odblaskowych. Na przykład wyższe klasy bezpieczeństwa wymagają, aby paski obejmowały sylwetkę - sama kamizelka nie jest zatem wystarczająca. Odzież powinna również posiadać pionowe elementy odblaskowe. Zapewniają one dobrą widoczność pracownika nawet podczas schylania się w celu podniesienia narzędzi.

MATERIAŁ	KLASA 1	KLASA 2	KLASA 3
Materiał nośny	0,14 m ²	0,5 m ²	0,8 m ²
Materiał odblaskowy	0,1 m ²	0,13 m ²	0,2 m ²
Połączony materiał	0,2 m ²	-	-

JAKĄ KLASĘ WYBRAĆ?

Zależy to od miejsca pracy. Wybór odpowiedniej klasy jest związany z miejscem pracy pracowników.

Klasa 1 - Przeznaczona dla pracowników niepracujących na drogach i torach. Prędkość otaczających ich pojazdów nie może przekraczać 30 km/h.

Klasa 2 - Przeznaczona dla pracowników pracujących na drogach i torach bez ruchu lub w ich pobliżu. Prędkość ich otaczających pojazdów nie może przekraczać 60 km/h.

Klasa 3 - Najwyższy poziom ochrony dla personelu pracującego na drogach i torach lub w ich pobliżu, gdzie występuje przynajmniej częściowy ruch.

PIKTOGRAMY



4-WAY STRETCH materiał



2-WAY STRETCH materiał



Wzmocnienie części kolanowej



Wentylacja pod pachami



Wodoodporna membrana TPU



Bawełna



Wodoodporny materiał



Oddychający materiał



Lekki materiał



Poddany recyklingowi materiał



Szwy klejone



EASY PROLONG SYSTEM



Ubranie dwustronne



Zima / ocieplony



Elementy odblaskowe



Wersja damska



Ochrona ESD

KRÓJ

Posiadamy dwa kroje spodni roboczych - STANDARD i COMFORT - oba kroje są odpowiednio dobrane do użytych materiałów, tak aby jak najlepiej leżały na każdej sylwetce, a jednocześnie nie krępowały ruchów podczas pracy. W katalogu dany krój można rozpoznać po piktogramie na dole tej strony.



KRÓJ COMFORT

- połączenie materiałów z elastycznymi włóknami
- wygodny krój zgodny z aktualnymi trendami
- ściślej dopasowane linie przy zachowaniu ergonomii
- odpowiedni dla wszystkich typów sylwetki preferujących nowoczesny wygląd



COMFORT



KRÓJ STANDARD

- materiał o solidnej strukturze
- tradycyjny klasyczny luźny krój
- wygodne spodnie nie ograniczające ruchów
- odpowiedni dla wszystkich typów sylwetki preferujących klasyczną odzież roboczą



STANDARD

EASY-PROLONG

EASY-PROLONG to praktyczne rozwiązanie konstrukcyjne, które pozwala na łatwe wydłużenie nogawek spodni roboczych nawet o 5 cm. Dzięki specjalnie zaprojektowanym końcówkom nogawek z podwójnym szwem ich długość można regulować bez użycia maszyny do szycia - wystarczy oderwać dolny szew. Ta regulacja znacznie zwiększa komfort noszenia i pozwala na dopasowanie odzieży do różnych wysokości ciała i potrzeb użytkowników. System EASY-PROLONG jest częścią wybranych modeli kolekcji CXS i stanowi inteligentne rozwiązanie zapewniające większą elastyczność odzieży roboczej.

video



EASYPROLONG

Move&Flex®

Wysoce elastyczny i sprężysty materiał pozwala użytkownikowi na swobodne poruszanie się bez ograniczeń. Mocny splot diagonalny jest bardziej odporny na zużycie, zapewniając długą żywotność odzieży nawet przy częstym użytkowaniu. Wysoki procent bawełny zapewnia użytkownikowi dobrą regulację temperatury ciała i odprowadzanie potu. Zapewnia to maksymalny komfort nawet przy długotrwałym noszeniu.



CORDURA®

CORDURA® to tkanina syntetyczna zaprojektowana specjalnie do ekstremalnie wymagających warunków. Charakteryzuje się wysoką odpornością na rozdarcia i przebicia oraz trwałością. Jest łatwa w utrzymaniu i zachowuje swój kształt. Ze względu na te właściwości używamy jej do wzmacniania naprężonych części odzieży, takich jak ramiona, kolana, kieszenie, nogawki itp.



CORDURA®
F A B R I C

GREEN UP®

Rewolucyjny materiał GreenUp to połączenie najwyższej jakości i zrównoważonego rozwoju. Jest to dzianina poliestrowa o doskonałej oddychalności i trwałości. Do produkcji jednej pary butów zużywa się do 20 butelek PET, które w przeciwnym razie trafiłyby do odpadów. Materiał GreenUp to krok w kierunku czystszej planety.



COOLMAX®

Materiał wykonany z profilowanego i wysoce funkcjonalnego włókna poliestrowego. Charakteryzuje się doskonałym odprowadzaniem wilgoci i świetną oddychalnością, co pomaga utrzymać optymalną temperaturę ciała nawet podczas intensywnej aktywności fizycznej. Materiał ten jest bardzo lekki, wygodny w noszeniu, szybko schnący i łatwy w konserwacji. Jest odporny na pleśń i bakterie, co przyczynia się do długowieczności odzieży. Jest idealny do produkcji odzieży i akcesoriów sportowych i roboczych.



ULTRA LAVA®

Ta unikalna obróbka materiału odzieży znacznie ogranicza rozwój bakterii, zapobiegając w ten sposób nieprzyjemnym zapachom. Ponadto zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV UPF 30, która chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Obróbka Ultra Lava poprawia wydajność zarówno bielizny funkcjonalnej, jak i odzieży roboczej. Należy jednak pamiętać, że jej skuteczność stopniowo maleje z każdym praniem.



SORONA®

Sorona to włókno opracowane przez firmę DuPont i przedstawiane jako przyjazna dla środowiska alternatywa dla tradycyjnych włókien syntetycznych. Wykonane jest z biodegradowalnych źródeł, takich jak syrop glukozowy z kukurydzy. W porównaniu z tradycyjnymi włóknami syntetycznymi, takimi jak poliestr czy nylon, jest to jeden z bardziej zrównoważonych materiałów ze względu na możliwość recyklingu i niższą emisję gazów cieplarnianych podczas produkcji. Kolejną zaletą Sorony jest jej wytrzymałość i wysoka odporność na plamy. Materiał wykonany z Sorony jest miękki, elastyczny i można go prać w temperaturze 60°C.





CX5 SOLIS FLEX

funkcjonalna i minimalistyczna kolekcja

Materiał: bawełna / elastan

Splot: diagonal z wykończeniem peach

Gramatura: 230 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Kolory: 



CX5 LEONIS

konstrukcja i trwałość

Materiał: poliester / nylon / elastan / CORDURA®

Splot: kanvas

Gramatura: 300 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Kolory: 





CXS NAOS

stylowa i funkcjonalna kolekcja

Materiał: nylon / elastan

Splot: kanwas

Gramatura: 220 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Kolory:



CORDURA
FABRIC



CXS STRETCH

maksymalny komfort pracy

Materiał: bawełna / elastan

Splot: kanwas

Gramatura: 250 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Kolory:





CXS SIRIUS

trwała kolekcja o wysokiej trwałości

Materiał: poliester / bawełna

Splot: kanwas

Gramatura: 270 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Kolory: 



CXS SIRIUS BRIGHTON

kolor podkreślony we właściwych miejscach

Materiał: poliester / bawełna

Splot: kanwas

Gramatura: 270 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Kolory: 





CXS PHOENIX

dla środowisk o wyższych temperaturach

Materiał: poliester / bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Kolory: 



CXS ORION

do wymagającej całodzienniej pracy

Materiał: poliester / bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 280 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Kolory: 





CX5 LUXY

dla szerokiego obszaru zastosowania

Materiał: bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Kolory:



CX5 LUXY BRIGHT

proste rozwiązanie zapewniające dobrą widoczność

Materiał: bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Kolory:





CXS KLASIK

tradycyjny i modny styl

Materiał: bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 240 g/m²

Norma: EN ISO 13688



GASTRONOMIA, OPIEKA ZDROWOTNA I USŁUGI

świetnie dopasowany klasyczny krój

Materiał: bawełna / poliester / elastan

Norma: EN ISO 13688





CX5 BENSON

nowoczesny design, świetna widoczność

Materiał: bawełna / poliester

Gramatura: 280 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Kolory:

CORDURA
FABRIC



CX5 HALIFAX

kolekcja hi-vis na sezon letni

Materiał: bawełna / poliester

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Kolory:





CXS NORWICH

hi-vis do szerokiego zakresu zastosowań

Materiał: poliester / bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 280 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Kolory: 



CXS BEDFORD

kolekcja softshell hi-vis

Materiał: poliester / elastan

Norma: EN ISO 20471

Kolory: 



KOLEKCJE ODZIEŻY ROBOCZEJ



CXS SOLIS FLEX

NOWOŚĆ



CXS SOLIS FLEX

NOWOŚĆ



CXS SOLIS FLEX

NOWOŚĆ

str. 40

str. 42

str. 43



CXS 4ENVI SOLIS

NOWOŚĆ



CXS SOLIS FLEX

NOWOŚĆ



CXS LEONIS II

NOWOŚĆ



CXS LEONIS

WYPRZEDAŻ



CXS LEONIS II

NOWOŚĆ

str. 40

str. 43

str. 48

str. 49

str. 48



CXS LEONIS

WYPRZEDAŻ



CXS LEONIS

NOWY KOLOR



CXS LEONIS

NOWOŚĆ



CXS LEONIS

NOWOŚĆ



CXS NAOS

NOWOŚĆ

str. 49

str. 50

str. 51

str. 51

str. 56



CXS NAOS

NOWOŚĆ



CXS NAOS

str. 57



CXS NAOS

str. 58



CXS NAOS

str. 59

str. 56



CXS STRETCH

NOWY KOLOR



CXS STRETCH

NOWY KOLOR



CXS STRETCH

NOWY KOLOR

str. 64

str. 65

str. 66



CXS TEXAS



CXS STRETCH



CXS STRETCH



CXS STRETCH

str. 66/209

str. 67

str. 67

str. 68



CXS BALTIMORE

ZIMOWE



CXS STRETCH

ZIMOWE



CXS STRETCH

ZIMOWE



CXS STRETCH

ZIMOWE



CXS STRETCH

DAMSKIE



CXS STRETCH

DAMSKIE

str. 68/200

str. 69

str. 69

str. 69

str. 70

str. 71



str.
71

CXS STRETCH



str.
76

CXS SIRIUS BRIGHTON



str.
76

CXS SIRIUS BRIGHTON



str.
77

CXS SIRIUS BRIGHTON



str.
77

CXS SIRIUS BRIGHTON



str.
78

CXS SIRIUS BRIGHTON

ZIMOWE



str.
78

CXS SIRIUS BRIGHTON

ZIMOWE



str.
79

CXS SIRIUS BRIGHTON

ZIMOWE



str.
79/200

CXS BRIGHTON

ZIMOWE



str.
84

CXS SIRIUS LUCIUS



str.
84

CXS SIRIUS NIKOLAS



str.
85

CXS SIRIUS TRISTAN



str.
85

CXS SIRIUS ELIAS



str.
86

CXS SIRIUS LUCIUS

ZIMOWE



str.
86

CXS SIRIUS NIKOLAS

ZIMOWE



str.
87

CXS SIRIUS TRISTAN

ZIMOWE



str.
87

CXS SIRIUS AISHA

DAMSKIE



str.
92

CXS PHOENIX PERSEUS



str.
92

CXS PHOENIX CEFEUS



str.
93

CXS PHOENIX CRONOS



str.
93

CXS PHOENIX ZEFYROS



str.
94

CXS PHOENIX BELLONA

DAMSKIE



str.
94

CXS PHOENIX MONETA

DAMSKIE



str.
95

CXS PHOENIX HEKATE

DAMSKIE



str.
95

CXS PHOENIX FORTUNE

DAMSKIE



str.
100

CXS ORION OTAKAR



str.
100

CXS ORION TEODOR



str.
101

CXS ORION TEODOR PLUS



str.
101

CXS ORION KRYŠTOF



str.
102

CXS ORION DAVID



str.
102

CXS ORION OTAKAR

ZIMOWE



str.
102

CXS ORION TEODOR

ZIMOWE



str.
103

CXS ORION KRYŠTOF

ZIMOWE



str.
103/201

CXS IRVINE

ZIMOWE

INDEKS



str.
108

CXS LUXY BRIGHT



str.
108

CXS LUXY BRIGHT



str.
109

CXS LUXY BRIGHT



str.
114

CXS LUXY EDA



str.
115

CXS LUXY JOSEF



str.
116

CXS LUXY ROBIN



str.
116

CXS LUXY TOMAŚ



str.
117

CXS LUXY PATRIK



str.
117

CXS LUXY DENIS



str.
117

CXS LUXY ROBERT



str.
118

CXS LUXY HUGO

ZIMOWE



str.
118

CXS LUXY JAKUB

ZIMOWE



str.
119

CXS LUXY MARTIN



str.
119

CXS LUXY ALASKA



str.
120

CXS LUXY DIANA

DAMSKIE



str.
120

CXS LUXY ELENA

DAMSKIE



str.
121

CXS LUXY SABINA

DAMSKIE



str.
124

CXS KLASIK MIREK



str.
124

CXS KLASIK MIREK



str.
125

CXS KLASIK FRANTA



str.
125

CXS KLASIK VENCA



str.
125

CXS KLASIK STELA

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA



str.
130

CXS HALIFAX



str.
130

CXS HALIFAX



str.
131

CXS HALIFAX



str.
136

CXS NORWICH

NOWOŚĆ



str.
136

CXS NORWICH

NOWOŚĆ



str.
137

CXS NORWICH

NOWOŚĆ



str.
137

CXS NORWICH



str.
142

CXS BENSON



str.
142

CXS BENSON



str.
143

CXS BENSON



str.
145

CXS BENSON
NOWY KOLOR



str.
144

CXS BENSON
ZIMOWE NOWY KOLOR



str.
148

CXS BEDFORD



str.
149

CXS BEDFORD
ZIMOWE



str.
149

CXS BEDFORD



str.
150

CXS NAOS HV



str.
150

CXS NAOS HV



str.
151

CXS CHESTER
ZIMOWE



str.
151

CXS LUTON
ZIMOWE



str.
152

VIZWELL LEEDS
ZIMOWE



str.
152

CXS OXFORD
ZIMOWE



str.
152

CXS CARDIFF
ZIMOWE



str.
153

CXS LONDON
ZIMOWE



str.
153

VIZWELL YORK



str.
154

VIZWELL BATH



str.
154

CXS PRESTON



str.
155

CXS FROME



str.
155

CXS OLDHAM



str.
155

CXS BANGOR



str.
156

CXS RIPON



str.
156

CXS EXETER



str.
156

VIZWELL DOVER



str.
157

CXS CROSS BELT



str.
157

VIZWELL BOLTON



str.
157

CXS DORSET



str.
158

CXS GUSTAV



str.
158

CXS CRAN



str.
158

CXS TYNAN
ZIMOWE



str.
159

CXS ELY



str.
159

CXS KEADY
ZIMOWE



str.
159

CXS HV



str.
159

CXS PASEK ODBŁASKOWY

**ODZIEŻ
ZAWODOWA**



str.
160

CXS WORKTECH MULTI



str.
160

CXS WORKTECH MULTI



str.
161

CXS ELEKTROTECHNIK II



str.
161

CXS ELEKTROTECHNIK II



str.
162

CXS MOFOS



str.
162

CXS MOFOS



str.
163

LESNÍK



str.
163

LESNÍK



str.
164

CHEMIK



str.
164

CHEMIK



str.
165

CXS DENALI



str.
165

CXS NOME



str.
165

**FARTUCH ODPORNY
NA KWASY**

ODZIEŻ BIAŁA I GASTRONOMICZNA



str.
168

CXS RAVI
NOWOŚĆ



str.
168

CXS RADIM



str.
169

CXS CHEF



str.
169

CXS ADAM



str.
170

CXS EDWARD
WYPRZEDAŻ



str.
170

CXS EDWARD PRO
NOWOŚĆ



str.
171

CXS ARTUR



str.
171

CXS FELIX



str.
172

CXS KAREL
WYPRZEDAŻ



str.
172

CXS ENZO
NOWOŚĆ



str.
173

CXS TARA
NOWOŚĆ DAMSKIE



str.
173

CXS MIA
NOWOŚĆ DAMSKIE



str.
174

CXS BELLA
DAMSKIE



str.
174

CXS NAOMI
WYPRZEDAŻ DAMSKIE



str.
174

CXS EVA
DAMSKIE



str.
175

CXS TARA
DAMSKIE



str.
175

CXS MAIA
DAMSKIE



str.
175

CXS GABRIELA
DAMSKIE



str.
176

CXS ERIN
DAMSKIE



str.
176

CXS IRIS
DAMSKIE



str.
176

CXS DARJA
DAMSKIE



str.
177

CXS DARJA
DAMSKIE



str.
177

CXS TARA
DAMSKIE



str.
177

CXS AMY
DAMSKIE



CXS ALTHEA

str.
178



CXS DANA

DAMSKIE

str.
178



CXS STELA

str.
178



CXS LENA

str.
178



CXS FARTUCH

str.
179



CXS PODRĘCZNIK

str.
179



CXS NELA

DAMSKIE

str.
179



CXS KUBA

str.
179



CXS CHUCK

NOWOŚĆ

str.
180



CXS RICK

str.
180



CXS OVERAL

str.
180



CXS CHEM100

str.
181



3M OVERAL 4520

str.
181



**DUPONT TYVEK
500 XPRT**

str.
182



**DUPONT TYVEK
600 PLUS**

str.
182



**DUPONT TYVEK
2000 C**

str.
182



**DUPONT TYVEK
500**

str.
183



CXS MAGDA

str.
183



CXS TONK

str.
183



CXS ERIKA

str.
183



CXS ONETIME

str.
184



CXS EVA

str.
184



CXS GUSTAV

str.
184



CXS PU

str.
184



CXS PU

str.
185



CXS PROFI

str.
186



CXS VENTO

str.
186



CXS DEREK

str.
186



CXS KOVAR

str.
187



CXS SVAREC

str.
187



CXS RUKI

str.
187



CXS KAME

str.
187

**ODZIEŻ
REKREACYJNA
MĘSKA**



CXS AUGUSTA

NOWOŚĆ

str.
192



CXS MESA

ZIMOWE NOWOŚĆ

str.
192



CXS STRETCH

str.
193



CXS NORFOLK

str.
193



CXS DURHAM

str.
194

INDEXS



str. 194

CXS LAVAL



str. 195

CXS FRANCISCO

WYPRZEDAŻ



str. 195

CXS NORFOLK

ZIMOWE



str. 196

CXS SACRAMENTO

WYPRZEDAŻ



str. 196

CXS VEGAS



str. 198

CXS 4ENVI PORTLAND

ZIMOWE



str. 198

CXS KANSAS

WYPRZEDAŻ



str. 199

CXS CAMO

WYPRZEDAŻ



str. 199

CXS LINCOLN

ZIMOWE



str. 201

CXS FREMONT

ZIMOWE



str. 202

CXS PILOT

ZIMOWE



str. 202

CXS GEORGIA

ZIMOWE



str. 204

CXS ALTON

NOWOŚĆ



str. 205

CXS 4ENVI HAMPTON



str. 205

CXS INDIANAPOLIS



str. 206

CXS INDIANA



str. 206

CXS MINTER

WYPRZEDAŻ



str. 206

CXS FLINT

WYPRZEDAŻ



str. 207

CXS OTAWA



str. 207

CXS GRANBY



str. 208

CXS ARYN



str. 208

CXS HARRISON

NOWY KOLOR



str. 209

CXS ODEON



str. 210

CXS TORONTO



str. 210

CXS MALONE



str. 211

CXS TOPEKA



str. 212

CXS PASO



str. 212

CXS HEBRON



str. 212

CXS OVERLAND

WYPRZEDAŻ ZIMOWE



str. 213

CXS RENO

ZIMOWE



str. 213

CXS ANTARKTIDA

ZIMOWE



str. 214

CXS UTAH



str. 214

CXS UTAH



str. 214

CXS OHIO

ZIMOWE



str. 215

CXS DENVER

ZIMOWE



str. 215

CXS SEATTLE

ZIMOWE



str. 215

CXS SEATTLE

ZIMOWE



str. 216

CXS RICHARD

str. 216

CXS MARCUS

str. 216

CXS MERLIN

str. 217

CXS OLSEN

str. 217

CXS NOLAN

NOWY KOLOR



str. 218

CXS WILDER

str. 218

CXS DARREN

str. 218

CXS WORKWEAR

WYPRZEDAŻ



str. 219

CXS DANIEL

str. 219

CXS HENRY

str. 220

CXS MICHAEL

str. 220

CXS SIMON

str. 220

CXS PETR

str. 221

CXS TIM

str. 221

CXS TOM

str. 222

CXS VENATOR JOGGER

NOWOŚĆ



str. 222

CXS ALBI

str. 223

CXS NIMES I

str. 223

CXS MURET

str. 223

CXS CAMO

str. 224

CXS VENATOR

str. 224

CXS BOISE

str. 225

CXS AKRON

str. 225

CXS TRENTON

ZIMOWE



str. 226

CXS ELVIN

str. 226

CXS ROWAN

str. 227

CXS MORIS

str. 227

CXS DIXON

WYPRZEDAŻ



str. 228

CXS SEAMFLEX

NOWOŚĆ

INDEKS



str.
229



str.
229



str.
229



str.
230

CXS SEAMFLEX

NOWOŚĆ

CXS MOVADO

NOWY KOLOR

CXS COOLDRY

WYPRZEDAŻ NOWY KOLOR

CXS COOLDRY

WYPRZEDAŻ NOWY KOLOR



str.
230



str.
230



str.
231



str.
231



str.
231

CXS REWARD

ZIMOWE

CXS REWARD

ZIMOWE

CXS ACTIVE

CXS ACTIVE

CXS SPORTY COOL

ODZIEŻ REKREACYJNA DAMSKA



str.
234



str.
234



str.
235



str.
235

CXS TAMPA

NOWOŚĆ DAMSKIE

CXS STRETCH

NOWOŚĆ DAMSKIE

CXS AUGUSTA

DAMSKIE

CXS WICHITA

ZIMOWE DAMSKIE



str.
236



str.
236



str.
237



str.
237



str.
237

CXS ARIZONA

ZIMOWE DAMSKIE

CXS NEVADA

DAMSKIE

CXS DIGBY

ZIMOWE DAMSKIE

CXS ORLEANS

ZIMOWE DAMSKIE

CXS OCEANSIDE II

ZIMOWE DAMSKIE



str.
238



str.
238



str.
239



str.
239



str.
239

CXS KENOVA

ZIMOWE DAMSKIE

CXS OCEANIA

DAMSKIE

CXS IRVINE

ZIMOWE DAMSKIE

CXS CAPE

DAMSKIE

CXS POMONA

WYPRZEDAŻ DAMSKIE



str.
240



str.
240



str.
241



str.
241

CXS HARRIET

DAMSKIE

CXS GRANBY LADY

DAMSKIE

CXS TORONTO

DAMSKIE

CXS LAREDO

DAMSKIE



str.
241



str.
242



str.
242



str.
242

CXS FONTANA

ZIMOWE DAMSKIE

CXS OMAK

ZIMOWE DAMSKIE

CXS HEBRON

WYPRZEDAŻ DAMSKIE

CXS EMILY

DAMSKIE

NOWY KOLOR



CXS MILFORD

DAMSKIE



CXS LINDA

DAMSKIE



CXS ELLA

DAMSKIE



CXS MARY

DAMSKIE



CXS OREGON

DAMSKIE



CXS AKRON

DAMSKIE



CXS TRENTON

ZIMOWE DAMSKIE



CXS UMI

DAMSKIE



CXS ELEN

DAMSKIE



CXS MIA

NOWY KOLOR DAMSKIE



CXS IVA

DAMSKIE



CXS SEAMFLEX LADY

NOWOŚĆ DAMSKIE



CXS SEAMFLEX LADY

NOWOŚĆ DAMSKIE



CXS REWARD

ZIMOWE DAMSKIE



CXS REWARD

ZIMOWE DAMSKIE



CXS MOVADO

NOWOŚĆ DAMSKIE

Bielizna, skarpetki i akcesoria



CXS TREON

NOWOŚĆ



CXS DIRK



CXS BOXER



CXS ROCKY



CXS NICK



CXS FREEHEM

NOWOŚĆ



CXS WARMSTEP

NOWOŚĆ ZIMOWE



CXS MERINO

NOWOŚĆ ZIMOWE



CXS VERDE



CXS CAVA



CXS LOWER



CXS NEVIS



CXS PACK



CXS SOFT



CXS COMFORT



CXS THERMAX

ZIMOWE



CXS THERMOMAX

ZIMOWE



CXS SKI

ZIMOWE



CXS LORY



CXS TOBY

ZIMOWE

INDEKS



str.
255

CXS DARREN



str.
255

CXS DARREN



str.
256

CXS GAMAY

NOWOŚĆ



str.
256

CXS ELY

NOWY KOLOR



str.
257

CXS FERDA



str.
257

CXS JACK



str.
257

CXS PHIL



str.
258

CXS CAMO



str.
258

CXS XAVER

WYPRZEDAŻ



str.
258

CXS LOKI

ZIMOWE



str.
259

CXS TYNAN

ZIMOWE



str.
259

CXS IVANUS

ZIMOWE



str.
259

CXS IVAN

ZIMOWE



str.
260

CXS KULICH

ZIMOWE



str.
260

CXS EVAN

ZIMOWE



str.
260

CXS TED

ZIMOWE



str.
260

CXS DAN

ZIMOWE



str.
261

CXS KALU

NOWOŚĆ



str.
261

CXS TANO



str.
261

CXS WASCO



str.
261

CXS NAVAH



str.
262

CXS KARUK



str.
262

CXS SUTAJ



str.
262

CXS TWANA



str.
262

CXS DARREN



CXS SZELKI

str.
262



str.
263

CXS TROMSO

NOWOŚĆ



str.
263

CXS PAS NERKOWY BONEKAN

ZIMOWE



str.
263

CXS PAS NA BIODRA



NOWOŚĆ

CXS SOLIS FLEX

FUNKcjONALNA I MINIMALISTYCZNA KOLEKCJA DLA KAŻDEGO POKOLENIA

Kolekcja CXS Solis wprowadza nowy wymiar stylu i praktyczności do codziennego życia zawodowego. Ta ponadczasowa, podstawowa kolekcja odzieży roboczej łączy prosty krój z eleganckim, nowoczesnym designem, który doskonale dopasowuje się do potrzeb wszystkich pokoleń, różnych typów sylwetek i szerokiego zakresu profesji. Bluza, spodnie i ogrodniczki zaprojektowano w minimalistycznym stylu z naciskiem na funkcjonalność, co zapewnia ich uniwersalność i wygodę.

Linia CXS SOLIS jest idealna nie tylko do pracy w branżach takich jak inżynieria, budownictwo, lekki przemysł czy motoryzacja, ale także świetnie sprawdza się w ogrodzie, domowym warsztacie lub podczas hobby.

Kolekcja jest wykonana z elastycznego materiału MOVE & FLEX®, który jest wysoce odporny i umożliwia swobodny ruch bez ograniczeń. Materiał łatwo dopasowuje się do sylwetki, zapewniając komfort przez cały dzień. Trwały splot skośny gwarantuje długowieczność materiału i doskonały wygląd nawet po wielokrotnym praniu. Partie narażone na zużycie są wzmocnione wytrzymałym materiałem 600D poliester.

Wszystkie modele są dostępne w pięciu wariantach kolorystycznych i posiadają elementy odblaskowe, które zwiększają bezpieczeństwo w warunkach o ograniczonej widoczności.

Skład materiału

Materiał podstawowy: 98 % bawełna 2 % elastan

Splot: diagonal

Gramatura: 230 g/m²

Materiał dodatkowy: 600D poliester

Norma: EN ISO 13688

Kurtka 4ENVI SOLIS

Materiał podstawowy: 100% poliester polar z recyklingu

Gramatura: 300 g/m²

Materiał dodatkowy: 100% poliester Oxford z recyklingu

Norma: EN ISO 13688

wideo



elementy odblaskowe

kieszonka na zamek

**wzmocnienie wykonane
z materiału 600D poliester**

Materiał wykonany w 100% z włókien poliestrowych, który wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na tarcie i ścieranie. Impregnacja poliuretanowa materiału zapewnia wodoodporność.

elastyczny pas z pętelkami do paska

Spodnie ogrodnicze posiadają wszytą po bokach wstawkę z gumy, która umożliwia maksymalną swobodę ruchów w trakcie pracy i zapewnia maksymalny komfort.

inne warianty kolorystyczne



ergonomiczne kolana wzmocnione poliestrem 600D

elementy odblaskowe

EASY-PROLONG

Umożliwia łatwe wydłużenie nogawek o 5 cm bez konieczności używania maszyny do szycia lub wizyty u krawcowej.





SOLIS FLEX

411

510

710



260



CXS 4ENVI SOLIS, 1240 134 XXX XX

Kurtka męska

- polarowa odporna na mechacenie
- kombinacja materiałów pochodzących z recyklingu
- kieszeń napiersiowa i boczne kieszenie na zamek
- wzmocnienia z poliestru 600D na łokciach, przedramionach i ramionach
- rękawy zakończone gumką
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odbłaskowe

NOWOŚĆ

Rozmiar: S - 3XL (710: S - 5XL)

Materiał podstawowy: 100% poliestr polar z recyklingu

Gramatura: 300 g/m²


Materiał dodatkowy: 100% poliestr Oxford z recyklingu

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ściągacz w brzegu dolnym



4ENVI

Oeko
TEX®



411



510



710



736



260



CXS SOLIS FLEX, 1010 130 XXX XX

Bluza męska

- wykonane z wytrzymałego i elastycznego materiału Move & Flex
- wzmocnienia z poliestru 600D na ramionach
- zapięcie na zamek
- rękawy z regulowanymi mankietami
- kieszenie napiersiowe - na zatrzaski i suwak
- kieszenie na zamek z boku
- regulowany pas
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64

Materiał podstawowy: 98 % bawełna 2 % elastan

Splot: diagonal z wykończeniem peach

Gramatura: 230 g/m²

Materiał dodatkowy: 600D poliestr

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ

kieszeń napiersiowa



Move&Flex
MATERIAL

OEKO
TEX®





411

510



710

736



260

boczne wielofunkcyjne kieszenie

**CXS SOLIS FLEX, 1020 130 XXX XX****Spodnie męskie**

- wykonane z wytrzymałego i elastycznego materiału Move & Flex
- elastyczny pas z pętelkami do paska
- wzmocnienie w kroku
- przednie kieszenie z wzmocnieniem do zawieszenia miarki
- boczne wielofunkcyjne kieszenie ze wzmocnieniem z poliestru 600D
- ergonomiczne kolana wzmocnione poliestrem 600D
- tylna kieszeń ze wzmocnieniem z poliestru 600D
- elementy odblaskowe
- EASY-PROLONG: możliwość prostego przedłużenia spodni do niższej sylwetki

NOWOŚĆ**Rozmiar:** 46 - 64**Materiał podstawowy:** 98 % bawełna 2 % elastan**Spłot:** diagonal z wykończeniem peach**Gramatura:** 230 g/m²**Materiał dodatkowy:** 600D poliestr**Norma:** EN ISO 13688**Karton:** 20 szt.**Jednostka:** 1 szt.

* kolor 411 i 710, Spodnie męskie dostępne są również w wersji skróconej dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm, w rozmiarach 44 - 64, kod 1020 131 XXX XX

411



510



710



736



260



CXS SOLIS FLEX, 1030 130 XXX XX

Spodnie męskie ogrodniczki

- wykonane z wytrzymałego i elastycznego materiału Move & Flex
- zapinana na zamek i dzielona kieszka na piersi
- elastyczna gumka po bokach
- wzmocnienie w kroku
- przednie kieszenie z wzmocnieniem do zawieszenia miarki
- boczne wielofunkcyjne kieszenie ze wzmocnieniem z poliestru 600D
- ergonomiczne kolana wzmocnione poliestrem 600D
- tylna kieszka
- elementy odblaskowe
- EASY-PROLONG: możliwość prostego przedłużenia spodni do niższej sylwetki

NOWOŚĆ

Rozmiar: 46 - 64

Materiał podstawowy: 98 % bawełna 2 % elastan

Splot: diagonal z wykończeniem peach

Gramatura: 230 g/m²

Materiał dodatkowy: 600D poliestr

Norma: EN ISO 13688

Karton: 15 szt.

Jednostka: 1 szt.



710



736



411



CXS SOLIS FLEX, 1060 130 XXX XX

Szorty męskie

- wykonane z wytrzymałego i elastycznego materiału Move & Flex
- elastyczny pas z pętelkami do paska
- wzmocnienie w kroku
- przednie kieszenie z wzmocnieniem do zawieszenia miarki
- boczne wielofunkcyjne kieszenie ze wzmocnieniem z poliestru 600D
- tylna kieszka ze wzmocnieniem z poliestru 600D
- elementy odblaskowe

NOWOŚĆ

Rozmiar: 46 - 64

Materiał podstawowy: 98 % bawełna 2 % elastan

Splot: diagonal z wykończeniem peach

Gramatura: 230 g/m²

Materiał dodatkowy: 600D poliestr

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS LEONIS

DYNAMICZNA KOLEKCJA OPRACOWANA Z NACISKIEM NA TRWAŁOŚĆ I WZORNICTWO

Linia premium CXS LEONIS to nasza najbardziej trwała i wyrafinowana kolekcja odzieży roboczej i akcesoriów. Została zaprojektowana dla profesjonalistów, którzy poszukują funkcjonalności, trwałości i reprezentatywnego stylu w odzieży roboczej. Kolekcja CXS LEONIS oferuje kurtki, kamizelki, spodnie i praktyczne plecaki lub torby do wszechstronnego użytku. Wszystko w naszej unikalnej kombinacji kolorystycznej czerni z niebieskimi i czerwonymi elementami oraz innymi nowoczesnymi opcjami kolorystycznymi.

Odzież CXS LEONIS została zaprojektowana tak, aby spełniać wysokie wymagania w zakresie jakości i wzornictwa - łącząc najniższej jakości materiały, inteligentne dopasowanie i perfekcyjne wykonanie w najdrobniejszych szczegółach. Spodnie robocze CXS LEONIS są wykonane z bardzo wytrzymałych materiałów, które gwarantują długotrwałą wytrzymałość, i ich ergonomiczny krój zapewnia swobodę ruchów i komfort podczas długotrwałego noszenia. Hybrydowa kurtka i kamizelka CXS LEONIS doskonale uzupełniają spodnie i przenoszą strój roboczy na wyższy poziom. Wodoodporny plecak i torby sportowe mają wszechstronne zastosowanie - można je spakować do pracy, szkoły, na spacer i do uprawiania sportu.

Skład materiału

Kurtki i kamizelki

Materiał podstawowy: 100 % poliester

Materiał - część pikowana: 100 % nylon

Materiał dodatkowy: 94 % poliester 6 % elastan

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % nylon

Norma: EN ISO 13688

Spodnie i szorty

Materiał podstawowy: 72 % bawełna 25 % nylon 3 % elastan

Splot: kanvas

Gramatura: 240 g/m²

Materiał dodatkowy: 92 % nylon 8 % elastan

CORDURA®: 100 % nylon

Norma: EN ISO 13688

wideo






kombinacja materiałów

Nowoczesny design

inne warianty kolorystyczne



Potrójny ścieg

Spodnie posiadają potrójne szwy w miejscach najbardziej narażonych na przetarcia.

Spodnie wyposażone są w ergonomiczne kolana wzmocnione materiałem CORDURA.

EASY-PROLONG

Umożliwia łatwe wydłużenie nogawek o 5 cm bez konieczności używania maszyny do szycia lub wizyty u krawcowej.







CXS LEONIS II, 1290 212 XXX XX

Kurtka męska

- do pracy i wypoczynku
- kombinacja materiałów
- mankiet rękawu i dolny brzeg zakończony gumką
- kieszenie napiersiowe i boczne na zamek
- wentylacja z tyłu
- wewnętrzna kieszeń napiersiowa
- elementy odblaskowe

Rozmiar: S - 3XL (800: S - 5XL)

Materiał podstawowy: 100 % poliester

Materiał - część pikowana: 100 % nylon

Materiał dodatkowy: 94 % poliester 6 % elastan

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % nylon

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ



detail



817



CXS LEONIS II, 1390 104 817 XX

Kamizelka męska

- do pracy i wypoczynku
- kombinacja materiałów
- dolny brzeg zakończony gumką
- kieszeń napiersiowa i boczne kieszenie na zamek
- wewnętrzna kieszeń napiersiowa
- elementy odblaskowe

Rozmiar: S - 3XL

Materiał podstawowy: 100 % poliester

Materiał - część pikowana: 100 % nylon

Materiał dodatkowy: 94 % poliester 6 % elastan

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % nylon

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ



800



817



CXS LEONIS, 1290 167 XXX XX

Kurtka męska

- do pracy i wypoczynku
- kombinacja materiałów
- mankiet rękawu i dolny brzeg zakończony gumką
- kieszenie napiersiowe i boczne na zamek
- wentylacja z tyłu
- wewnętrzna kieszeń napiersiowa
- elementy odblaskowe

Rozmiar: S - 3XL (800: S - 5XL)

Materiał podstawowy: 100 % poliester

Materiał - część pikowana: 100 % nylon

Materiał dodatkowy: 94 % poliester 6 % elastan

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % nylon

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

WYPRZEDAŻ



817



CXS LEONIS, 1390 058 817 XX

Kamizelka męska

- do pracy i wypoczynku
- kombinacja materiałów
- dolny brzeg zakończony gumką
- kieszeń napiersiowa i boczne kieszenie na zamek
- wewnętrzna kieszeń napiersiowa
- elementy odblaskowe

Rozmiar: S - 3XL

Materiał podstawowy: 100 % poliester

Materiał - część pikowana: 100 % nylon

Materiał dodatkowy: 94 % poliester 6 % elastan

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % nylon

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

WYPRZEDAŻ



411



710



817



810



kieszonka na kartę ID



440



CXS LEONIS, 1020 120 XXX XX

Spodnie męskie

- 4-way stretch materiał w miejscach narażonych umożliwia łatwy i swobodny ruch
- w części talii po stronie wewnętrznej nadruk przeciwpoślizgowy
- dodatki z materiału CORDURA®
- elastyczny pas z możliwością dostosowania rozmiarów, oczka na pasek, 2 kieszenie z przodu, 2 kieszenie odpinane na narzędzia wzmocnione materiałem CORDURA®, kieszenie na udach na zamek z możliwością wentylacji, kieszeń z boku na zamek
- 2 tylne kieszenie (jedna na zamek) wzmocnione materiałem CORDURA®, kieszeń na metr składany z dalszymi przegródkami
- ergonomicznie ukształtowane kolana wzmocnione materiałem CORDURA® z możliwością włożenia nakolanników i wentylacją
- kieszonka na kartę ID
- dolna część nogawek wzmocniona materiałem CORDURA®
- elementy odblaskowe
- EASY-PROLONG: możliwość prostego przedłużenia spodni do niższej sylwetki

NOWY KOLOR

Rozmiar: 46 - 64

Materiał podstawowy: 72 % bawełna 25 % nylon 3 % elastan

Spłot: kanvas

Gramatura: 240 g/m²

Materiał dodatkowy: 92 % nylon 8 % elastan

CORDURA®: 100 % nylon

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

CORDURA®
BRAND



710

817

411



CXS LEONIS, 1520 227 XXX XX

Bluza męska

- do pracy i wypoczynku
- dopasowany krój
- elastyczny materiał
- kieszenie napiersiowe i boczne na zamek
- wentylacja z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: S - 3XL (710: S - 5XL)

Materiał podstawowy: 94 % poliester 6 % elastan

Gramatura: 240 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS LEONIS, 1060 120 817 XX

Szorty męskie

- 4-way stretch materiał w miejscach narażonych umożliwia łatwy i swobodny ruch
- w części talii po stronie wewnętrznej nadruk przeciwpoślizgowy
- dodatki z materiału CORDURA®
- elastyczny pas z możliwością dostosowania rozmiarów, oczka na pasek, 2 kieszenie z przodu, 2 kieszenie usuwane na narzędzia wzmocnione materiałem CORDURA®, kieszenie na udach na zamek z możliwością wentylacji, kieszeń z boku na zamek
- 2 tylne kieszenie (jedna na zamek) wzmocnione materiałem CORDURA®, kieszeń na metr składany z dalszymi przegródkami
- kieszonka na kartę ID
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64

Materiał podstawowy: 72 % bawełna 25 % nylon 3 % elastan

Splot: kanwas

Gramatura: 240 g/m²

Materiał dodatkowy: 92 % nylon 8 % elastan

CORDURA®: 100 % nylon

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.



CORDURA®
BRAND



CXS NAOS

FUNKcjONALNA KONSTRUKCJA I NIEOGRANICZONA SPRAWNOŚĆ RUCHU

Podstawą całej kolekcji jest materiał o konstrukcji 4-way stretch lub four-way stretch. Dzięki rozciągliwości we wszystkich czterech kierunkach pozwala on na łatwy i nieskrępowany ruch. Wysoki udział nylonu sprawia, że odzież szybko schnie. Odślonięte obszary są wzmocnione wytrzymałym materiałem Cordura®, aby chronić je przed zużyciem. CXS NAOS ma również ergonomiczny krój, strategicznie rozmieszczone otwory wentylacyjne na bluzie i spodniach oraz wiele praktycznych detali ułatwiających codzienną pracę.

Odzież CXS NAOS HV rozszerza popularną kolekcję CXS NAOS o wersję ostrzegawczą, odpowiednią dla pracowników w warunkach o ograniczonej widoczności lub w środowisku, gdzie konieczne jest bycie widocznym. Tak jak główna kolekcja, ta również charakteryzuje się nieograniczoną elastycznością, komfortem oraz trwałością. Kurtka i spodnie CXS NAOS HV są idealne do branż takich jak transport lotniczy i morski, logistyka, spedycja, motoryzacja oraz budownictwo.

Skład materiału

Materiał podstawowy: 93 % nylon 7 % elastan

Splot: kanvas

Gramatura: 220 g/m²

CORDURA®: 100 % nylon

Materiał dodatkowy: 100 % poliester

Norma: EN ISO 13688

Kurtki i kamizelki hybrydowe

Materiał podstawowy: 100 % poliester

Gramatura: 195 - 200 g/m²

Materiał dodatkowy: 94 % poliester 6 % elastan

Gramatura: 250 g/m²

Norma: EN ISO 13688

wideo



kołnierz polarowy

wzmocnione materiałem CORDURA

4-way stretch

Materiały wykorzystane w kolekcji CXS NAOS gwarantują maksymalną swobodę ruchów podczas każdej pracy.

inne warianty kolorystyczne



wentylacja na zamek na udach

odblaskowe elementy

wzmocnione materiałem CORDURA

EASY-PROLONG

Umożliwia łatwe wydłużenie nogawek o 5 cm bez konieczności używania maszyny do szycia lub wizyty u krawcowej.







406



CXS NAOS, 1290 100 XXX XX

Kurtka męska

- do pracy i wypoczynku
- kombinacja materiałów
- rękawy z dzianiny zakończone elastycznym mankietem
- 3 kieszenie na piersi na zamek, 2 kieszenie boczne na zamek
- prawa kieszeń na piersi z miejscem na ID kartę
- ściągacz u dołu bluzy
- wewnętrzna kieszeń na piersi na zamek
- kontrastowe żółte i odblaskowe elementy

Rozmiar: S - 4XL (406: S - 3XL)

Materiał podstawowy: 100 % poliestr

Gramatura: 195 - 200 g/m²

Materiał dodatkowy: 94 % poliestr 6 % elastan

Gramatura: 250 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



406



CXS NAOS, 1390 100 XXX XX

Kamizelka męska

- do pracy i wypoczynku
- kombinacja materiałów
- 3 kieszenie na piersi na zamek, 2 kieszenie boczne na zamek
- prawa kieszeń na piersi z miejscem na ID kartę
- ściągacz u dołu bluzy
- wewnętrzna kieszeń na piersi na zamek
- kontrastowe żółte i odblaskowe elementy

Rozmiar: S - 4XL (406: S - 3XL)

Materiał podstawowy: 100 % poliestr

Gramatura: 195 - 200 g/m²

Materiał dodatkowy: 94 % poliestr 6 % elastan

Gramatura: 250 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



530



702



706



406



CXS NAOS, 1010 100 XXX XX

Bluza męska

- materiał 4-way stretch zapewniający łatwe i swobodne poruszanie się
- dodatki z materiału CORDURA
- rękawy z regulowanymi mankietami
- 3 kieszenie napiersiowe z zamkiem, 2 kieszenie z boku z zamkiem
- prawa kieszeń na piersi z miejscem na ID kartę
- wentylacja w części tylnej oraz w częściach bocznych pod rękawami
- kieszeń wewnętrzna na zamek
- przewiewna podszewka z siatki
- część dolna wzmocniona materiałem CORDURA
- dodatki kontrastowe
- elementy odbłaskowe

Rozmiar: 46 - 64

Materiał podstawowy: 93 % nylon 7 % elastan

Splot: kanvas

Gramatura: 220 g/m²

CORDURA®: 100 % nylon

Materiał dodatkowy: 100 % poliester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

wentylacja w częściach bocznych pod rękawami



CORDURA
BRAND



* kolekcja CXS NAOS obejmuje również odbłaskową bluzkę męską NAOS HV, więcej na stronie 150



wentylacja na zamek na udach



406



CXS NAOS, 1020 100 XXX XX

Spodnie męskie

- Materiał 4-way stretch zapewniający łatwe i swobodne poruszanie się
- wewnętrzna taśma antypoślizgowa z gumy w pasie
- dodatki z materiału CORDURA
- elastyczny pas z możliwością dostosowania rozmiaru, pętelki do paska
- 2 kieszenie z przodu, 2 odpinane kieszenie na narzędzia wzmocnione materiałem CORDURA, kieszeń na zamek na udzie z miejscem na ID kartę, wielofunkcyjna kieszeń z boku
- 2 kieszenie z tyłu w części dolnej wzmocnione materiałem CORDURA
- wentylacja na zamek na udach
- kolana wzmocnione materiałem CORDURA z możliwością włożenia wkładek
- część dolna nogawek wzmocniona materiałem CORDURA
- dodatki kontrastowe
- elementy odbłaskowe
- EASY-PROLONG: możliwość prostego przedłużenia spodni do niższej sylwetki

Rozmiar: 46 - 64

Materiał podstawowy: 93 % nylon 7 % elastan

Spłot: kanwas

Gramatura: 220 g/m²

CORDURA®: 100 % nylon

Materiał dodatkowy: 100 % poliester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

CORDURA®
BRAND





kieszeń odpinana

406



CXS NAOS, 1060 100 XXX XX

Szorty męskie

- 4-way stretch materiał umożliwiający łatwy i swobodny ruch
- wewnętrzna taśma antypoślizgowa z gumy w pasie
- dodatki z materiału CORDURA
- elastyczny pas z możliwością dostosowania rozmiarów, oczka na pasek
- 2 przednie kieszenie, 2 kieszenie odpinane na narzędzia wzmocnione materiałem CORDURA, kieszeń na zamek na udzie z miejscem na ID kartę, wielofunkcyjna kieszeń z boku
- 2 kieszenie tylne wzmocnione w dolnej części materiałem CORDURA
- dodatki kontrastowe
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64

Materiał podstawowy: 93 % nylon 7 % elastan

Spłot: kanvas

Gramatura: 220 g/m²

CORDURA®: 100 % nylon

Materiał dodatkowy: 100 % poliester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.

CORDURA
BRAND



CXS STRETCH

KOLEKCJA ZAPEWNIAJĄCA MAKSYMALNY KOMFORT W PRACY

Kolekcja CXS STRETCH oferuje nowoczesny design, maksymalny komfort noszenia i elastyczność ruchów. Obejmuje ona bluzy robocze, spodnie na szelkach, szorty i kurtki softshell, które zostały zaprojektowane z myślą o wymagających profesjonalistach. Odzież jest dostępna w wielu opcjach kolorystycznych do wyboru, aby dopasować się do środowiska pracy i tożsamości korporacyjnej. Niektóre opcje kolorystyczne są również dostępne w wersjach skróconych i zimowych oraz dla kobiet. Kolekcja CXS STRETCH jest idealna dla szerokiej gamy branż, takich jak inżynieria, budownictwo, przemysł lekki, motoryzacja, logistyka, rolnictwo, ogrodnictwo, a także dla hobbystów.

Odzież robocza z kolekcji CXS STRETCH wykonana jest z bawełny z domieszką elastanu. Bawełna zapewni oddychalność i ogólny komfort, a elastan zapewni elastyczność materiału. Ponadto, dzięki konstrukcji 2-way stretch, materiał łatwo rozciąga się w dwóch kierunkach, ułatwiając swobodę ruchów. Możesz być również pewien bezpieczeństwa tej kolekcji, ponieważ została ona pomyślnie przetestowana pod kątem bezpieczeństwa zdrowotnego zgodnie z OEKO-TEX Standard 100. Obszary narażone na obciążenia, takie jak ramiona, łokcie, kolana i dół nogawek, zostały wzmocnione wytrzymałym materiałem poliestrowym 600D, który zwiększa trwałość odzieży nawet w trudnych warunkach pracy. Odzież CXS STRETCH posiada potrójne szwy w miejscach, w których występują największe naprężenia.

Skład materiału

Materiał: 98 % bawełna 2 % elastan

Splot: kanvas

Gramatura: 250 g/m²

Norma: EN ISO 13688

wideo





wzmocnione ramiona

Ramiona wzmocniono poliestrem 600D dla zwiększenia trwałości.

2-way stretch materiał

Taka konstrukcja materiału pozwala na rozciąganie się odzieży w dwóch kierunkach, zapewniając większą swobodę ruchów.

inne warianty kolorystyczne



kolana z możliwością włożenia wkładek

elementy odblaskowe

EASY-PROLONG

Umożliwia łatwe wydłużenie nogawek o 5 cm bez konieczności używania maszyny do szycia lub wizyty u krawcowej.





STRETCH



440

441



710



734



wentylacja pleców



800

NOWY KOLOR



CXS STRETCH, 1010 027 XXX XX

Bluza męska

- tkanina stretch umożliwiającą swobodne poruszanie się
- ramiona wzmocnione poliestrem 600D
- rękawy z regulowanymi mankietami
- kieszonka z klapą na lewym rękawie
- ukryte zapięcie na zamek i zatrzaski
- kieszenie napiersiowe - na zatrzaski i suwak
- kieszenie na zamek z boku
- regulowany pas
- wentylacja pleców
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64, (kolory 440 i 710: 46 - 68)

Materiał: 98 % bawełna 2 % elastan

Spłot: kanwas

Gramatura: 250 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWY KOLOR



* kolor 440, 710 i 734 bluzy męskie dostępne są również w wersji skróconej, dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm, w rozmiarach 44 - 64, kod 1010 034 XXX XX





kieszeń boczna



800 **NOWY KOLOR**



CXS STRETCH, 1020 027 XXX XX

Spodnie męskie

- tkanina stretch umożliwiająca swobodne poruszanie się
- pas z pętelkami do paska
- kieszenie plus kieszeń na zamek z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- kolana wzmocnione poliestrem 600D z możliwością włożenia wkładek
- dwie kieszenie z tyłu, jedna z klapą
- tylna dolna krawędź nogawki wzmocniona poliestrem 600D
- elementy odblaskowe
- EASY-PROLONG: możliwość prostego przedłużenia spodni do niższej sylwetki

Rozmiar: 46 - 64, (kolory 440 i 710:: 46 - 68)

Materiał: 98 % bawełna 2 % elastan

Splot: kanvas

Gramatura: 250 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWY KOLOR



* kolor 440, 710 i 734 Spodnie męskie dostępne są również w wersji skróconej dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm, w rozmiarach 44 - 64, kod 1020 034 XXX XX

260

270

109

440

441

710

734

800

NOWY KOLOR



CXS STRETCH, 1030 027 XXX XX

Spodnie męskie ogrodniczki

- tkanina stretch umożliwiającą swobodne poruszanie się
- kieszeń napiersiowa z klapą
- pas z pętelkami do paska
- kieszenie plus kieszeń na zamek z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- kolana wzmocnione poliestrem 6000 z możliwością włożenia wkładek
- dwie kieszenie z tyłu, jedna z klapą
- tylna dolna krawędź nogawki wzmocniona poliestrem 6000
- szelki z gumą z tyłu
- elementy odblaskowe
- EASY-PROLONG: możliwość prostego przedłużenia spodni do niższej sylwetki

NOWY KOLOR



Rozmiar: 46 - 64, (kolory 440 i 710: 46 - 68)

Materiał: 98 % bawełna 2 % elastan

Splot: kanvas

Gramatura: 250 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



* kolor 440, 710 i 734 Spodnie męskie dostępne są również w wersji skróconej dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm, w rozmiarach 44 - 64, kod 1030 034 XXX XX

250

109

440

441

710

800



270

CXS TEXAS, 1520 136 XXX XX

Bluza męska

- pas i rękawy zakończone elastycznym mankietem
- wzmocnione panele na łokciach
- kieszeń napiersiowa
- kieszenie na zamek
- elementy odblaskowe

Materiał: 55 % bawełna 45 % poliester

Gramatura: 300 g/m²

Rozmiar: S - 3XL (kolor 441, S - 4XL)

(kolory 440 i 800, XS - 5XL)

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



260

270

109

440

441

710

734



CXS STRETCH, 1060 027 XXX XX

Szorty męskie

- tkanina stretch umożliwiająca swobodne poruszanie się
- pas z pętelkami do paska
- kieszenie plus kieszeń na zamek z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- dwie kieszenie z tyłu, jedna z klapą
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64, (kolory 440 i 710: 46 - 68)

Materiał: 98 % bawełna 2 % elastan

Splot: kanwas

Gramatura: 250 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWE ROZMIARY



435



kieszeń boczna



CXS STRETCH, 1090 027 440 XX

Spodnie męskie 3/4

- tkanina stretch umożliwiająca swobodne poruszanie się
- pas z pętelkami do paska
- kieszenie plus kieszeń na zamek z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- kolana wzmocnione poliestrem 600D
- dwie kieszenie z tyłu, jedna z klapą
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64

Materiał: 98 % bawełna 2 % elastan

Splot: kanwas

Gramatura: 250 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS STRETCH, 1040 027 710 XX

Kombinezon męski

- tkanina stretch umożliwia swobodne poruszanie się
- ramiona wzmocnione poliestrem 600D
- rękawy z regulowanymi mankietami
- kieszonka z klapą na lewym rękawie
- ukryte zapięcie na zamek i zatrzaski
- dwukierunkowy suwak
- kieszenie napiersiowe - na zatrzaski i suwak
- wentylacja pleców
- pas z gumą w bokach
- kieszenie plus kieszeń na zamek z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- kolana wzmocnione poliestrem 600D z możliwością włożenia wkładek
- dwie kieszenie z tyłu, jedna z klapą
- elementy odbłaskowe

Rozmiar: 48 - 64

Materiał: 98 % bawełna 2 % elastan

Spłot: kanwas

Gramatura: 250 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

gumka w biodrach



CXS BALTIMORE, 1210 096 XXX XX

Kurtka męska

- ocieplona
- kaptur odpinany
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- pętelka z tworzywa
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odbłaskowe
- 3 kieszenie wewnętrzne
- klejone szwy
- membrana TPU

Materiał: 100 % poliester

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % poliester

Rozmiar: S - 4XL (kolor 710, S - 5XL)

Norma: EN ISO 13688, EN 14058

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



CXS STRETCH, 1010 050 710 XX

Bluza męska

- ocieplona polarem
- tkanina stretch umożliwiająca swobodne poruszanie się
- ramiona wzmocnione poliestrem 6000
- rękawy z regulowanymi mankietami
- kieszonka z klapą na lewym rękawie
- ukryte zapięcie na zamek i zatrzaski
- kieszenie napiersiowe - na zatrzaski i suwak
- kieszenie na zamek z boku
- regulowany pas
- wentylacja pleców
- elementy odblaskowe

Podszewka: polar 100 % poliestru

Materiał: 98 % bawełna 2 % elastan

Splot: kanwas

Gramatura: 250 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Rozmiar: 46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS STRETCH, 1020 050 710 XX

Spodnie męskie

- ocieplone flanelą
- tkanina stretch umożliwiająca swobodne poruszanie się
- pas z pętelkami do paska
- kieszenie plus kieszeń na zamek z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- kolana wzmocnione poliestrem 6000 z możliwością włożenia wkładek
- dwie kieszenie z tyłu, jedna z klapą
- tylna dolna krawędź nogawki wzmocniona poliestrem 6000
- elementy odblaskowe
- EASY-PROLONG: możliwość prostego przedłużenia spodni do niższej sylwetki

Podszewka: flanela 100 % bawełna

Materiał: 98 % bawełna 2 % elastan

Splot: kanwas

Gramatura: 250 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Rozmiar: 46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS STRETCH, 1030 050 710 XX

Spodnie męskie ogrodniczki

- ocieplone flanelą
- tkanina stretch umożliwiająca swobodne poruszanie się
- kieszeń napiersiowa z klapą
- pas z pętelkami do paska
- kieszenie plus kieszeń na zamek z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- kolana wzmocnione poliestrem 6000 z możliwością włożenia wkładek
- dwie kieszenie z tyłu, jedna z klapą
- tylna dolna krawędź nogawki wzmocniona poliestrem 6000
- szelki z gumą z tyłu
- elementy odblaskowe
- EASY-PROLONG: możliwość prostego przedłużenia spodni do niższej sylwetki

Podszewka: flanela 100 % bawełna

Materiał: 98 % bawełna 2 % elastan

Splot: kanwas

Gramatura: 250 g/m²

Rozmiar: 46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



regulacja w pasie



CXS STRETCH, 1010 029 710 XX

Bluza damska

- tkanina stretch umożliwiająca swobodne poruszanie się
- ramiona wzmocnione poliestrem 6000
- rękawy z regulowanymi mankietami
- kieszonka z klapą na lewym rękawie
- ukryte zapięcie na zamek i zatrzaski
- kieszenie napiersiowe - na zatrzaski i suwak
- kieszenie na zamek z boku
- regulowany pas
- wentylacja pleców
- elementy odbłaskowe

DAMSKIE

Rozmiar: 38 - 58

Materiał: 98 % bawełna 2 % elastan

Spłot: kanwas

Gramatura: 250 g/m²

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



element odbłaskowy



440

710



CXS STRETCH, 1020 029 XXX XX

Spodnie damskie

- tkanina stretch umożliwiająca swobodne poruszanie się
- pas z pętelkami do paska
- kieszenie plus kieszeń na zamek z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- kolana wzmocnione poliestrem 6000
- dwie kieszenie z tyłu, jedna z klapą
- tylna dolna krawędź nogawki wzmocniona poliestrem 6000
- elementy odbłaskowe

DAMSKIE

Rozmiar: 38 - 58

Materiał: 98 % bawełna 2 % elastan

Spłot: kanwas

Gramatura: 250 g/m²

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.





CXS STRETCH, 1030 029 XXX XX

Spodnie damskie ogrodnicze

- tkanina stretch umożliwia swobodne poruszanie się
- kieszeń napiersiowa z klapą
- pas z pętelkami do paska
- kieszenie plus kieszeń na zamek z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- kolana wzmocnione poliestrem 6000
- dwie kieszenie z tyłu, jedna z klapą
- tylna dolna krawędź nogawki wzmocniona poliestrem 6000
- szelki z gumą z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 38 - 58

Materiał: 98 % bawełna 2 % elastan

Spot: kanvas

Gramatura: 250 g/m²

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE

guzik w pasie



CXS SIRIUS BRIGHTON

WYJĄTKOWY STYL BEZ USZCZERBKU DLA JAKOŚCI

CXS SIRIUS BRIGHTON to bardziej wyrazista alternatywa projektowa dla podstawowej kolekcji SIRIUS. Odzież robocza z tej linii przyciągnie wzrok od pierwszego wejrzenia kontrastowymi zestawieniami kolorów i nowoczesnym wyglądem, nie tracąc przy tym na parametrach funkcjonalnych.

W kolekcji znajdują się również bluzy robocze, spodnie, szorty i ogrodniczki. Dzięki możliwości wyboru kilku wariantów kolorystycznych kolekcja cieszy się popularnością wśród osób, które chcą się wyróżnić, ale jednocześnie wymagają niższej trwałości i wygody w pracy. Dostępna jest również wersja z ociepleniem lub skróconymi rozmiarami, co rozszerza możliwości indywidualnego doboru.

Materiały produkcyjne spełniają normę OEKO-TEX Standard 100, która gwarantuje, że odzież jest nietoksyczna i bezpieczna nawet w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Obszary narażone na zużycie, takie jak ramiona, kolana i podudzia, są dodatkowo wzmocnione poliestrem 600D, aby zapobiec otarciom.

Skład materiału

Materiał: 65 % poliester 35 % bawełna

Splot: kanvas

Gramatura: 270 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Szorty

Materiał: 65 % poliester 35 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688



element odblaskowy

*ukryte zapięcie
na zamek i zatrzaski*

regulacja mankietu

inne warianty kolorystyczne



kieszenie wielofunkcyjne

*kolana wzmocnione poliestrem 600D
z możliwością włożenia wkładek*





SIRIUS BRIGHTON



CXS SIRIUS BRIGHTON, 1010 001 XXX XX

Bluza męska

- rękawy z regulowanymi mankietami
- ukryte zapięcie na zamek i zatrzaski
- kieszenie napiersiowe wielofunkcyjne
- kieszenie na zamek z boku
- kieszeń na otówek na rękawie
- regulowany pas
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64 (kolor 802: 44 - 68)

Materiał: 65 % poliestr 35 % bawełna

Splot: kanwas

Gramatura: 270 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



* kolor 802 bluzy męskie dostępne są również w wersji skróconej, dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm, w rozmiarach 44 - 64, kod 1010 035 802 XX



CXS SIRIUS BRIGHTON, 1020 001 XXX XX

Spodnie męskie

- pas z pętelkami do paska i gumą w bokach
- kieszenie klinowe z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- kolana wzmocnione poliestrem 600D z możliwością włożenia wkładek
- dwie kieszenie z klapami z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64 (kolor 802: 44 - 68)

Materiał: 65 % poliestr 35 % bawełna

Splot: kanwas

Gramatura: 270 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



* kolor 802 Spodnie męskie dostępne są również w wersji skróconej dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm, w rozmiarach 44 - 64, kod 1020 035 802 XX

803



802



815



CXS SIRIUS BRIGHTON, 1030 001 XXX XX

Spodnie męskie ogrodniczki

- kieszeń napiersiowa z klapą
- pas z pętelkami do paska
- kieszenie klinowe z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- kolana wzmocnione poliestrem 600D z możliwością włożenia wkładek
- z tyłu w pasie guma z guzikiem do dostosowania rozmiaru
- dwie kieszenie z klapami z tyłu
- szelki z gumą z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64 (kolor 802: 44 - 68)

Materiał: 65 % poliestier 35 % bawełna

Spłot: kanwas

Gramatura: 270 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 15 szt.

Jednostka: 1 szt.



* kolor 802 Spodnie męskie ogrodniczki dostępne są również w wersji skróconej dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm w rozmiarach 44 - 64, kod 1030 035 802 XX

802



803



CXS SIRIUS BRIGHTON, 1060 001 XXX XX

Szorty męskie

- pas z pętelkami do paska i gumą w bokach
- kieszenie klinowe z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- dwie kieszenie z klapami z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 68 (kolor 803: 46 - 64)

Materiał: 65 % poliestier 35 % bawełna

Spłot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.



SIRIUS BRIGHTON

kieszeń napiersiowa



CXS SIRIUS BRIGHTON, 1010 014 802 XX

Bluza męska

- ocieplona polarem
- rękawy z regulowanymi mankietami
- ukryte zapięcie na zamek i zatrzaski
- kieszenie napiersiowe wielofunkcyjne
- kieszenie na zamek z boku
- regulowany pas
- elementy odbłaskowe

Rozmiar: 46, 50, 54, 58, 62

Podszewka: polar 100% poliestru

Materiał: 65 % poliestru 35 % bawełna

Splot: kanwas

Gramatura: 270 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



kapsa na propisky



CXS SIRIUS BRIGHTON, 1020 014 802 XX

Spodnie męskie

- ocieplone flanelą
- pas z pętelkami do paska i gumą w bokach
- kieszenie klinowe z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- kolana wzmocnione poliestrem 600D z możliwością włożenia wkładek
- dwie kieszenie z klapami z tyłu
- elementy odbłaskowe

Rozmiar: 46, 50, 54, 58, 62

Podszewka: flanela 100 % bawełna

Materiał: 65 % poliestru 35 % bawełna

Splot: kanwas

Gramatura: 270 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS SIRIUS BRIGHTON, 1030 014 802 XX

Spodnie męskie ogrodniczki

- ocieplone flanelą
- kieszeń napiersiowa z klapką
- pas z pętelkami do paska, z gumą z tyłu
- kieszenie klinowe z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- kolana wzmocnione poliestrem 600D z możliwością włożenia wkładek
- z tyłu w pasie gumą z guzikiem do dostosowania rozmiaru
- dwie kieszenie z klapkami z tyłu
- szelki z gumą z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46, 50, 54, 58, 62

Podszewka: flanela 100 % bawełna

Materiał: 65 % poliestier 35 % bawełna

Splot: kanwas

Gramatura: 270 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

elastyczny pas



802



803



806

CXS BRIGHTON, 1210 078 XXX XX

Kurtka męska

- ocieplona
- kaptur odpinany
- wentylacja pod pachą
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odblaskowe
- kieszeń wewnętrzna na zamek
- klejone szwy

Materiał: 100 % poliestier Oxford

Wypełnienie: 100 % poliestier

Podszewka: 100 % poliestier

Rozmiar: S - 4XL

Norma: EN ISO 13688, EN 14058

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS SIRIUS

STYL I TRWAŁOŚĆ W PRACY

Kolekcja CXS SIRIUS zapewnia wyrafinowaną gamę odzieży roboczej, która obejmuje bluzy, spodnie, szorty i ogrodniczki, które charakteryzują się jakością i trwałością. Oprócz podstawowej gamy CXS SIRIUS, oferujemy również CXS SIRIUS BRIGHTON, która charakteryzuje się kontrastowymi kombinacjami kolorów i zapewnia wybór dla tych, którzy preferują bardziej wyrazistą odzież. W kolekcji CXS SIRIUS i CXS SIRIUS BRIGHTON znajdują się również ocieplane wersje na chłodniejsze miesiące i skrócone modele dla niższych sylwetek, dzięki czemu każdy profesjonalista znajdzie odpowiednie dopasowanie do swojej sylwetki i potrzeb zawodowych.

Obie kolekcje odzieży CXS SIRIUS i CXS SIRIUS BRIGHTON są wykonane z niższej jakości mieszanki poliestru i bawełny o niższej gramaturze, która wraz ze splotem płóciennym zapewnia wysoką odporność na rozciąganie i rozdarcie. Ta wytrzymała konstrukcja jest idealna do środowisk pracy, w których odzież jest narażona na częste zużycie. Materiały produkcyjne spełniają normę OEKO-TEX Standard 100, która gwarantuje, że odzież jest nietoksyczna i bezpieczna nawet w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Obszary narażone na zużycie, takie jak ramiona, kolana i podudzia, są dodatkowo wzmocnione poliestrem 600D, aby zapobiec otarciom.

Skład materiału

Materiał: 65 % poliester 35 % bawełna

Splot: kanvas

Gramatura: 270 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Szorty

Materiał: 65 % poliester 35 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²


Norma: EN ISO 13688



ramiona wzmocnione poliestrem 600D

kieszenie napiersiowe wielofunkcyjne

inne warianty kolorystyczne



rękawy z regulowanymi mankietami

*kolana wzmocnione poliestrem 600D
z możliwością włożenia wkładek*

element odblaskowy na nogawce

EASY-PROLONG

Umożliwia łatwe wydłużenie nogawek o 5 cm bez konieczności używania maszyny do szycia lub wizyty u krawcowej.







CXS SIRIUS LUCIUS, 1010 001 XXX XX

Bluza męska

- ramiona wzmocnione poliestrem 600D
- rękawy z regulowanymi mankietami
- ukryte zapięcie na zamek i zatrzaski
- kieszenie napiersiowe wielofunkcyjne
- kieszenie na zamek z boku
- regulowany pas
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64 (kolor 708: 44 - 68)

Materiał: 65 % poliestr 35 % bawełna

Splot: kanwas

Gramatura: 270 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



OEKO
TEX®



* kolor 708 bluzy męskie dostępne są również w wersji skróconej, dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm, w rozmiarach 44 - 64, kod 1010 035 708 XX



CXS SIRIUS NIKOLAS, 1020 001 XXX XX

Spodnie męskie

- pas z pętelkami do paska i gumą w bokach
- kieszenie klinowe z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- kolana wzmocnione poliestrem 600D z możliwością włożenia wkładek
- dwie kieszenie z klapami z tyłu
- dolna część nogawek wzmocniona poliestrem 600D
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64 (kolor 708: 44 - 68)

Materiał: 65 % poliestr 35 % bawełna

Splot: kanwas

Gramatura: 270 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



OEKO
TEX®

STANDARD



* kolor 708 Spodnie męskie dostępne są również w wersji skróconej dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm, w rozmiarach 44 - 64, kod 1020 035 708 XX

** kolor 708 spodnie męskie dostępne są również w wersji przedłużonej na sylwetkę o wzroście 194 cm, w rozmiarach 50, 54, 58, 62, kod 1020 013 708 XX



CXS SIRIUS TRISTAN, 1030 001 XXX XX

Spodnie męskie ogrodniczki

- kieszeń napiersiowa z klapką
- pas z pętelkami do paska, w części tylnej guma z guzikiem do dostosowania rozmiaru
- kieszenie klinowe z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- kolana wzmocnione poliestrem 600D z możliwością włożenia wkładek
- dwie kieszenie z klapkami z tyłu
- dolna część nogawek wzmocniona poliestrem 600D
- szelki z gumą z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64 (kolor 708: 44 - 68)

Materiał: 65 % poliester 35 % bawełna

Splot: kanwas

Gramatura: 270 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 15 szt.

Jednostka: 1 szt.



* kolor 708 Spodnie męskie ogrodniczki dostępne są również w wersji skróconej dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm w rozmiarach 44 - 64, kod 1030 035 708 XX



CXS SIRIUS ELIAS, 1060 001 XXX XX

Szorty męskie

- pas z pętelkami do paska i gumą w bokach
- kieszenie klinowe z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- dwie kieszenie z klapkami z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 68 (kolor 703: 46 - 64)

Materiał: 65 % poliester 35 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS SIRIUS LUCIUS, 1010 014 708 XX

Bluza męska

- ocieplona polarem
- ramiona wzmocnione poliestrem 600D
- rękawy z regulowanymi mankietami
- ukryte zapięcie na zamek i zatrzaski
- kieszenie napiersiowe wielofunkcyjne
- kieszenie na zamek z boku
- regulowany pas
- elementy odblaskowe

Podszewka: polar 100 % poliestier

Materiał: 65 % poliestier 35 % bawełna

Splot: kanwas

Gramatura: 270 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Rozmiar: 46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



element odblaskowy



CXS SIRIUS NIKOLAS, 1020 014 708 XX

Spodnie męskie

- ocieplone flanelą
- pas z pętelkami do paska i gumą w bokach
- kieszenie klinowe z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- kolana wzmocnione poliestrem 600D z możliwością włożenia wkładek
- dwie kieszenie z klapami z tyłu
- dolna część nogawek wzmocniona poliestrem 600D
- elementy odblaskowe

Podszewka: flanela 100 % bawełna

Materiał: 65 % poliestier 35 % bawełna

Splot: kanwas

Gramatura: 270 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Rozmiar: 46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



CXS SIRIUS TRISTAN, 1030 014 708 XX

Spodnie męskie ogrodniczki

- ocieplone flanelą
- kieszeń napiersiowa z klapką
- pas z pętelkami do paska, w części tylnej guma z guzikiem do dostosowania rozmiaru
- kieszenie klinowe z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- kolana wzmocnione poliestrem 600D z możliwością włożenia wkładek
- dwie kieszenie z klapami z tyłu
- dolna część nogawek wzmocniona poliestrem 600D
- szelki z gumą z tyłu
- elementy odblaskowe

Podszewka: flanela 100 % bawełna

Materiał: 65 % poliester 35 % bawełna

Spot: kanvas

Gramatura: 270 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Rozmiar: 46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



CXS SIRIUS AISHA, 1020 002 708 XX

Spodnie damskie

- pas z pętelkami do paska
- pas z gumą na bokach (od rozmiaru 50)
- kieszenie workowe z przodu
- kieszeń wielofunkcyjna z boku
- podwójne kieszenie z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 36 - 60

Materiał: 65 % poliester 35 % bawełna

Spot: kanvas

Gramatura: 270 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE



kieszeń wielofunkcyjna z boku



CXS PHOENIX

KOLEKCJA ROBOCZA ZAPEWNIAJĄCA MAKSYMALNY KOMFORT W WYŻSZYCH TEMPERATURACH

CXS PHOENIX prezentuje lekką kolekcję odzieży roboczej, która jest idealna do pracy w miesiącach letnich lub w ogrzewanych pomieszczeniach. Dzięki prostej konstrukcji i lekkiemu składowi materiału zapewnia doskonały komfort i mobilność podczas dnia pracy. Kolekcja ta obejmuje bluzy, spodnie, ogrodniczki i szorty zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Są one zalecane dla sektorów takich jak przemysł lekki, budownictwo, motoryzacja, rolnictwo, a także do szkoły, ogrodu lub domowego warsztatu.

Kolekcja CXS PHOENIX to doskonały wybór dla osób poszukujących odzieży łączącej w sobie lekkość, wygodę i praktyczny styl. Wykonane są z lekkiej i oddychającej mieszanki poliestru i bawełny o gramaturze 190 g/m², która jest bezpieczna dla zdrowia zgodnie z normami OEKO-TEX. Odzież CXS PHOENIX oferuje również opcję nadruku lub haftu. Dostępne są również subtelne akcesoria odblaskowe, które zwiększają widoczność pracowników w warunkach słabego oświetlenia lub podczas pracy wieczorem.

Skład materiału

Materiał: 65 % poliester 35 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688



kieszenie napiersiowe z klapami

niska gramatura materiału

rękawy z elastycznymi mankietami

inne warianty kolorystyczne



elementy odblaskowe

podwójne kolana







CXS PHOENIX PERSEUS, 1010 016 XXX XX

Bluza męska

- rękawy z elastycznymi mankietami
- zapięcie na zamek
- kieszenie napiersiowe z klapami
- proste kieszenie z boku
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64 (kolory 706 i 710: 44 - 68)

Materiał: 65 % poliestr 35 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.



* kolor 706 bluzy męskie dostępne są również w wersji skróconej, dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm, w rozmiarach 44 - 64, kod 1010 043 706 XX



CXS PHOENIX CEFEUS, 1020 016 XXX XX

Spodnie męskie

- pas z pętelkami do paska i gumą w bokach
- kieszenie klinowe z przodu
- kieszeń z klapą z boku
- kieszeń na miarę składaną/zwijaną
- podwójne kolana
- prosta kieszeń z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64 (kolory 706 i 710: 44 - 68)

Materiał: 65 % poliestr 35 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.



* kolor 706 Spodnie męskie dostępne są również w wersji skróconej dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm, w rozmiarach 44 - 64, kod 1020 043 706 XX



CXS PHOENIX CRONOS, 1030 016 XXX XX

Spodnie męskie ogrodniczki

- kieszeń napiersiowa z klapką
- kieszenie klinowe z przodu
- kieszeń z klapką z boku
- kieszeń na miarę składaną/zwijaną
- podwójne kolana
- prosta kieszeń z tyłu
- szelki na gumę z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64 (kolory 706 i 710: 44 - 68)

Materiał: 65 % poliestr 35 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.



* kolor 706 Spodnie męskie ogrodniczki dostępne są również w wersji skróconej dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm w rozmiarach 44 - 64, kod 1030 043 706 XX



CXS PHOENIX ZEFYROS, 1060 016 XXX XX

Szorty męskie

- kieszenie klinowe z przodu
- kieszeń z klapką z boku
- kieszeń na miarę składaną/zwijaną
- prosta kieszeń z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64 (kolory 706 i 710: 44 - 68)

Materiał: 65 % poliestr 35 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.



kieszon napiersiowa z klapami



CXS PHOENIX BELLONA, 1010 017 710 XX

Bluza damska

- rękawy z elastycznymi mankietami
- zapięcie na zamek
- kieszenie napiersiowe z klapami
- proste kieszenie z boku
- elementy odbłaskowe

Rozmiar: 36 - 58

Materiał: 65 % poliestr 35 % bawełna

Spłot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE



kieszon boczna



CXS PHOENIX MONETA, 1020 017 710 XX

Spodnie damskie

- pas z pętelkami do paska i gumą w bokach
- kieszenie klinowe z przodu
- kieszeń z klapą z boku
- kieszeń na miarę składaną/zwijaną
- prosta kieszeń z tyłu
- elementy odbłaskowe

Rozmiar: 36 - 58

Materiał: 65 % poliestr 35 % bawełna

Spłot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE



szelki na gumę z tyłu



CXS PHOENIX HEKATE, 1030 018 710 XX

Spodnie damskie ogrodniczki

- kieszeń napiersiowa z klapką
- kieszenie klinowe z przodu
- kieszeń z klapą z boku
- kieszeń na miarę składaną/zwijaną
- prosta kieszeń z tyłu
- szelki na gumę z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 36 - 58

Materiał: 65 % poliestr 35 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE



CXS PHOENIX FORTUNE, 1060 017 710 XX

Szorty damskie

- kieszenie klinowe z przodu
- kieszeń z klapą z boku
- kieszeń na miarę składaną/zwijaną
- prosta kieszeń z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 36 - 58

Materiał: 65 % poliestr 35 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE



CXS ORION

WYTRZYMAŁA KLASYKA NA CIĘŻKI DZIEŃ PRACY

CXS ORION przedstawia wytrzymałą i praktyczną odzież roboczą zaprojektowaną z myślą o wymagającym środowisku pracy. Oferta obejmuje bluzy robocze, spodnie, ogrodniczki i szorty. Opcje kolorystyczne w kolekcji są głównie w odcieniach ziemi, ale dla tych, którzy szukają czegoś bardziej wyrazistego, dostępna jest również atrakcyjna wersja czarno-czerwona. Odzież CXS ORION jest szeroko stosowana w branżach takich jak budownictwo, inżynieria, przemysł lekki i motoryzacyjny, logistyka, obsługa magazynów, serwis samochodowy, konserwacja, montaż i rolnictwo. Nadają się również do ogrodu, warsztatu i innych zastosowań hobbystycznych.

Odzież z kolekcji CXS ORION jest odporna na trudne warunki pracy i zapewnia praktyczne rozwiązania do codziennej pracy. Charakteryzują się szczególnie wysoką wytrzymałością i długą żywotnością dzięki składowi materiałowemu z bawełny i poliestru oraz splotowi diagonalnemu. Posiadają szereg kieszeni do przechowywania niezbędnych narzędzi i telefonów komórkowych, praktyczne detale poprawiające funkcjonalność oraz odblaskowe akcesoria zwiększające widoczność i bezpieczeństwo. Cała kolekcja spełnia wymagania OEKO-TEX Standard 100 w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Skład materiału

Materiał: 60 % bawełna 40 % poliester

Splot: diagonal

Gramatura: 280 g/m²

Norma: EN ISO 13688




elementy odblaskowe

szwy szyte ton w ton

guma po bokach

inne warianty kolorystyczne



wielofunkcyjne kieszenie

element odblaskowy

*kolana wzmocnione poliestrem 600D
z możliwością włożenia nakolanników*







CXS ORION OTAKAR, 1010 003 XXX XX

Bluza męska

- rękawy z regulowanymi mankietami
- kieszeń na otówek na lewym rękawie
- ukryte zapięcie na zamek i zatrzaski
- kieszenie napiersiowe wielofunkcyjne
- kieszenie z boku
- pas z gumą na bokach
- elementy odbłaskowe

Rozmiar: 46 - 64 (kolory 710 i 805: 44 - 68)

Materiał: 60 % bawełna 40 % poliestr

Splot: diagonal

Gramatura: 280 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 15 szt.

Jednostka: 1 szt.



* kolor 710 bluzy męskie dostępne są również w wersji skróconej, dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm, w rozmiarach 44 - 64, kod 1010 025 710 XX



CXS ORION TEODOR, 1020 003 XXX XX

Spodnie męskie

- pas z pętelkami do paska, z gumą z tyłu
- kieszenie z pętelkami na narzędzia z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- kolana wzmocnione poliestrem 600D z możliwością włożenia wkładek
- dwie kieszenie z tyłu, jedna na rzep
- elementy odbłaskowe

Rozmiar: 46 - 64 (kolory 710 i 805: 44 - 68)

Materiał: 60 % bawełna 40 % poliestr

Splot: diagonal

Gramatura: 280 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 15 szt.

Jednostka: 1 szt.



* kolor 710 Spodnie męskie dostępne są również w wersji skróconej dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm, w rozmiarach 44 - 64, kod 1020 025 710 XX

* kolor 710 spodnie męskie dostępne są również w wersji przedłużonej na sylwetkę o wzroście 194 cm, w rozmiarach 50, 54, 58, 62, kod 1020 015 710 XX

luźno wisząca kieszeń



CXS ORION TEODOR PLUS, 1021 003 710 XX

Spodnie męskie

- pas z pętelkami do paska, z gumą z tyłu
- kieszenie z przodu, luźno wiszące wsuwane kieszenie na narzędzia
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- kolana wzmocnione poliestrem 600D z możliwością włożenia wkładek
- dwie kieszenie z tyłu, jedna na rzep
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64

Materiał: 60 % bawełna 40 % poliester

Spłot: diagonal

Gramatura: 280 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 15 szt.

Jednostka: 1 szt.



411



510



610



710



805



CXS ORION KRYŚTOF, 1030 003 XXX XX

Spodnie męskie ogrodniczki

- kieszenie napiersiowe z klapami
- pas z pętelkami do paska, z gumą z tyłu
- dwukierunkowy suwak
- kieszenie z pętelkami na narzędzia z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- kolana wzmocnione poliestrem 600D z możliwością włożenia wkładek
- dwie kieszenie z tyłu, jedna na rzep
- szelki z gumą z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64 (kolory 710 i 805: 44 - 68)

Materiał: 60 % bawełna 40 % poliester

Spłot: diagonal

Gramatura: 280 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



* kolor 710 Spodnie męskie ogrodniczki dostępne są również w wersji skróconej dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm w rozmiarach 44 - 64, kod 1030 025 710 XX



710



805

CXS ORION DAVID, 1060 003 XXX XX

Szorty męskie

- pas z pętelkami do paska, z gumą z tyłu
- kieszenie z pętelkami na narzędzia z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- dwie kieszenie z tyłu, jedna na rzep
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64 (710 44 - 68)

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS ORION OTAKAR, 1010 004 710 XX

Bluza męska

- ocieplona polarem
- rękawy z regulowanymi mankietami
- kieszeń na otówek na lewym rękawie
- ukryte zapięcie na zamek i zatrzaski
- kieszenie napiersiowe wielofunkcyjne
- kieszenie z boku
- pas z gumą na bokach
- elementy odblaskowe

Podszewka: polar 100 % poliestr

Rozmiar: 46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



* kolor 710 bluzy męskie dostępne są również w wersji skróconej, dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm, w rozmiarach 44 - 62, kod 1010 026 710 XX

CXS ORION TEODOR, 1020 004 710 XX

Spodnie męskie

- ocieplone flanelą
- pas z pętelkami do paska, z gumą z tyłu
- kieszenie z pętelkami na narzędzia z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- kolana wzmocnione poliestrem 600D z możliwością włożenia wkładek
- dwie kieszenie z tyłu, jedna na rzep
- elementy odblaskowe
- EASY-PROLONG: możliwość prostego przedłużenia spodni do niższej sylwetki

Podszewka: flanela 100 % bawełna

Rozmiar: 46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



* kolor 710 Spodnie męskie dostępne są również w wersji skróconej dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm, w rozmiarach 44 - 62, kod 1020 026 710 XX

element odblaskowy



CXS ORION KRYŚTOF, 1030 004 710 XX

Spodnie męskie ogrodniczki

- ocieplone flanelą
- kieszenie napiersiowe z klapami
- pas z pętelkami do paska, z gumą z tyłu
- dwukierunkowy suwak
- kieszenie z pętelkami na narzędzia z przodu
- kieszenie wielofunkcyjne po obu stronach
- kolana wzmocnione poliestrem 600D z możliwością włożenia wkładek
- dwie kieszenie z tyłu, jedna na rzep
- szelki z gumą z tyłu
- elementy odblaskowe
- EASY-PROLONG: możliwość prostego przedłużenia spodni do niższej sylwetki

Podszewka: flanela 100 % bawełna

Rozmiar: 46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



* kolor 710 Spodnie męskie ogrodniczki dostępne są również w wersji skróconej dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm w rozmiarach 44 - 62, kod 1030 026 710 XX



411

510

610

710

260



CXS IRVINE, 1210 001 XXX XX

Kurtka męska 2 v 1

- ocieplona
- kaptur odpinany
- odpinane rękawy
- regulowane mankiety na rękawach
- plastikowy pasek
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odblaskowe
- wewnętrzna kieszeń
- klejone szwy

Materiał: 100 % poliester Oxford

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % poliester

Rozmiar: S - 4XL (710, S - 5XL)

Norma: EN ISO 13688, EN 14058

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS LUXY BRIGHT

PROSTE I EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE ZAPEWNIAJĄCE DOBRĄ WIDOCZNOŚĆ

CXS LUXY BRIGHT to przystępna cenowo kolekcja bawełnianej odzieży roboczej z odblaskowymi paskami zwiększającymi bezpieczeństwo pracowników w miejscach pracy o ograniczonej widoczności. Bluzy, spodnie i ogrodniczki mają prosty, luźny, ale praktyczny krój. Nadają się jako odzież robocza dla branż takich jak budownictwo, przemysł motoryzacyjny i lekki, logistyka, rolnictwo czy inżynieria.

Odzież z kolekcji CXS LUXY BRIGHT charakteryzuje się przystępną ceną, prostym, ale praktycznym designem i charakterystycznymi odblaskowymi paskami zapewniającymi widoczność pracownika. Uszyte są ze 100% bawełny, która jest oddychająca i bezpieczna dla zdrowia zgodnie z certyfikatem OEKO-TEX Standard 100. Mocny splot diagonalny i gramatura 260 g/m² zapewniają trwałość i długowieczność. Odzież z kolekcji CXS LUXY BRIGHT można spersonalizować za pomocą własnego haftu lub nadruku, aby dopasować ją do identyfikacji wizualnej firmy.

Skład materiału

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688



odpinane rękawy

ukryte zapięcie na zamek i rzepy

rękawy z elastycznymi mankietami

inne warianty kolorystyczne



kieszon z boku na telefon / portfel

podwójne kolana

paski odblaskowe





LUXY BRIGHT



CXS LUXY BRIGHT, 1010 028 XXX XX

Bluza męska

- rękawy odpinane z elastycznymi mankietami
- ukryte zapinanie na zamek i rzepy
- kieszenie napiersiowe z klapami
- ukryta kieszeń napiersiowa na zamek
- proste kieszenie z boku
- pas z gumą na bokach
- paski odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64 (kolor 411: 44 - 68)

Materiał: 100 % bawełna

Spłot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



260

510

411



CXS LUXY BRIGHT, 1020 028 XXX XX

Spodnie męskie

- pas z pętelkami do paska, z gumą z tyłu
- kieszenie z przodu
- kieszeń z boku na miarę zwijaną / składaną
- kieszeń z boku na telefon / portfel
- podwójne kolana
- kieszeń z klapą z tyłu
- paski odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64 (kolor 411: 44 - 68)

Materiał: 100 % bawełna

Spłot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.





CXS LUXY BRIGHT, 1030 028 XXX XX

Spodnie męskie ogrodniczki

- kieszeń napiersiowa na zamek
- pas na guziki, z gumą z tyłu
- kieszenie z przodu
- kieszeń z boku na miarę zwijaną / składaną
- kieszeń z boku na telefon / portfel
- podwójne kolana
- kieszeń z klapą z tyłu
- szelki z gumą z tyłu
- paski odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64 (kolor 411: 44 - 68)

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 15 szt.

Jednostka: 1 szt.

pas na guziki



CXS LUXY

EKONOMICZNA ODZIEŻ ROBOCZA W SZEROKIEJ GAMIE KOLORÓW

Seria CXS LUXY to idealny wybór dla osób poszukujących ekonomicznego rozwiązania lub prostego, ale praktycznego projektu odzieży roboczej. Kolekcja ta obejmuje bluzy, spodnie, ogrodniczki, szorty i kombinezony. Aby sprostać wielu potrzebom i środowiskom pracy, oferujemy szeroki wybór opcji kolorystycznych, skrócone, wydłużone kroje i zimowe wersje odzieży CXS LUXY. Dostępne są również bluzki, spodnie i ogrodniczki dla kobiet. Gama odzieży CXS LUXY znajduje zastosowanie na przykład w inżynierii, budownictwie, przemyśle lekkim, logistyce, rolnictwie, a także w ogrodzie lub w domowym warsztacie.

Odzież CXS LUXY charakteryzuje się prostym, praktycznym designem i przystępną ceną. Uszyte są ze 100% bawełny, która jest oddychająca i bezpieczna dla zdrowia zgodnie z certyfikatem OEKO-TEX Standard 100. Mocny splot diagonalny i gramatura 260 g/m² zapewniają trwałość i długą żywotność. Na odzieży z kolekcji CXS LUXY można wyhaftować lub nadrukować logo firmy, aby dopasować ją do własnej tożsamości. Przyzwyczajone elementy odbłaskowe zapewniają widoczność w ciemności w środowiskach o słabej widoczności.

Skład materiału

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688



odpinane rękawy

ukryta kieszeń napiersiowa

rękawy z elastycznymi mankietami

kieszeń wielofunkcyjna

elementy odblaskowe

podwójne kolana

inne warianty kolorystyczne









411



CXS LUXY EDA, 1010 006 XXX XX

Bluza męska

- rękawy odpinane z elastycznymi mankietami
- ukryte zipowanie na zamek i rzepy
- kieszenie napiersiowe z klapami
- ukryta kieszeń napiersiowa na zamek
- proste kieszenie z boku
- część dolna z gumą na bokach
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 44 - 68 (kolory 406 i 464: 46 - 64)

Materiał: 100 % bawełna

Spłot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



* kolor 411 bluzy męskie dostępne są również w wersji skróconej, dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm, w rozmiarach 44 - 64, kod 1010 038 411 XX

* kolor 411 bluzy męskie dostępne są również w wersji przedłużonej na sylwetkę o wzroście 194 cm, w rozmiarach 50, 54, 58, 62, 66, kod 1010 007 411 XX





kieszon z boku



411



CXS LUXY JOSEF, 1020 006 XXX XX

Spodnie męskie

- pas z pętelkami do paska, z gumą z tyłu
- kieszenie z przodu
- kieszeń z boku na miarę zwijaną / składaną
- kieszeń z boku na telefon / portfel
- podwójne kolana
- kieszeń z klapą z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 44 - 68 (kolory 406 i 464: 46 - 64)

Materiał: 100 % bawełna

Spłot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



* kolor 411 Spodnie męskie dostępne są również w wersji skróconej dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm, w rozmiarach 44 - 64, kod 1020 038 411 XX

* kolor 411 spodnie męskie dostępne są również w wersji przedłużonej na sylwetkę o wzroście 194 cm, w rozmiarach 50, 54, 58, 62, kod 1020 007 411 XX



411



CXS LUXY ROBIN, 1030 006 XXX XX

Spodnie męskie ogrodnicze

- kieszeń napiersiowa na zamek
- pas na guziki, z gumą z tyłu
- kieszenie z przodu
- kieszeń z boku na miarę zwijaną / składaną
- kieszeń z boku na telefon / portfel
- podwójne kolana
- kieszeń z klapą z tyłu
- szelki z gumą z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 44 - 68 (kolory 406 i 464: 46 - 64)

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 15 szt.

Jednostka: 1 szt.



* kolor 411 Spodnie męskie ogrodnicze dostępne są również w wersji skróconej dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm w rozmiarach 44 - 64, kod 1030 038 411 XX

* kolor 411 Spodnie męskie ogrodnicze dostępne są również w wersji przedłużonej na sylwetkę o wzroście 194 cm w rozmiarach 50, 54, 58, 62, kod 1030 007 411 XX

CXS LUXY TOMÁŠ, 1060 006 XXX XX

109

411

510

Szorty męskie

- pas z pętelkami do paska, z gumą z tyłu
- kieszenie z przodu
- kieszeń z boku na miarę zwijaną / składaną
- kieszeń z boku na telefon / portfel
- kieszeń z klapą z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 44 - 68 (kolory 406 i 464: 46 - 64)

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 15 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS LUXY PATRIK, 1090 006 411 XX

Spodnie męskie 3/4

- długość 3/4
- pas z pętelkami do paska, z gumą z tyłu
- kieszenie z przodu
- kieszeń z boku na miarę zwijaną / składaną
- kieszeń z boku na telefon / portfel
- podwójne kolana
- kieszeń z klapą z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS LUXY DENIS, 1061 006 411 XX

Szorty męskie ogrodnicze

- kieszeń napiersiowa na zamek
- pas na guziki, z gumą z tyłu
- kieszenie z przodu
- kieszeń z boku na miarę zwijaną / składaną
- kieszeń z boku na telefon / portfel
- kieszeń z klapą z tyłu
- szelki z gumą z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS LUXY ROBERT, 1040 006 XXX XX

Kombinezon męski

- ukryte zapięcie na zamek i rzepy
- rękawy z elastycznymi mankietami
- kieszenie napiersiowe na zamek
- ukryta kieszeń napiersiowa na zamek
- dwukierunkowy suwak
- kieszenie z przodu
- kieszeń z boku na miarę zwijaną / składaną
- kieszeń z boku na telefon / portfel
- podwójne kolana
- lamówka elastyczna w okolicy bioder
- kieszeń z klapą z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 48 - 64

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

411

805



LUXY



CXS LUXY HUGO, 1010 009 411 XX

Bluza męska

- ocieplona polarem
- rękawy odpinane z elastycznymi mankietami
- ukryte zapięcie na zamek i rzepy
- kieszenie napiersiowe z klapami
- ukryta kieszeń napiersiowa na zamek
- proste kieszenie z boku
- część dolna z gumą na bokach
- elementy odblaskowe

Podszewka: polar 100 % poliester

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Rozmiar: 46, 50, 54, 58, 62, 66

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



kieszeń z boku na miarę zwijaną / składaną



CXS LUXY JAKUB, 1020 009 411 XX

Spodnie męskie

- ocieplone flanelą
- pas z pętelkami do paska, z gumą z tyłu
- kieszenie z przodu
- kieszeń z boku na miarę zwijaną / składaną
- kieszeń z boku na telefon / portfel
- podwójne kolana
- kieszeń z klapą z tyłu
- elementy odblaskowe

Podszewka: flanela 100 % bawełna

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Rozmiar: 46, 50, 54, 58, 62, 66

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



pas z gumą z tyłu



CXS LUXY MARTIN, 1030 009 411 XX

Spodnie męskie ogrodnicze

- ocieplone flanelą
- kieszeń napiersiowa na zamek
- pas na guziki, z gumą z tyłu
- kieszenie z przodu
- kieszeń z boku na miarę zwijaną / składaną
- kieszeń z boku na telefon / portfel
- podwójne kolana
- kieszeń z klapą z tyłu
- szelki z gumą z tyłu
- elementy odblaskowe

Podszewka: flanela 100 % bawełna

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Rozmiar: 46, 50, 54, 58, 62, 66

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



CXS LUXY ALASKA, 1040 009 411 XX

Kombinezon męski

- ocieplona wypełnieniem z pustych włókien
- rękawy z elastycznymi mankietami
- ukryte zapięcie na zamek i rzepy
- kieszenie napiersiowe z klapami
- ukryta kieszeń napiersiowa na zamek
- pas z gumą z tyłu
- dwukierunkowy suwak
- kieszenie z przodu
- kieszeń z boku na miarę zwijaną / składaną
- kieszeń z boku na telefon / portfel
- podwójne kolana
- kieszeń z klapą z tyłu
- elementy odblaskowe

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: płótno 100 % bawełna

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Rozmiar: 50, 54, 58, 62, 66

Karton: 5 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE





510



CXS LUXY DIANA, 1010 008 XXX XX

Bluza damska

- rękawy odpinane z elastycznymi mankietami
- ukryte zapięcie na zamek i rzepy
- kieszenie napiersiowe z klapami
- ukryta kieszeń napiersiowa na zamek
- proste kieszenie z boku
- część dolna z gumą na bokach
- elementy odbłaskowe

Rozmiar: 38 - 58

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE



411



kieszeń z boku



411

510

CXS LUXY ELENA, 1020 008 XXX XX

Spodnie damskie

- pas z pętelkami do paska, z gumą z tyłu
- kieszenie z przodu
- kieszeń z boku na miarę zwijaną / składaną
- kieszeń z boku na telefon / portfel
- kieszeń z klapą z tyłu
- elementy odbłaskowe

Rozmiar: 38 - 58

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE



411

510



CXS LUXY SABINA, 1030 008 XXX XX

Spodnie damskie ogrodniczki

- kieszeń napiersiowa na zamek
- pas na guziki, z gumą z tyłu
- kieszenie z przodu
- kieszeń z boku na miarę zwijaną / składaną
- kieszeń z boku na telefon / portfel
- kieszeń z klapą z tyłu
- szelki z gumą z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 38 - 58

Materiał: 100 % bawełna

Plot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 15 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE

kieszeń z boku na miarę zwijaną / składaną



CXS KLASIK

Odzież robocza o sprawdzonym tradycyjnym kroju to niezawodny wybór do codziennej pracy. Dzięki wygodnemu i sprawdzonemu wzornictwu zyskały popularność zwłaszcza wśród starszego pokolenia pracowników, ale sprawdzą się również w pracy w niepełnym wymiarze godzin, wśród uczniów i studentów szkół zawodowych.

Zastosowanie naturalnej bawełny zapewnia doskonałą oddychalność, co docenisz zwłaszcza podczas dłuższego noszenia lub podczas bardziej wymagających fizycznie czynności. Połączenie wygody, funkcjonalności i przystępnej ceny sprawia, że te kombinezony są idealnym podstawowym wyposażeniem dla szerokiej gamy użytkowników.

Skład materiału

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 240 g/m² (fartuch 260 g/m²)

Norma: EN ISO 13688





CXS KLASIK MIREK, 1010 010 400 XX

Bluza męska

- podwójne łokcie
- guzik do regulacji mankietu rękawa
- ukryte zapięcie na guziki
- 2 kieszenie napiersiowe na rzep

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 240 g/m²

Rozmiar: 44 - 64

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS KLASIK MIREK, 1020 010 400 XX

Spodnie męskie

- luźny pas ze sznurówką do ściągnięcia
- podwójne kolana
- kieszeń na miarę z prawego boku

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 240 g/m²

Rozmiar: 44 - 64

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS KLASIK FRANTA, 1030 010 400 XX

Spodnie męskie ogrodniczki

- kieszeń napiersiowa na zamek
- pas z gumą z tyłu
- podwójne kolana
- kieszeń na miarę z prawego boku
- zapięcie boczne na guziki

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 240 g/m²

Rozmiar: 44 - 64

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS KLASIK VENCA, 1090 001 400 XX

Płaszcz męski

- kieszeń napiersiowa z mniejszą kieszenią na otówek
- z tyłu pasek z guzikiem do ściągnięcia

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 240 g/m²

Rozmiar: 44 - 64

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS KLASIK STELA, 1090 002 400 00

Fartuch z napierśnikiem

- z tyłu sznurówka do ściągnięcia

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Rozmiar: UNI 80 x 100 cm

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

detail



CXS HALIFAX

LETNIA KOLEKCJA OSTRZEGAWCZA

Kolekcja CXS HALIFAX to specjalnie zaprojektowana gama letniej odzieży roboczej, która łączy wysoką widoczność z wygodą i lekkością. Dzięki lekkiemu materiałowi i sprytnie rozmieszczonej wentylacji nadają się jako letnia odzież robocza dla pracowników drogowych, śmieciarzy, ratowników, ale także dla branż takich jak budownictwo, logistyka, lotnictwo i żegluga lub, w skrócie, wszędzie tam, gdzie spodziewana jest niska widoczność. Kolekcja obejmuje bluzy, spodnie i kombinezony w tradycyjnych jaskrawych kolorach - żółtym i pomarańczowym - uzupełnione charakterystycznymi odblaskowymi paskami i granatowymi dodatkami.

Główną zaletą CXS HALIFAX jest lekki bawełniano-poliestrowy materiał o gramaturze 190 g/m². Pomimo tak niskiej wagi, materiał jest mocny i trwały dzięki splotowi diagonalnemu. Zintegrowane panele siatkowe zapewniają wentylację podczas poruszania się w ciepłym środowisku zewnętrznym. Odzież z kolekcji HALIFAX jest certyfikowana zgodnie z normą ostrzegawczą EN ISO 20471, osiągając klasę 2 indywidualnie, a nawet klasę 3 w zestawie, zapewniając doskonały poziom widoczności.

Skład materiału

Podstawowy materiał: 60 % bawełna 40 % poliester

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Dodatkowy materiał: 65 % poliester 35 % bawełna i 100 % poliester

Norma: EN ISO 20471



idealny na sezon letni

ukryte zapięcie na zamek

inne warianty kolorystyczne



*podwójne kolana z możliwością
włożenia wkładek wzmacniających*

*siatka z tyłu kolan
dla lepszej wentylacji*





155

siatka

205



CXS HALIFAX, 1112 008 XXX XX

Bluza ostrzegawcza męska

- na lato
- rękawy z regulowanymi mankietami na rzep
- ukryte zapięcie na zamek i zatrzaski
- siatka pod pachami i na plecach dla lepszej wentylacji
- regulowany pas na rzep
- paski odblaskowe (szerokość 5 cm)

Rozmiar: 46 - 64

Podstawowy materiał: 60 % bawełna 40 % poliestr

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Dodatkowy materiał: 65 % poliestr 35 % bawełna i 100 % poliestr

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

EN ISO 20471



2



siatka z tyłu kolan



CXS HALIFAX, 1112 009 XXX XX

Spodnie ostrzegawcze męskie

- na lato
- pas z pętelkami do paska i gumą na bokach
- 2 kieszenie z przodu
- 2 kieszenie z tyłu z kłapką na rzep
- kieszeń z prawego boku na zamek
- podwójne kolana z możliwością włożenia wkładek wzmacniających
- siatka z tyłu kolan i na stronie wewnętrznej ud dla lepszej wentylacji
- paski odblaskowe (szerokość 7 cm)

Rozmiar: 46 - 64

Podstawowy materiał: 60 % bawełna 40 % poliestr

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Dodatkowy materiał: 65 % poliestr 35 % bawełna i 100 % poliestr

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

155

205



EN ISO 20471



2



155

205



CXS HALIFAX, 1112 010 XXX XX

Spodnie ogrodniczki ostrzegawcze męskie

- na lato
- szelki z gumą z tyłu
- kieszeń napiersiowa na zamek
- zapięcie boczne na guziki
- 2 kieszenie z przodu
- 2 kieszenie z tyłu z kłapką na rzep
- kieszeń z prawego boku na zamek
- podwójne kolana z możliwością włożenia wkładek wzmacniających
- siatka z tyłu kolan i na stronie wewnętrznej ud dla lepszej wentylacji
- paski odblaskowe (szerokość 7 cm)

Rozmiar: 46 - 64

Podstawowy materiał: 60 % bawełna 40 % poliester

Spłot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Dodatkowy materiał: 65 % poliester 35 % bawełna

a 100 % poliester

Karton: 15 szt.

Jednostka: 1 szt.

EN ISO 20471



3

* Bluza ze spodniami lub ogrodniczkami spełnia normę EN ISO 20471 - klasa 3

EN ISO 20471



2



STANDARD



CX5 NORWICH

BĄDŹ WIDOCZNY W NASZEJ WSZECHSTRONNEJ KOLEKCJI HI-VIS

Odzież ostrzegawcza o szerokim zakresie zastosowań - to właśnie kolekcja CX5 NORWICH. Odzież ostrzegawcza znajduje zastosowanie w każdym środowisku pracy, w którym istnieje ryzyko ograniczonej widoczności. Dzięki odważnym, neonowym kolorom i odblaskowym paskom, odzież CX5 NORWICH zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy pracownikom drogowym, śmieciarzom, konserwatorom, a także w branży budowlanej, logistycznej czy lotniczej i żeglugowej. Bluzy, spodnie, ogrodniczki i szorty są dostępne w jaskrawych kolorach żółtym i pomarańczowym.

Kolekcja CX5 NORWICH wykonana jest z oddychającego materiału poliestrowo-bawełnianego, który jest mocny i trwały dzięki splotowi diagonalnemu. Odzież z tej kolekcji jest również bezpieczna dla zdrowia zgodnie z normami OEKO-TEX. Dzięki materiałowi ostrzegawczemu i taśmom odblaskowym 3M kolekcja CX5 NORWICH spełnia wymagania normy ostrzegawczej EN ISO 20471. Poszczególne elementy odzieży osiągają klasę 2, a połączenie górnej i dolnej części nawet klasę 3, zapewniając doskonały poziom widoczności.

Skład materiału

Podstawowy materiał: 65 % poliestr 35 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 280 g/m²

Norma: EN ISO 20471



proste kieszenie przykryte patką

ukryte zapięcie na guziki

taśmą odblaskową o szerokości 5 cm

warianty ze starą taśmą odblaskową



nowa wersja z segmentowaną taśmą odblaskową



taśmą odblaskową o szerokości 7 cm







CXS NORWICH, 1112 001 XXX XX

Bluza ostrzegawcza męska

- guzik do ściągnięcia mankietu rękawa
- lewa kieszeń napiersiowa na rzep z ukrytą kieszenią na zamek
- prawa kieszeń napiersiowa na rzep z mniejszą kieszenią na otówek
- ukryte zapięcie na guziki
- taśmy odblaskowe (szerokość 5 cm)

Rozmiar: 46 - 68

Podstawowy materiał: 65 % poliestr 35 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 280 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



EN ISO 20471



nowa segmentowana taśma odblaskowa



155

205

942

NOWOŚĆ

902

NOWOŚĆ

CXS NORWICH, 1112 002 XXX XX

Spodnie ostrzegawcze męskie

- pas z gumą na bokach
- 2 kieszenie z tyłu
- kieszeń z lewego boku z mniejszą kieszenią na otówek
- taśmy odblaskowe (szerokość 5 cm)

Rozmiar: 46 - 68

Podstawowy materiał: 65 % poliestr 35 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 280 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



EN ISO 20471




WYPRZEDAŻ



* kolor 155 spodnie męskie dostępne są również w wersji skróconej dla osób o niższej sylwetce 170 - 176 cm, w rozmiarach 44 - 64, kod 1111 113 155 XX

nowa segmentowana taśma odbłaskowa



155

205

942

NOWOŚĆ

902

NOWOŚĆ



CXS NORWICH, 1112 003 XXX XX

Spodnie ogrodniczkowe ostrzegawcze męskie

- z napierśnikiem
- szelki z gumą z tyłu
- kieszeń napiersiowa na rzep z mniejszą kieszenią na otówek
- 2 kieszenie z tyłu
- zapięcie boczne na guziki
- kieszeń z lewego boku z mniejszą kieszenią na otówek
- taśmy odbłaskowe (szerokość 5 cm)

Rozmiar: 46 - 68

Podstawowy materiał: 65 % poliester 35 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 280 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 15 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ



EN ISO 20471



155

205



CXS NORWICH, 1112 007 XXX XX

Szorty ostrzegawcze męskie

- pas z gumą na bokach
- 2 kieszenie z przodu
- 2 kieszenie z klapą z tyłu
- 2 kieszenie z klapą z boku
- taśmy odbłaskowe (szerokość 5 cm)

Rozmiar: 46 - 68

Podstawowy materiał: 65 % poliester 35 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 280 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.



EN ISO 20471



CXS BENSON

NOWOCZESNY DESIGN, DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ I MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

Kolekcja odzieży ostrzegawczej CXS BENSON została zaprojektowana dla profesjonalistów, którzy potrzebują wyjątkowej widoczności, pierwszorzędnej jakości i komfortu. Ta kolekcja obejmuje koszule robocze, spodnie, kurtki softshell, ocieplane kurtki i kamizelki oraz nawet rękawice robocze, które nie tylko są wygodne, ale także stylizowane z naciskiem na praktyczność i długowieczność. Do wyboru są wersje w ostrzegawczym żółtym, ale także pomarańczowym kolorze, które subtelnie uzupełniają kontrastowe ciemne elementy.

Wszystkie ubrania z kolekcji CXS Benson spełniają wymagania normy EN ISO 20471 i osiągają klasę 2. Jednak gdy połączysz górną i dolną część garderoby z tej kolekcji, osiągniesz najwyższą możliwą klasę 3, zapewniając maksymalną widoczność i bezpieczeństwo na drodze, kolei i w środowiskach o ograniczonej widoczności. Kolekcja jest zatem odpowiednia dla profesjonalistów w takich obszarach jak budownictwo, roboty drogowe, lotnictwo i żegluga, logistyka, a nawet policja i służby ratunkowe, gdzie wysoka widoczność jest niezbędna dla codziennego bezpieczeństwa pracowników.

Skład materiału

Bluza i spodnie

Podstawowy materiał: 60 % bawełna 40 % poliester

Splot: satyna

Dodatkowy materiał: diagonal 60 % bawełna 40 % poliester

Gramatura: 280 g/m²

Norma: EN ISO 20471



ramiona wzmocnione materiałem CORDURA

ukryte zapięcie na zamek i rzepy

inne warianty kolorystyczne



kieszenie wielofunkcyjne z boku

kieszeń na udzie z miejscem na ID kartę

kolana wzmocnione materiałem CORDURA
z możliwością włożenia wkładek





kieszeń napiersiowa



160

210



CXS BENSON, 1112 011 XXX XX

Bluza ostrzegawcza męska

- ramiona wzmocnione materiałem CORDURA
- rękawy z regulowanymi mankietami na rzep
- ukryte zapięcie na zamek i rzepy
- lewa kieszeń napiersiowa na zamek, prawa ostonięta klapą
- kieszonka na otwórki na lewym rękawie
- kieszenie na zamek z boku
- segmentowane taśmy odbłaskowe (szerokość 5 cm)
- kontrastujące pomarańczowe/żółte i odbłaskowe elementy
- prawa kieszeń z miejscem na ID kartę

Rozmiar: 46 - 68

Podstawowy materiał: 60 % bawełna 40 % poliestr

Splot: satyna

Dodatkowy materiał: diagonal 60 % bawełna 40 % poliestr

Gramatura: 280 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

CORDURA
BRAND



EN ISO 20471



kieszeń na udzie z miejscem na ID kartę



155

902



CXS BENSON, 1112 012 XXX XX

Spodnie ostrzegawcze męskie

- pas z pętelkami do paska i gumą na bokach
- wewnętrzna taśma antypoślizgowa w pasie
- 2 kieszenie z przodu
- dwie kieszenie z tyłu, jedna z klapą
- kieszenie wielofunkcyjne z boku
- kieszeń na udzie z miejscem na ID kartę
- kolana wzmocnione materiałem CORDURA z możliwością włożenia wkładek
- nogawki wzmocnione materiałem CORDURA
- segmentowane taśmy odbłaskowe (szerokość 7 cm)
- kontrastujące pomarańczowe/żółte i odbłaskowe elementy

Rozmiar: 46 - 68

Podstawowy materiał: 60 % bawełna 40 % poliestr

Splot: satyna

Dodatkowy materiał: diagonal 60 % bawełna 40 % poliestr

Gramatura: 280 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

CORDURA
BRAND



EN ISO 20471



EN ISO 20471



* Bluza ze spodniami lub ogrodniczkami spełnia normę EN ISO 20471 - klasa 3

155



160



205



210



CXS BENSON, 1117 001 XXX XX

Kurtka softshell ostrzegawcza męska

- kołnierz polarowy
- kieszeń napiersiowa
- segmentowane taśmy odblaskowe
- kontrastujące pomarańczowe/żółte i odblaskowe elementy
- wewnętrzna kieszeń napiersiowa
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- ściągacz w brzegu dolnym
- membrana OPTI TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 5 000 mm oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h
- prawa kieszeń z miejscem na ID kartę

Wierzch: 100 % poliester

Podszewka: 100 % poliester - polar

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

ściągacz w brzegu dolnym



EN ISO 20471



kieszon na ID kartę

160



941

NOWY KOLOR



CXS BENSON, 1110 079 XXX XX

Kurtka ostrzegawcza męska

- ocieplona
- odpinany kaptur w kołnierzu
- kołnierz polarowy
- regulowane mankiety na rękawach
- ukryte zapinanie na zamek i rzepy
- lewa kieszeń napiersiowa na zamek, prawa osłonięta klapą
- kieszenie na zamek z boku
- segmentowane taśmy odbłaskowe
- kontrastujące pomarańczowe/żółte i odbłaskowe elementy
- wewnętrzna kieszeń napiersiowa
- ściągacz w brzegu dolnym
- klejone szwy
- prawa kieszeń z miejscem na ID kartę

NOWY KOLOR
ZIMOWE

Wierzch: 100 % poliester

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % poliester - polar

Normy: EN ISO 20471, EN 343+A1, EN 14058

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

EN ISO 20471



2

EN 343



3

EN 14058



1



ściągacz w brzegu dolnym



160



941 **NOWY KOLOR**



CXS BENSON, 1114 079 XXX XX

Kamizelka ostrzegawcza męska

- ocieplona
- kołnierz polarowy
- ukryte zapięcie na zamek i rzepy
- lewa kieszeń napiersiowa na zamek, prawa osłonięta klapą
- kieszenie na zamek z boku
- segmentowane taśmy odblaskowe
- kontrastujące pomarańczowe/żółte i odblaskowe elementy
- wewnętrzna kieszeń napiersiowa
- ściągacz w brzegu dolnym
- odporność materiału na przenikanie wody 2000 mm
- prawa kieszeń z miejscem na ID kartę

NOWY KOLOR
ZIMOWE

Wierzch: 100 % poliestr

Wypełnienie: 100 % poliestr

Podszywka: 100 % poliestr - polar

Normy: EN ISO 20471

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

EN ISO 20471



CXS BEDFORD

Kolekcja CXS BEDFORD oferuje nowoczesną odzież ostrzegawczą zaprojektowaną z naciskiem na funkcjonalność, wygodę oraz wysoką widoczność w wymagających warunkach pracy. Ubrania z tej linii łączą atrakcyjny design z elementami technicznymi, które docenią profesjonaliści pracujący w terenie, również w trudnych warunkach atmosferycznych. Wyraziste czerwone i petroleowe dodatki w wersji HV wraz z segmentowymi taśmami odbłaskowymi zapewniają nie tylko maksymalne bezpieczeństwo, ale również stylowy wygląd.

Kolekcja obejmuje spodnie softshellowe, kurtkę softshellową oraz zimową kurtkę softshellową i jest idealna dla pracowników budowlanych, służb drogowych, branży transportowej, logistycznej, kierowców oraz funkcjonariuszy służb porządkowych, którzy pracują w środowisku wymagającym zwiększonej widoczności i ochrony przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Skład materiału

Podstawowy materiał: 100 % poliester

Dodatkowy materiał: 94 % poliester 6 % elastan

Podszewka: 100 % poliester

Norma: EN ISO 20471




kaptur odpinany

kołnierz polarowy

rękawy odpinane

*prawa kieszeń na piersi
z miejscem na ID kartę*

wentylacja pod pachami



kieszeń wielofunkcyjna



wentylacja na zamek na udach

wzmocniona dolna część nogawek

kurtka bez rękawów



dotyczy rozmiaru M i większych

EN ISO 20471



dotyczy rozmiaru S

EN ISO 20471



dotyczy kamizelki

EN ISO 20471



CXS BEDFORD, 1117 006 180 XX

Kurtka softshell ostrzegawcza męska

- kaptur odpinany
- kołnierz polarowy
- rękawy odpinane
- elastyczne mankiety wewnętrzne z otworem na kciuk
- kieszenie na piersi
- segmentowe taśmy odbłaskowe
- kontrastowe dodatki w kolorze czerwonym HV i niebieskim
- wewnętrzna kieszeń na piersi
- ściągacz w brzegu dolnym
- membrana TPU
- wodoodporność materiału 8000 mm poza strefą szwów
- paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h
- prawa kieszeń na piersi z miejscem na ID kartę

Podstawowy materiał: 100 % poliester

Dodatkowy materiał: 94 % poliester 6 % elastan

Podszewka: 100 % poliester

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS BEDFORD WINTER, 1110 105 180 XX

Męska kurtka ostrzegawcza

- ocieplona
- kaptur odpinany
- kołnierz polarowy
- wentylacja pod pachami
- regulowane mankiety na rękawach
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- przykryte zapięcie na zamek i zatrzaski
- kieszenie na piersi i kieszenie boczne
- segmentowe taśmy odbłaskowe
- kontrastowe dodatki w kolorze czerwonym HV i niebieskim
- wewnętrzne kieszenie na piersi
- ściągacz w brzegu dolnym
- membrana TPU
- wodoodporność materiału 8000 mm poza strefą szwów
- paroprzepuszczalność 5000 g/m²/24h
- prawa kieszeń na piersi z miejscem na ID kartę

Wierzch: 100 % poliester

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % poliester

Podstawowy materiał: 100 % poliester

Dodatkowy materiał: 94 % poliester 6 % elastan

Normy: EN ISO 20471, EN 14058

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



dotyczy rozmiaru M i większych

EN ISO 20471



3

dotyczy rozmiaru S

EN ISO 20471



2

EN 14058



4

2

ICLER 0,195

X



CXS BEDFORD, 1111 124 180 XX

Męskie softshellowe spodnie ostrzegawcze

- odpinane szelki z regulacją rozmiaru
- pas z pętelkami do paska i gumą na bokach
- 2 kieszenie z przodu
- 2 kieszenie z tyłu, jedna zapinana na zamek
- wielofunkcyjne kieszenie na udach
- wentylacja na zamek na udach
- wzmocniona dolna część nogawek
- segmentowe taśmy odbłaskowe
- kontrastowe dodatki w kolorze czerwonym HV i niebieskim
- membrana ULTRA TPU
- wodoodporność materiału 5000 mm poza strefą szwów
- paroprzepuszczalność 5000 g/m²/24h
- EASY-PROLONG: możliwość prostego przedłużenia spodni do wyższej sylwetki

Podszewka: 100 % poliester

Podstawowy materiał: 100 % poliester

Dodatkowy materiał: 94 % poliester 6 % elastan

Rozmiar: 46 - 64

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



EN ISO 20471



1



COMFORT





CXS NAOS HV, 1010 100 819 XX

Bluza ostrzegawcza męska

- materiał 4-way stretch zapewniający łatwe i swobodne poruszanie się
- dodatki z materiału CORDURA
- rękawy z regulowanymi mankietami
- 3 kieszenie napiersiowe z zamkiem, 2 kieszenie z boku z zamkiem
- prawa kieszeń na piersi z miejscem na ID kartę
- wentylacja w części tylnej oraz w częściach bocznych pod rękawami
- kieszeń wewnętrzna na zamek
- przewiewna podszewka z siatki
- część dolna wzmocniona materiałem CORDURA
- segmentowane taśmy odbłaskowe (szerokość 5 cm)

Rozmiar: 46 - 64

Podstawowy materiał: 92 % poliestr 8 % elastan

Splot: kanwas

Gramatura: 235 g/m²

Cordura: 100 % nylon

Dodatkowy materiał: 100 % poliestr

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CORDURA
BRAND



EN ISO 20471



CXS NAOS HV, 1020 100 819 XX

Spodnie ostrzegawcze męskie

- Materiał 4-way stretch zapewniający łatwe i swobodne poruszanie się
- wewnętrzna taśma antypoślizgowa w pasie
- dodatki z materiału CORDURA
- elastyczny pas z możliwością dostosowania rozmiaru, pętelki do paska
- 2 kieszenie z przodu, 2 odpinane kieszenie na narzędzia wzmocnione materiałem CORDURA, kieszeń na zamek na udzie z miejscem na ID kartę, wielofunkcyjna kieszeń z boku
- 2 kieszenie z tyłu w części dolnej wzmocnione materiałem CORDURA
- wentylacja na zamek na udach
- kolana wzmocnione materiałem CORDURA z możliwością włożenia wkładek
- część dolna nogawek wzmocniona materiałem CORDURA
- segmentowane taśmy odbłaskowe (szerokość 5 cm)
- EASY-PROLONG: możliwość prostego przedłużenia spodni do wyższej sylwetki

Rozmiar: 46 - 64

Podstawowy materiał: 92 % poliestr 8 % elastan

Splot: kanwas

Gramatura: 235 g/m²

Cordura: 100 % nylon

Dodatkowy materiał: 100 % poliestr

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CORDURA
BRAND



EN ISO 20471



155

druga strona kurtki

druga strona kurtki



205



CXS CHESTER, 1110 089 XXX XX

Kurtka ostrzegawcza męska

- ocieplona
- kaptur nieodpinany
- rękawy i dół kurtki zakończone gumką
- segmentowane taśmy odbłaskowe
- kieszenie na piersi
- elementy odbłaskowe

Rozmiar: S - 3XL

Wierzch: 100 % poliester

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % nylon

Norma: EN ISO 20471, EN 14058 (tylko jeśli kurtka ma na sobie ostrzegawczy kolor na górze)

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



EN ISO 20471



3

EN 14058



3
2
X
X



205

155



CXS LUTON, 1110 051 XXX XX

Kurtka ostrzegawcza męska 2 w 1

- ocieplona
- kaptur w kołnierzu
- odpinane rękawy
- regulowane mankiety na rękawach
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- kieszonka na kartę ID
- pętla na radiostację
- wewnętrzna kieszeń
- klejone szwy
- wewnętrzny otwór do zastosowania haftu
- prawa kieszeń z miejscem na ID kartę

Rozmiar: S - 3XL (żółta XS - 5XL)

Wierzch: 100 % poliester Oxford

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % poliester

Norma: EN ISO 20471, EN 343

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



kurtka - XS, S

EN ISO 20471



2

EN ISO 20471



3

kurtka - M i większy

EN 343



4

1

X

kamizelka
- XS, S, M

EN ISO 20471



1

EN ISO 20471



2

kamizelka
- L i większy



ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

VIZWELL LEEDS, 1110 007 XXX XX

Kurtka ostrzegawcza męska 2 w 1

- ocieplona
- kaptur w kołnierzu
- odpinane rękawy
- kieszeń na zamek na lewym rękawie
- regulowane mankiety na rękawach
- wewnętrzne mankiety na rękawach
- kieszonka na kartę ID
- wewnętrzna kieszeń
- klejone szwy
- wewnętrzny otwór do zastosowania haftu

Rozmiar: S - 3XL

Wierzch: 100 % poliester Oxford

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % poliester

Norma: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

s rękawy

EN ISO 20471



bez rękawů

EN ISO 20471



EN 343



150

200



CXS OXFORD, 1110 005 XXX XX

Kurtka ostrzegawcza męska

- ocieplona
- kaptur w kołnierzu
- 3 zewnętrzne kieszenie + ukryta kieszeń przy głównym zamku
- ściągacz w brzegu dolnym
- wewnętrzna kieszeń
- klejone szwy

Rozmiar: S - 3XL (205 M - 3XL)

Wierzch: 100 % poliester Oxford

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % poliester

Norma: EN ISO 20471, EN 343

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

EN 343



EN ISO 20471



205

155



CXS CARDIFF, 1111 001 XXX XX

Spodnie ostrzegawcze męskie

- ocieplone
- pas z gumą na bokach
- pętelki do paska
- 6 kieszeni
- taśmy odbłaskowe 3M
- regulowana szerokość nogawek

Rozmiar: S - 3XL

Wierzch: 100 % poliester Oxford

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % poliester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

3M

EN ISO 20471



205

155



205



155



CXS LONDON, 1110 001 XXX XX

Kurtka ostrzegawcza męska 5 w 1

- kaptur w kołnierzu
- regulowane rękawy, pas, dolna część kurtki
- 2 kieszenie napiersiowe
- taśmy odbłaskowe 3M
- 2 kieszenie wewnętrzne
- klejone szwy
- wewnętrzna kurtka z odpinanymi rękawami polarowymi
- wewnętrzna kieszeń

Rozmiar: S - 3XL

Wierzch: 100 % poliestr Oxford

Wypełnienie: 100 % poliestr

Podszewka: 100 % poliestr

Norma: EN ISO 20471, EN 343:2019

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE

Kamizelka XS



Kamizelka S-3XL



	EN ISO 20471	EN 343
Kurtka komplet XS	2	3 1 X
Kurtka komplet S-3XL	3	3 1 X
Kurtka górny XS	2	3 3 X
Kurtka górny S-3XL	3	3 3 X

3M



VIZWELL YORK, 1116 001 XXX XX

Ubranie ostrzegawcze męskie

- nieprzemakalny
- kaptur w kołnierzu
- gumka w rękawach
- wentylacja pleców i pod pachami
- gumka w pasku spodni
- 2 kieszenie postronne
- regulowana szerokość nogawek
- klejone szwy
- praktyczne opakowanie na zamek

Rozmiar: M - 3XL

Materiał: 100 % poliestr Oxford

Norma: EN ISO 20471, EN 343

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

praktyczne opakowanie na zamek



150



200



Bluza
EN ISO 20471



Spodnie
EN ISO 20471



ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

VIZWELL BATH, 1116 009 XXX XX

Plaszcz ostrzegawczy męski

- nieprzemakalny
- odpinany kaptur w kołnierzu
- gumka w rękawach
- klejone szwy
- wentylacja pleców i pod pachami
- praktyczne opakowanie na zamek

Rozmiar: S - 3XL

Materiał: 100 % poliestr Oxford

Norma: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

praktyczne opakowanie na zamek



EN ISO 20471



EN 343



150

155

200

205



CXS PRESTON, 1115 023 XXX XX

Kurtka ostrzegawcza męska

- kurtka polarowa z podszewką
- kieszeń napiersiowa
- gumka w rękawach
- ściągacz w brzegu dolnym

Rozmiar: S - 3XL

Wierzch: 100 % poliestr polar

Gramatura: 290 g/m²

Podszewka: 100 % poliestr síťovina

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

vel. S

EN ISO 20471



M-3XL

EN ISO 20471



VIZWELL FROME, 1115 027 XXX XX

Bluza ostrzegawcza męska

- kaptur nieodpinany
- pas i rękawy zakończone elastycznym mankietem
- 2 kieszenie

Rozmiar: S - 3XL

Wierzch: 65 % poliester 35 % bawełna

Gramatura: 290 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

EN ISO 20471



150

200



CXS OLDHAM, 1118 001 XXX XX

Koszulka ostrzegawcza męska

- współczynnik ochrony przed promieniowaniem UV UPF 50
- okrągłe wycięcie
- wzmacniająca taśma szyjna
- wentylacja pod pachą
- boczne szwy
- segmentowane paski odblaskowe pionowe i poziome

Rozmiar: S - 3XL

Materiał: 100 % poliester

Gramatura: 150 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

EN ISO 20471



150

200



CXS BANGOR, 1113 112 XXX XX

Koszulka ostrzegawcza męska

- okrągłe wycięcie
- wzmacniająca taśma szyjna
- wentylacja pod pachą
- boczne szwy
- segmentowane paski odblaskowe pionowe i poziome

Rozmiar: S - 4XL

Materiał: 100 % poliester

Gramatura: 110 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

EN ISO 20471



150

200



ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

160

210

CXS RIPON, 1113 108 XXX XX

Koszulka ostrzegawcza męska

- dekolot w kształcie V
- wzmacniająca taśma szyjna
- kontrastowa czarna lamówka wokół szyi i rękawów
- wentylacja pod pachą
- szwy postronne
- segmentowane paski odblaskowe pionowe i poziome

Rozmiar: S - 3XL (160: S - 4XL)

Materiał: 55 % poliester 45 % polypropylen

Gramatura: 160 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

EN ISO 20471



155

205

CXS EXETER, 1113 020 XXX XX

Koszulka ostrzegawcza męska

- okrągły dekolot
- wzmacniająca taśma szyjna
- szwy postronne
- po bokach panele z siatki w kolorze niebieskim
- paski odblaskowe pionowe i poziome

Rozmiar: S - 3XL (155: S - 5XL)

Materiał: 55 % bawełna 45 % poliester

Gramatura: 160 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

EN ISO 20471



150

200

VIZWELL DOVER, 1113 001 XXX XX

Koszulka polo ostrzegawcza męska

- koszulka polo z krótkim rękawem
- zapinanie na 3 guziki
- kieszonka napiersiowa
- szwy postronne
- Modyfikacja Wicking Finish do szybkiego i równomiernego schnięcia

Rozmiar: S - 3XL (155: S - 5XL)

Materiał: 55 % bawełna 45 % poliester

Gramatura: 160 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

EN ISO 20471



CXS CROSS BELT, 1115 005 XXX XX

Krzyż ostrzegawczy

- elastyczny
- szerokość 5cm
- taśmy odblaskowe 3cm
- regulowana szerokość i długość pasów
- sprzączka z tworzywa

Rozmiar: UNI

Materiał: 100 % poliestr

Norma: 17353:2020 Typ: B3

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



VIZWELL BOLTON, 1114 037 155 XX

Kamizelka ostrzegawcza

- dwukolorowa
- kieszenie
- zapięcie na zamek
- kieszonka na kartę ID
- pętka z tworzywa

Rozmiar: S - 3XL

Materiał: 100 % poliestr

Gramatura: 120 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



EN ISO 20471



CXS DORSET, 1114 038 150 XX

Kamizelka ostrzegawcza

- górna część z siatki
- zapięcie na rzep
- kieszonka na kartę ID

Rozmiar: S - M, L - XL, 2XL - 3XL

Materiał: 100 % poliestr

Gramatura: 120 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



EN ISO 20471



CXS GUSTAV, 1114 001 XXX XX

150

200

Kamizelka ostrzegawcza

· zapięcie na rzep

Rozmiar: S-M, L-XL, 2XL-3XL (kolor 150 4XL-5XL)

Materiał: 100 % poliester

Gramatura: 120 g/m²
Norma: EN ISO 20471

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.


EN ISO 20471

S/M



1



2

L/XL - 2XL/3XL



CXS CRAN, 4310 207 XXX 00

166

215

Czapka ze wzmocnieniem

- wewnętrzne wzmocnienie z tworzywa
- elementy odblaskowe
- część boczna z siatki
- taśma na rzep do ustawienia rozmiaru
- ochrona głowy podczas prac nie wymagających kasku
- nie nadaje się do użycia zamiast kasku

Materiał: 65 % poliester 35 % bawełna

Skorupa: ABS, EVA pianka

Norma: EN 812:2012

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.


CXS TYNAN, 1115 049 166 00

Czapka ze światłem LED

- plecioną
- podwójną warstwą
- czas świecenia 1-8 godzin w zależności od trybu
- ładowanie za pomocą gniazda USB
- 3 tryby świecenia

Rozmiar: UNI

Materiał: 95 % akryl 5 % poliester

Jasność: 150 lm

Norma: EN 812:2012

Karton: 120 szt.

Opakowanie: 12 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



CXS ELY, 1115 002 XXX 00

150

200

Czapka

- czapka z daszkiem
- elementy odblaskowe
- sześciopanelowa
- zapięcie na rzep
- tył z siatki

Rozmiar: UNI

Materiał: 100 % poliester

Karton: 100 szt.

Jednostka: 1 szt.



* inne kolory czapki CXS ELY można znaleźć w sekcji CZAPKI na stronie 256

CXS KEADY, 1115 003 XXX 00

166

215

Czapka

- pleciona
- elementy odblaskowe

Rozmiar: UNI

Materiał: 100 % akryl

Karton: 100 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS HV, 1900 001 166 00

szczegół

Szelki odblaskowe

- szerokość: 5 cm, długość: 120 cm

Rozmiar: UNI

Materiał: odblaskowa folia PCV, metalowa sprężynka zabezpieczająca, winyl

Norma: EN 13356 typ: 2

Karton: 50 szt.

Opakowanie: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS TAŚMA ODBŁASKOWA, 1115 048 150 01

Taśma odblaskowa

- akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego

Rozmiar: 43 x 4,5 cm

Materiał: odblaskowa folia PCV, metalowa sprężynka zabezpieczająca, winyl

Norma: EN 13356 typ: 2


Karton: 168 szt.

Opakowanie: 42 szt.

Jednostka: 1 szt.



kryte zapięcie na rzep



CXS WORKTECH MULTI, 1120 200 710 XX

Męska bluza ochronna

- antystatyczna
- wykończenie trwale niepalne PROBAN
- ochrona przed ciekłymi chemikaliami
- odpowiednia do pracy pod napięciem zgodnie z normą EN 61482
- rękaw zakończony gumką z regulowanym mankietem
- 4 kieszenie z przodu
- ukryte zapięcie na zamek i rzep
- elementy odbłaskowe

Rozmiar: 46 - 64

Podstawowy materiał: 80 % bawełna 19 % poliester
1 % antystatyczne włókno węglowe

Splot: diagonal

Gramatura: 300 g/m²

Norma: EN 1149-5, EN 13034+A1, EN ISO 11612 - A1, A2, B1, C1, D1, E2, F1, EN ISO 11611 - 1, EN 61482-1 (APC-1)

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ



CXS WORKTECH MULTI, 1120 201 710 XX

Męskie spodnie ochronne

- antystatyczne
- wykończenie trwale niepalne PROBAN
- ochrona przed ciekłymi chemikaliami
- odpowiednia do pracy pod napięciem zgodnie z normą EN 61482
- pas ze szlufkami na pasek, z tyłu wszyta guma
- przednie, boczne i tylne kieszenie na rzep
- elementy odbłaskowe
- EASY-PROLONG: możliwość prostego przedłużenia spodni do wyższej sylwetki

Rozmiar: 46 - 64

Podstawowy materiał: 80 % bawełna 19 % poliester
1 % antystatyczne włókno węglowe

Splot: diagonal

Gramatura: 300 g/m²

Norma: EN 1149-5, EN 13034+A1, EN ISO 11612 - A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1, EN ISO 11611 - 1, EN 61482-1 (APC-1)

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ



kieszenie napiersiowe wielofunkcyjne



CXS ELEKTROTECHNIK II, 1130 172 400 XX

Męska bluza ochronna

- antystatyczna i ESD
- ukryte zapięcie na zamek
- kieszenie napiersiowe wielofunkcyjne
- rękawy z regulowanymi mankietami
- gumka w pasie po bokach
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64

Podstawowy materiał: 65 % poliester 33 % bawełna
2 % włókno węglowe

Splot: diagonal

Gramatura: 200 g/m²

Norma: EN 1149-5, EN 61340-5-1

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS ELEKTROTECHNIK II, 1130 173 400 XX

Męskie spodnie ochronne

- antystatyczna i ESD
- pas z pętelkami do paska i gumą na bokach
- kieszeń z boku na miarę zwijaną / składaną
- kieszeń z klapą z tyłu
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 46 - 64

Podstawowy materiał: 65 % poliester 33 % bawełna
2 % włókno węglowe

Splot: diagonal

Gramatura: 200 g/m²


Norma: EN 1149-5, EN 61340-5-1

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



ukryte zapięcie na guziki



CXS MOFOS, 1180 001 703 XX

Bluza spawalnicza męska

- wentylacja pod pachami
- guzik do ściągnięcia mankietu rękawa
- podwójne łokcie
- ukryte zapięcie na guziki
- kieszeń napiersiowa lewa

Rozmiar: 46 - 64

Materiał: 100 % bawełna

Spłot: twill z trwale trudnopalnym wykończeniem

Gramatura: 390 g/m²

Norma: EN ISO 13688, EN ISO 11611 klasa 1/A1+A2

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

EN ISO 11611



TRÓJKA 1/A1+A2



komplet bluza i spodnie

CXS MOFOS, 1180 002 700 XX

Spodnie spawalnicze męskie

- szelki z gumą z tyłu
- stabilny pas z zapięciem na guziki
- prawa tylna kieszeń
- podwójne kolana wszyte od wewnątrz
- osłony na buty

Rozmiar: 46 - 64

Materiał: 100 % bawełna

Spłot: twill z trwale trudnopalnym wykończeniem

Gramatura: 390 g/m²

Norma: EN ISO 13688, EN ISO 11611 klasa 1/A1+A2

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



EN ISO 11611



TRÓJKA 1/A1+A2





komplet bluza i spodnie



LESNÍK, 1120 008 503 XX

Męska bluza robocza

- zatrzask do ściągnięcia mankietu rękawa
- przykryte zapięcie na zamek i zatrzaski
- wydłużony tył bluzy
- wentylacja pod pachami i z tyłu bluzy

Rozmiar: 48 - 64

Materiał zewnętrzny: 80% poliestr / 20% bawełna;
50% poliestr / 50% bawełna

Materiał wewnętrzny: 100% poliestr;
96% poliestr / 4% lycra

Norma: EN ISO 13688

Jednostka: 1 szt.



kieszeń boczna



LESNÍK, 1120 008 503 XX

Męskie spodnie przeciwprzecięciowe

- elastyczne szelki
- spodnie ogrodniczeki z 6 kieszeniami
- gumka z tyłu w pasie
- zapięcie boczne na guziki
- wkładka przeciwprzecięciowa w całym przodzie spodni
- wykończenie przeciwkleszczowe w dolnej części nogawek

Rozmiar: 48 - 64

Materiał zewnętrzny: 80% poliestr / 20% bawełna;
50% poliestr / 50% bawełna

Materiał wewnętrzny: 100% poliestr;
96% poliestr / 4% lycra

Wkładka antyprzecięciowa: 66% poliestr / 34% polipropylen

Norma: EN ISO 11393-2:2019 – klasa 1: 20 m/s, typ A
(dotyczy wyłącznie spodni)

Jednostka: 1 szt.

EN ISO 11393-2:2019



kieszeń napiersiowa



CHEMIK, 1140 003 400 XX

Męska bluza kwasoodporna

- gumka w mankietach
- ukryte zipięcie na guziki
- gumka po bokach w pasie biodrowym bluzy

Rozmiar: 48 - 64

Materiał: 100 % polipropylen

Gramatura: 230 g/m²

Norma: EN 13034 + A1 typ 6

Jednostka: 1 szt.

EN 13034+A1



CHEMIK, 1140 005 400 XX

Męskie spodnie kwasoodporne

- sztywny pas ze sznurkiem do ściągnięcia
- 2 kieszenie z przodu spodni
- kieszeń z prawego tyłu spodni

Rozmiar: 48 - 64

Materiał: 100 % polipropylen

Gramatura: 230 g/m²

Norma: EN 13034 + A1 typ 6

Jednostka: 1 szt.



EN 13034+A1



CXS DENALI, 1130 140 XXX XX

413

414

Antystatyczna i ESD bluza

- talia, dekolt i rękawy wykończone elastycznymi ściągaczami
- strona wewnętrzna delikatnie szczotkowana
- dzianina bawełniana z włóknem antystatycznym

Rozmiar: S - 3XL**Materiał:** 96 % bawełna 4 % włókno węglowe**Gramatura:** 300 g/m²**Norma:** EN 1149-5, EN 61340-5-1**Karton:** 30 szt.**Jednostka:** 1 szt.

EN 1149-5



WYPRZEDAŻ



ESD CXS NOME, 1130 135 XXX XX

413

414

700

Koszulka antystatyczna i ESD

- wzmacniająca taśma szyjna
- boczne szwy
- dzianina bawełniana z włóknem antystatycznym

Rozmiar: S - 3XL (413 S - 5XL)**Materiał:** 96 % bawełna 4 % włókno węglowe**Gramatura:** 155 g/m²**Norma:** EN 1149-5, EN 61340-5-1**Karton:** 60 szt.**Jednostka:** 1 szt.

EN 1149-5



FARTUCH KWASOODPORNY, 1140 023 XXX XX

Fartuch kwasoodporny

100

500

- grubość: 0,508 mm
- odporny na chemikalia, wodę, tłuszcze i oleje

Rozmiar: 84 x 112 cm**Materiał:** polichlorek winylu**Podszewka:** nylon/wiązanie z tworzywa**Norma:** EN 14605:2005, TYP PB [4]**Karton:** 12 szt.**Jednostka:** 1 szt.

EN 14605:2005



TYP PB [4]

**PCV-45W (S6-101)****PCV-45GR (S6-100)**

Odzież profesjonalna dla gastronomii, medycyny i wellness

Nasza kolekcja odzieży białej i gastronomicznej została zaprojektowana z myślą o praktyczności, komforcie i reprezentacyjnym wyglądzie. Oferujemy szeroki wybór modeli spełniających wysokie wymagania pracowników służby zdrowia, kuchni, opieki społecznej oraz szkół zawodowych.

100% BAWĘŁNA DLA CODZIENNEGO KOMFORTU

Tradycyjna odzież z czystej bawełny wyróżnia się doskonałą oddychalnością, wygodą noszenia i łatwością pielęgnacji. Klasyczne kroje uwzględniają potrzeby personelu pracującego na co dzień – lekarzy, kucharzy czy opiekunów.

NOWOCZESNE MATERIAŁY MIESZANE Z ELASTANEM

Dla tych, którzy cenią sobie połączenie estetyki i funkcjonalności, oferujemy modele z tkanin mieszanych z dodatkiem elastanu. Stylowa odzież idealnie dopasowuje się do sylwetki, zapewnia swobodę ruchów i świetnie sprawdza się w prywatnych gabinetach, klinikach, centrach wellness czy salonach kosmetycznych.

POŁĄCZENIE STYLU, KOMFORTU I TRWAŁOŚCI

Każdy element odzieży w naszej ofercie został zaprojektowany tak, aby nie tylko dobrze wyglądać, ale również sprostać wymaganiom intensywnej pracy. Dzięki starannie dobranym materiałom i przemyślanemu krojowi zapewni komfort przez cały dzień pracy.



zapięcie



CXS RAVI, 1150 146 801 XX

Kitel kucharski

- długi rękaw
- dwurzędowe zapięcie na guziki

Rozmiar: 46 - 64

Materiał: 100 % bawełna

Gramatura: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ



CXS RADIM, 1150 001 100 XX

Kitel kucharski

- rozcięcie na mankietcie rękawa
- dwurzędowe zapięcie na guziki

Rozmiar: 36 - 64

Materiał: 100 % bawełna

Gramatura: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWE ROZMIARY





CXS CHEF, 1150 146 801 XX

Kitel kucharski

- krótki rękaw
- dwurzędowe zapięcie na guziki

Rozmiar: 42 - 64

Materiał: 65 % poliester 35 % bawełna

Gramatura: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

WYPRZEDAŻ



CXS ADAM, 1150 018 100 XX

Plaszcz męski

- 3 kieszenie z przodu
- z tyłu pasek z guzikiem do ściągnięcia

Rozmiar: 44 - 64

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



SŁUŻBA ZDROWIA GASTRONOMIA

CXS EDWARD, 1020 100 100 XX

Spodnie męskie

- pas częściowo elastyczny z pętelkami do paska
- 2 kieszenie nakładane z przodu
- kieszeń listwowa z prawego tyłu
- ergonomiczny krój kolan

Rozmiar: 46 - 62

Materiał: 64 % poliester 33 % bawełna 3 % elastan (Spandex)

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

WYPRZEDAŻ



CXS EDWARD PRO, 1150 306 100 XX

Spodnie męskie

- pas częściowo elastyczny z pętelkami do paska
- 2 kieszenie nakładane z przodu
- kieszeń listwowa z prawego tyłu
- ergonomiczny krój kolan
- EASY-PROLONG: możliwość prostego przedłużenia spodni do wyższej sylwetki

Rozmiar: 46 - 62

Materiał: 64 % poliester 33 % bawełna 3 % elastan (Spandex)

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ



MĘSKIE



CXS ARTUR, 1150 014 100 XX

Spodnie męskie

- pas z pętelkami do paska
- z tyłu pętelki z guzikami do ściągnięcia
- 2 kieszenie z przodu
- prawa tylna kieszeń

Rozmiar: 44 - 64

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS FELIX, 1150 008 800 XX

Spodnie męskie dla kelnerów

- krój fashion
- pas z pętelkami do paska
- 2 kieszenie z przodu
- kieszeń z prawego tyłu na guzik

Rozmiar: 44 - 64

Materiał: 100 % poliester

Splot: rongó

Jednostka: 1 szt.



CXS KAREL, 1150 009 812 XX

Spodnie masarskie męskie

- 2 kieszenie z przodu
- z tyłu pętelki z guzikami do ściągnięcia
- kieszeń z prawego tyłu na guzik

Rozmiar: 46 - 64

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal pepito

Gramatura: 210 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

WYPRZEDAŻ



CXS ENZO, 1150 305 812 XX

Spodnie masarskie męskie

- dwie kieszenie boczne w szwie
- kieszeń tylna z wypustką
- mała kieszeń boczna na udzie
- elastyczny pas ze sznurkiem
- pętelka na ręcznik

Rozmiar: 46 - 64

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal pepito

Gramatura: 210 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ





CXS TARA, 1150 094 100 XX

Bluzka damska

- kieszona napiersiowa z mniejszą kieszenią na otówek
- 2 kieszenie dolne

NOWOŚĆ
DAMSKIE

Rozmiar: 36 - 60

Materiał: 62 % bawełna 35 % poliester 3 % elastan

Splot: satynaová

Gramatura: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS MIA, 1490 202 100 XX

Spodnie damskie 3/4 legginsy

- gumka w pasie
- nogawki z rozcięciem
- wykończenie silikonowe
- 2 kieszenie z przodu

NOWOŚĆ
DAMSKIE

Materiał: 95 % bawełna single jersey 5 % elastan

Gramatura: 260 g/m²

Rozmiar: XS - 4XL

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS BELLA, 1150 087 100 XX

Suknia

- ukryte zapięcie na guziki
- kieszeń napiersiowa lewa
- 2 kieszenie dolne
- długość do kolan

Rozmiar: 38 - 58

Materiał: 62 % bawełna 35 % polyester 3 % elastan

Splot: diagonal

Gramatura: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE



CXS NAOMI, 1150 088 100 XX

Plaszcz damski

- kieszeń napiersiowa
- 2 kieszenie dolne
- w części pasa ozdobny pasek z tyłu
- rozcięcie w tylnej części
- długość 3/4

Rozmiar: 42 - 52

Materiał: 64 % polyester 33 % bawełna 3 % elastan (Spandex)

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

WYPRZEDAŻ
DAMSKIE



z tyłu pasek z guzikiem do ściągnięcia



CXS EVA, 1150 017 100 XX

Plaszcz damski

- 3 kieszenie z przodu
- z tyłu pasek z guzikiem do ściągnięcia

Rozmiar: 36 - 60

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWE ROZMIARY
DAMSKIE



CXS TARA, 1150 094 501 XX

Bluzka damska

- kieszeń napiersiowa z mniejszą kieszenią na otówek
- 2 kieszenie dolne
- kontrastowe białe ściągacze

Rozmiar: 36 - 60

Materiał: 62 % bawełna 35 % poliester 3 % elastan

Splot: kanvas

Gramatura: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

WYPRZEDAŻ

DAMSKIE



CXS MAIA, 1150 093 100 XX

Bluzka damska

- ukryte zapięcie na guziki
- 3 kieszenie z przodu
- satynowe lamówki kieszeni

Rozmiar: 36 - 60

Materiał: 62 % bawełna 35 % poliester 3 % elastan

Splot: kanvas

Gramatura: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE



CXS GABRIELA, 1150 023 100 XX

Bluzka damska

- 3 kieszenie z przodu
- z tyłu pasek z guzikiem do ściągnięcia

Rozmiar: 38 - 62

Materiał: 100 % bawełna

Splot: kanvas

Gramatura: 160 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE



CXS ERIN, 1150 089 100 XX

Spodnie damskie

- pas częściowo elastyczny z pętelkami do paska
- 2 wszyte kieszenie z przodu
- kieszeń listwowa z tyłu

Rozmiar: 36 - 60

Materiał: 64 % poliester 33 % bawełna 3 % elastan (Spandex)

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

WYPRZEDAŻ

DAMSKIE



CXS IRIS, 1150 090 100 XX

Spodnie damskie

- pas z żebrowanej lamówki elastycznej
- 2 duże kieszenie klinowe z przodu
- 2 wszyte kieszenie z tyłu

Rozmiar: 36 - 60

Materiał: 64 % poliester 33 % bawełna 3 % elastan (Spandex)

Splot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE



CXS DARJA, 1150 015 100 XX

Spodnie damskie

- stabilny pas
- zapięcie boczne na guziki
- 2 kieszenie z przodu

Rozmiar: 36 - 60

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE



CXS DARJA, 1150 016 100 XX

Spodnie damskie

- gumka w pasie z tyłu
- zapięcie boczne na guziki
- 2 kieszenie z przodu

Rozmiar: 34 - 64

Materiał: 100 % bawełna

Splot: kanvas

Gramatura: 160 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWE ROZMIARY

DAMSKIE



CXS TARA, 1150 092 501 XX

Spodnie damskie

- gumka w pasie
- 2 kieszenie z przodu
- kontrastowe białe ściągacze

Rozmiar: 36 - 60

Materiał: 62 % bawełna 35 % poliester 3 % elastan

Splot: kanvas

Gramatura: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

WYPRZEDAŻ

DAMSKIE



CXS AMY, 1150 091 100 XX

Spodnie damskie 3/4

- rozcięcie w mankietach nogawki
- sznurówki w pasie z gumką
- 2 duże kieszenie klinowe z przodu

Rozmiar: 36 - 60

Materiał: 62 % bawełna 35 % poliester 3 % elastan

Splot: diagonal

Gramatura: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE



CXS ALTHEA, 1090 002 800 00

regulacja rozmiaru paska

Fartuch z napierśnikiem

- poszczególne zawiązywanie z możliwością regulacji wielkości pasa wokół szyi

Rozmiar: 80 x 100 cm

Materiał: 100 % bawełna

Spłot: diagonal

Gramatura: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 60 szt.

Karton: 5 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS DANA, 1150 075 000 00

klamra z tworzywa do regulacji wysokości

Fartuch damski

- z napierśnikiem
- sprzączka z tworzywa do regulacji wysokości
- kieszeń dzielona z przodu
- sznurówka mocująca

Rozmiar: 80 x 100 cm

Materiał: 100 % bawełna

Spłot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Karton: 100 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS STELA, 1150 012 100 00

sznurówka mocująca

Fartuch z napierśnikiem

- sznurówka mocująca

Rozmiar: 80 x 100 cm

Materiał: 100 % bawełna

Spłot: diagonal

Gramatura: 180 g/m²

Karton: 60 szt.

Karton: 5 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS LENA, 1150 011 100 00

sznurówka mocująca w pasie

Fartuch do pasa

- sznurówka mocująca

Rozmiar: 70 x 65 cm

Materiał: 100 % bawełna

Spłot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Karton: 60 szt.

Karton: 5 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS FARTUCH, 1150 007 800 00

Fartuch dla kelnerów

- długi do pasa
- 2 kieszenie z przodu
- odpinana kieszeń

Rozmiar: UNI

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Jednostka: 1 szt.



odpinana kieszeń



CXS SERWETKA, 1150 008 100 00

Serwetka biała

Rozmiar: 50 x 50 cm

Materiał: 100 % bawełna

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Karton: 100 szt.

Opakowanie: 5 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS NELA, 1150 026 100 00

Czapka kucharska

- mocowanie na gumę

Rozmiar: UNI

Materiał: 100 % poliesterová siatka

Kształt: diagonal 100 % bawełna

Karton: 100 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE



CXS KUBA, 1150 025 100 XX

Czapka kucharska

Rozmiar: 56, 60

Materiał: diagonal 100 % bawełna

Gramatura: 190 g/m²

Karton: 100 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



ODZIEŻ JEDNORAZOWA

CXS CHUCK, 1160 210 100 00

Zarękawek ochronny

- regulowany szew górny
- długość 50 cm
- kategoria III, typ 6B

NOWOŚĆ

Rozmiar: UNI

Materiał: polipropylen, poliester

Splot: diagonal

Gramatura: 190 g/m²

Normy: EN 13034 + A1 typ PB (6), EN 14126, EN 1149-5

Karton: 200 szt.

Jednostka: 1 szt.

regulowany szew górny



A1 TYP PB (6)

CXS RICK, 1160 131 100 95

Plaszcz jednorazowy

- włóknina
- zapięcie na zatrzaski
- gumka w rękawach
- ochrona przed kurzem i zabrudzeniem

Rozmiar: XL

Materiał: 100 % polipropylen

Gramatura: 23 g/m²

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.

zapięcie pod szyję



CXS OVERAL, 1160 001 100 XX

Ubranie jednorazowe

- włóknina
- kaptur
- ochrona przed kurzem i zabrudzeniem

Rozmiar: L - 3XL

Materiał: 100 % polipropylen

Gramatura: 40g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.

kaptur



CXS CHEM100, 1160 173 100 XX

Jednorazowy kombinezon ochronny

- antystatyczny
- kategoria III, typ 5B, 6B
- ergonomiczny
- kaptur
- elastyczny pas
- kaptur, mankiety i spodnie zakończone gumką
- kryty zamek z klapką

Rozmiar: M - 3XL


Materiał: włóknina mikroporowata, polipropylen + polietylen

Gramatura: 60 - 65 g/m²

Norma: EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2 EN 1149-5, EN 14126

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



3M OVERAL 4520, 1160 006 100 XX

Kombinezon ochronny

- kategoria III, typ 5, 6
- antystatyczny
- ochrona przed stałymi i ciekłymi aerozolami, kwasami, alkaliami, rozpryskiem rozpuszczalników i wodą

Rozmiar: L - 2XL

Materiał: SMMMS polipropylen, netkaná textile

Norma: EN 13034+A-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13982-1

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



ODZIEŻ JEDNORAZOWA

DUPONT TYVEK® 500 XPERT, 1160 005 100 XX

Kombinezon ochronny

- antystatyczny
- bez silikonu
- kategoria III, typ 5B, 6B
- ochrona przed wodą, roztworami chemikaliów, azbestem i kurzem

Rozmiar: M - 3XL

Materiał: 100% polietylen TYVEK®, włóknina

Norma: EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Karton: 100 szt.

Jednostka: 1 szt.



* rozmiar S dostępny tylko na zamówienie



DUPONT TYVEK® 600 PLUS, 1160 002 105 XX

Kombinezon ochronny

- antystatyczny
- bez silikonu
- klejone szwy
- kategoria III, typ 4B, 5B, 6B
- ochrona przed wodą, roztworami chemikaliów, azbestem i kurzem

Rozmiar: L - 3XL

Materiał: 100% polietylen TYVEK®, włóknina

Norma: EN 14605+A1, EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Karton: 100 szt.

Jednostka: 1 szt.



* rozmiar S i M dostępny tylko na zamówienie



DUPONT TYCHEM® 2000 C, 1160 003 150 XX

Kombinezon ochronny

- antystatyczny
- zaklejone szwy
- kategoria III, typ 3B, 4B, 5B, 6B
- ochrona przed wodą, nieorganicznymi chemikaliami, azbestem i kurzem

Rozmiar: L - 2XL

Materiał: 100% polietylen TYVEK®, warstwa polimerowa, włóknina

Norma: EN 14605+A1, EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.



* rozmiar 3XL dostępny tylko na zamówienie



DUPONT TYVEK® 500, 1160 011 100 00

Zarekawek ochronny

- regulowany szew górny
- długość 50 cm
- kategoria III, typ 6B

Rozmiar: UNI

Materiał: 100% polietylen TYVEK®, włóknina

Norma: EN 13034 + A1 typ PB (6), EN 14126

Karton: 200 szt.

Jednostka: 1 szt.



EN 14126(03+AC)04



CXS MAGDA, 1160 008 100 00

Czapka jednorazowa

- włóknina
- krój beret

Rozmiar: UNI

Materiał: 100 % polipropylen

Gramatura: 10 g/m²

Karton: 1000 szt.

Opakowanie: 100 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS TONK, 1160 010 400 00

Jednorazowe ochraniacze na buty

- gumka w obwodzie

Rozmiar: 15 x 41 cm

Materiał: 100 % polietylen

Gramatura: 5 g/m²

Grubość: 0,10 mm

Karton: 100 opak. / 1000 szt.

Jednostka: 1 opak. / 10 szt.



CXS ERIKA, 1160 007 113 00

Fartuch jednorazowy

- wiązanie w pasie z tyłu

Rozmiar: 80 x 135 cm

Materiał: 100 % polietylen

Grubość: 0,018 mm

Karton: 10 opak. / 1000 szt.

Jednostka: 1 opak. / 100 szt.



ODZIEŻ WODOODPORNĄ

CXS ONETIME, 1170 008 113 00

Plaszcz nieprzemakalny

- jednorazowy
- lekki
- łatwy w przechowaniu
- zapięcie na guziki

Rozmiar: UNI

Materiał: 100 % polyetylen

Karton: 250 szt.

Jednostka: 1 szt.

opak.



CXS EVA, 1170 037 150 00

Ponczo na deszcz

- nieprzemakalny
- nadaje się dla kobiet, mężczyzn i dzieci
- zapięcie z boku na 2 zatrzaski
- elementy odblaskowe

Rozmiar: UNI (101 x 127 cm)

Materiał: 100 % EVA

Karton: 100 szt.

Jednostka: 1 szt.

opak.



CXS GUSTAV, 1170 005 XXX 00

Fartuch

- nieprzemakalny
- z napierśnikiem

Rozmiar: 90 x 120 cm

Materiał: 64 % PCV 36 % poliester

Karton: 40 szt.

Jednostka: 1 szt.

100

500

800



CXS PU, 1170 045 717 XX

Kurtka na deszcz

- nieprzemakalny
- kaptur w kołnierzu
- gumka w mankietach
- ściągacz w brzegu dolnym
- zapięcie na zamek i zatrzaski
- wentylacja pleców i pod pachami
- klejone szwy
- elementy odblaskowe

Rozmiar: S - 3XL

Materiał: 100 % polyuretan

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS PU, 1170 046 717 XX

Spodnie na deszcz

- nieprzemakalny
- gumka w pasie
- klejone szwy
- elementy odblaskowe

Rozmiar: S - 3XL

Materiał: 100 % polyuretan

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



komplet



VIZWELL YORK, 1116 001 XXX XX

Ubranie ostrzegawcze męskie

- nieprzemakalny
- kaptur w kołnierzu
- gumka w rękawach
- wentylacja pleców i pod pachami
- gumka w pasku spodni
- 2 kieszenie postronne
- regulowana szerokość nogawek
- klejone szwy
- praktyczne opakowanie na zamek

praktyczne opakowanie na zamek



150

200



Rozmiar: M - 3XL

Materiał: 100 % poliestr Oxford

Norma: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



VIZWELL BATH, 1116 009 XXX XX

Plaszcz ostrzegawczy męski

- nieprzemakalny
- odpinany kaptur w kołnierzu
- gumka w rękawach
- klejone szwy
- wentylacja pleców i pod pachami
- praktyczne opakowanie na zamek

praktyczne opakowanie na zamek



150

200



ODZIEŻ WODOODPORNĄ

CXS PROFI, 1170 003 XXX XX

400

500

524

Ubranie na deszcz

- nieprzemakalny
- kaptur w kołnierzu
- ściągacz w brzegu dolnym
- zapięcie na zamek
- wentylacja pleców i pod pachami
- gumka w pasie spodni
- klejone szwy
- niska waga
- praktyczne opakowanie na zamek
- elementy odblaskowe (tylko kolor 400, 500)

Rozmiar: M - 4XL (400 S - 4XL)

Materiał: 60 % poliester 40 % PCV

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS VENTO, 1170 004 XXX XX

400

500

Plaszcz przeciwdeszczowy

- nieprzemakalny
- kaptur w kołnierzu
- gumka w mankietach
- zapięcie na zamek i zatrzaski
- wentylacja pleców i pod pachami
- klejone szwy
- niska waga
- praktyczne opakowanie na zamek

Rozmiar: M - 4XL (400: S - 4XL)

Materiał: 60 % poliester 40 % PCV

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS DEREK, 1170 001 XXX XX

150

500

Plaszcz przeciwdeszczowy

- nieprzemakalny
- lamówka rękawów na zatrzaski
- zapięcie na zamek i zatrzaski
- wentylacja pleców i pod pachami
- klejone szwy

Rozmiar: M - 4XL

Materiał: 64 % PCV 36 % poliester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS KOVAR, 1180 005 000 00

Fartuch kowalski

- długość 110 cm
- szerokość 75 cm
- grubość 1,0 - 1,2 mm

Rozmiar: UNI

Materiał: dwoina bydlęca

Norma: EN ISO 11611 klasa 2/A1

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.

EN ISO 11611



CXS SVAREC, 1180 004 000 00

Fartuch spawalniczy

- osłonięte ramiona
- długość 110 cm
- szerokość 75 cm
- grubość 1,0 - 1,2 mm

Rozmiar: UNI

Materiał: dwoina bydlęca

Norma: EN ISO 11611 klasa 2/A1

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.

EN ISO 11611



CXS RUKI, 1180 007 000 00

Zarekawek spawalniczy

- mocowanie za pomocą paska skórzanego ze sprzączką z tworzywa
- długość 68 cm
- grubość 1,0 - 1,2 mm

Rozmiar: UNI

Materiał: dwoina bydlęca

Norma: EN ISO 11611 klasa 2/A1

Karton: 25 par

Jednostka: 1 szt.

EN ISO 11611



CXS KAME, 1180 006 000 00

Kamasze spawalnicze

- kamasze skórzane dla spawacza
- mocowanie za pomocą pasków skórzanymi ze sprzączkami z tworzywa
- długość 48 cm
- grubość 1,0 - 1,2 mm

Rozmiar: UNI

Materiał: dwoina bydlęca

Norma: EN ISO 11611 klasa 2/A1

Karton: 50 par

Jednostka: 1 para

EN ISO 11611







NOWOŚĆ

CXS ALTON

MĘSKA BLUZA Z WYTŁOCZONYM LOGO CXS

Prezentujemy nową męską bluzę CXS, która łączy styl, wygodę i dbałość o szczegóły. Dominującym elementem jest wytłoczone logo CXS na piersi, które nadaje bluzie nowoczesny i charakterystyczny wygląd. Bluza jest wyposażona w praktyczną kieszeń kangurkową, idealną do ogrzania rąk lub przechowywania małych przedmiotów. Ostateczna silikonowa obróbka materiału zapewnia przyjemny dotyk i długotrwałą stabilność kształtu. Pas i rękawy wykończone są elastycznymi ściągaczami, które zachowują swój kształt i wygodnie dopasowują się do ciała.

Zrównoważony stosunek materiałów - 70% bawełny i 30% poliestru - oferuje połączenie naturalnego komfortu i trwałości. Ta bluza jest idealnym wyborem do noszenia na co dzień i na wypoczynek, z naciskiem na jakość i styl.

CXS 4ENVI PORTLAND

Ta męska kurtka wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu jest dowodem na to, że funkcjonalność i zrównoważony rozwój mogą iść w parze. Do wytworzenia jednego egzemplarza tej kurtki użyto około 60 butelek PET, co czyni ją odpowiedzialnym wyborem dla każdego, kto dba o środowisko. Kurtka jest wyposażona w praktyczne kieszenie - kieszenie na piersi i boczne są zapinane na suwak, a wewnątrz znajdziesz kieszeń zapinaną na rzep do bezpiecznego przechowywania wartościowych przedmiotów. Rękawy i dół wykończono gumką, co zapewnia wygodne noszenie i ochronę przed wiatrem.

Akcesoria odbłaskowe zwiększają widoczność, a tym samym bezpieczeństwo w warunkach słabej widoczności. Dzięki nowoczesnemu krojowi i technicznemu wzornictwu kurtka nadaje się zarówno do pracy, jak i do wypoczynku.

CXS 4ENVI HAMPTON

Prezentujemy nową męską bluzę wykonaną z myślą o środowisku i codziennej praktyczności. Do wytworzenia jednego egzemplarza tej bluzy wykorzystano aż 80 przetworzonych butelek PET, co czyni ją idealnym wyborem dla osób poszukujących zrównoważonego stylu bez uszczerbku dla jakości. Bluza jest wyposażona w praktyczną kieszeń na piersi i boczne kieszenie zapinane na zamek, w których bezpiecznie przechowasz wszystko, czego potrzebujesz. Rękawy i dolny brzeg wykończono gumką, co zapewnia wygodne dopasowanie i lepszą ochronę przed wiatrem.

Stylowa, funkcjonalna i przyjazna dla środowiska — ta bluza to świetny wybór do codziennego noszenia i do aktywności rekreacyjnych.



MĘSKIE

praktyczne opakowanie



CXS AUGUSTA, 1290 006 416 XX

Męska ultralekka kurtka

- kaptur nieodpinany
- kieszenie na zamek z boku
- tylna kieszeń z krytym zamkiem
- możliwość złożenia do tylnej kieszeni
- mankiet rękawu i dolny brzeg zakończony gumką
- elementy odblaskowe
- powłoka hydrofobowa (stopniowo tracona podczas prania)

Materiał: 100 % poliester

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



NOWOŚĆ

zapięcie



CXS MESA, 1210 128 800 XX

Kurtka męska

- ocieplona
- kombinacja materiałów
- kaptur nieodpinany
- ramiona i kaptur wykonane z wodoodpornego softshellu
- korpus i rękawy z ciepłej dzianiny
- kaptur i korpus ocieplone sztucznym futerkiem
- wewnętrzna kieszeń na zamek
- elementy odblaskowe

Materiał podstawowy: 100 % poliester

Dodatkowy materiał: 97 % poliester 3 % elastan

Podszewka: 100% poliester - sztuczne futerko

Rękawy: 100% poliester 210T taffeta

Rozmiar: S - 4XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ
ZIMOWE





CXS STRETCH, 1230 116 XXX XX

Kurtka softshell męska

- kaptur odpinany
- wentylacja pod pachą
- kieszenie napiersiowe - na zatrzaski i suwak
- kieszenie na zamek z boku
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odblaskowe
- wewnętrzna kieszeń
- membrana ULTRA TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 5 000 mm oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 5 000 g/m²/24h

Materiał: 96 % poliestr 4 % elastan

Podszewka: 100 % poliestr, kombinacja z polarem

Rozmiar: S - 3XL, (kolor 800 S - 5XL)

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS NORFOLK, 1230 109 XXX XX

Kurtka softshell męska

- kaptur odpinany
- wentylacja pod pachą
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- kieszeń napiersiowa
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odblaskowe
- wewnętrzna kieszeń
- membrana OPTI TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 8 000 mm oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h

Materiał: 96 % poliestr 4 % elastan

Podszewka: 100 % poliestr, kombinacja z polarem

Rozmiar: S - 3XL, (kolor 800 S - 5XL)

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



260

411

800

802

806

160



CXS DURHAM, 1230 072 XXX XX

Kurtka softshell męska

- kaptur odpinany
- kieszeń na zamek na lewym rękawie
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- kieszeń napiersiowa
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odbłaskowe
- membrana OPTI TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 10 000 mm (oprócz miejsc szwów i oprócz materiału w okolicy kieszeni)
- paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h

Materiał: 100 % nylon i 92 % poliester 8 % elastan

Podszewka: 100 % poliester - polar

Rozmiar: S - 3XL (kolor 800 S - 6XL)

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



wentylacja pod pachą



CXS LAVAL, 1230 026 800 XX

Kurtka softshell męska

- kaptur odpinany
- wentylacja pod pachą
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odbłaskowe
- membrana OPTI TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 10 000mm (oprócz miejsc szwów)
- paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h

Materiał: 96 % poliester 4 % elastan

Podszewka: 100% poliester- polar

Rozmiar: S - 4XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.





CXS NORFOLK, 1220 016 XXX XX

Kurtka softshell męska

- ocieplona
- kaptur odpinany
- wentylacja pod pachą
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- kieszenie na piersi
- prawa kieszeń z miejscem na ID kartę
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odblaskowe
- kieszenie wewnętrzne
- membrana OPTI TPU
- wewnętrzny otwór na zamek do aplikacji haftu
- odporność materiału na przenikanie wody 8 000 mm oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h

ZIMOWE

Materiał: 100 % poliestr ripstop

Wypełnienie i podszewka: 100 % poliestr

Rozmiar: S - 3XL, (kolor 800 S - 5XL)

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



kaptur odpinany



CXS FRANCISCO, 1230 066 710 XX

Kurtka softshell męska

- kaptur odpinany
- wentylacja pod pachą
- regulowane mankiety na rękawach
- kieszeń napiersiowa
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odblaskowe
- membrana OPTI TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 10 000 mm oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h

WYPRZEDAŻ

Materiał: 96 % poliestr 4 % elastan

Podszewka: 100 % poliestr - polar

Rozmiar: S - 4XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



MĘSKIE

CXS SACRAMENTO, 1230 008 706 XX

Kurtka softshell męska

- kaptur odpinany
- wentylacja pod pachą
- regulowane mankiety na rękawach
- kieszeń napiersiowa
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odblaskowe
- membrana OPTI TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 10 000 mm oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h

Materiał: 96 % poliestr 4 % elastan

Podszewka: 100 % poliestr - polar

Rozmiar: S - 4XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

WYPRZEDAŻ



CXS VEGAS, 1220 013 XXX XX

Kurtka softshell męska

- ocieplona
- kaptur odpinany
- wentylacja pod pachą
- regulowane mankiety na rękawach
- kieszeń napiersiowa
- wewnętrzna kieszeń
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odblaskowe
- membrana OPTI TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 10 000 mm oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h

Materiał: 96 % poliestr 4 % elastan

Podszewka i wypełnienie: 100 % poliestr - polar

Wypełnienie: 100 % poliestr

Rozmiar: S - 4XL (Kolor 800: S - 6XL)

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



800



817



CXS LEONIS II, 1290 212 XXX XX

Kurtka męska

- do pracy i wypoczynku
- kombinacja materiałów
- mankiet rękawu i dolny brzeg zakończony gumką
- kieszenie napiersiowe i boczne na zamek
- wentylacja z tyłu
- wewnętrzna kieszeń napiersiowa
- elementy odblaskowe

Rozmiar: S - 3XL (800: S - 5XL)

Materiał podstawowy: 100 % poliester

Materiał - część pikowana: 100 % nylon

Dodatkowy materiał: 94 % poliester 6 % elastan

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % nylon

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ



800



817



CXS LEONIS, 1290 167 XXX XX

Kurtka męska

- do pracy i wypoczynku
- kombinacja materiałów
- mankiet rękawu i dolny brzeg zakończony gumką
- kieszenie napiersiowe i boczne na zamek
- wentylacja z tyłu
- wewnętrzna kieszeń napiersiowa
- elementy odblaskowe

Rozmiar: S - 3XL (800: S - 5XL)

Materiał podstawowy: 100 % poliester

Materiał - część pikowana: 100 % nylon

Dodatkowy materiał: 94 % poliester 6 % elastan

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % nylon

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

WYPRZEDAŻ





CXS 4ENVI PORTLAND, 1210 126 XXX XX

Kurtka męska

- kombinacja materiałów pochodzących z recyklingu
- kombinacja materiałów
- ((Do wyprodukowania 1 kurtki użyto 60 butelek PET))
- kaptur nieodpinany
- kieszeń napiersiowa i boczne kieszenie na zamek
- gumka w rękawach
- dolna lamówka zakończona gumką
- wewnętrzna kieszeń napiersiowa
- elementy odblaskowe

Materiał podstawowy: 82 % poliester z recyklingu

18 % polyuretan

Dodatkowy materiał: 76 % poliester z recyklingu

24 % polyuretan

Wypełnienie: 100 % poliester z recyklingu

Podszewka: 100 % poliester z recyklingu

Rozmiar: S - 4XL (800 S - 5XL)

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



60x



4ENVI



CXS KANSAS, 1290 160 726 XX

Kurtka męska

- kombinacja materiałów
- kieszenie na zamek z boku
- gumka w rękawach
- dolna lamówka zakończona gumką
- wewnętrzna kieszeń napiersiowa
- elementy odblaskowe

Materiał: 100 % nylon i 92 % poliester 8 % elastan

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % nylon

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

WYPRZEDAŻ





CXS CAMO, 1290 147 531 XX

Kurtka męska

- kombinacja materiałów
- ocieplenie z przodu i z tyłu kurtki
- kołnierz polarowy
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- ściągacz w brzegu dolnym
- wewnętrzna kieszeń napiersiowa

Materiał: 100 % poliester

Dodatkowy materiał: 96 % poliester 4 % elastan

Podszewka: 100 % poliester

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

WYPRZEDAŻ



CXS LINCOLN, 1290 161 800 XX

Płaszcz męski

- ocieplony
- kaptur odpinany
- rękawy z elastycznymi mankietami
- boczne zapięcie z suwakiem
- wewnętrzna kieszeń
- czarne elementy odblaskowe

Materiał: 100 % poliester

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % poliester

Rozmiar: S - 2XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

WYPRZEDAŻ
ZIMOWE





CXS BALTIMORE, 1210 096 XXX XX

Kurtka męska

- ocieplona
- kaptur odpinany
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- pętelka z tworzywa
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odbłaskowe
- 3 kieszenie wewnętrzne
- klejone szwy
- membrana TPU

Materiał: 100 % poliester

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % poliester

Rozmiar: S - 4XL (kolor 710, S - 5XL)

Norma: EN ISO 13688, EN 14058

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



ZIMOWE



CXS BRIGHTON, 1210 078 XXX XX

Kurtka męska

- ocieplona
- kaptur odpinany
- wentylacja pod pachą
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odbłaskowe
- wewnętrzna kieszeń
- klejone szwy

Materiał: 100 % poliester Oxford

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % poliester

Rozmiar: S - 4XL

Norma: EN ISO 13688, EN 14058

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



ZIMOWE



CXS IRVINE, 1210 001 XXX XX

Kurtka męska 2 w 1

- ocieplona
- kaptur odpinany
- odpinane rękawy
- regulowane mankiety na rękawach
- pętelka z tworzywa
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odblaskowe
- wewnętrzna kieszeń
- klejone szwy

Materiał: 100 % poliestr Oxford

Wypełnienie: 100 % poliestr

Podszewka: 100 % poliestr

Rozmiar: S - 4XL (kolor 710, S - 5XL)

Norma: EN ISO 13688, EN 14058

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



EN 14058
2
X
2
X
X



CXS FREMONT, 1210 005 810 XX

Kurtka męska

- ocieplona
- kaptur w kołnierzu
- regulowane mankiety na rękawach
- ściąganie w pasie
- elementy odblaskowe
- wewnętrzna kieszeń
- klejone szwy

Materiał: 100 % poliestr

Wypełnienie: 100 % poliestr

Podszewka: 100 % poliestr

Rozmiar: S - 4XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE





CXS PILOT, 1210 003 800 XX

Kurtka męska 5 w 1

- ocieplona
- kaptur w kołnierzu
- odpinane rękawy
- odpinany kołnierz i wewnętrzna wkładka ze skaju
- kieszeń na zamek na lewym rękawie
- pas i rękawy z elastycznymi mankietami
- wewnętrzna kieszeń
- klejone szwy

Materiał: 100 % poliester

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % poliester

Wkładka: 100 % poliester

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



CXS GEORGIA, 1210 010 800 XX

Kurtka męska 2 w 1

- ocieplona
- odpinane rękawy
- kaptur w kołnierzu
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odbłaskowe
- 2 kieszenie wewnętrzne

Materiał: 65 % poliester 35 % bawełna

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % poliester

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



414



510



710



ściągacz w brzegu dolnym



260

CXS 4ENVI SOLIS, 1240 134 XXX XX

Kurtka męska

- polarowa odporna na mechacenie
- kombinacja materiałów pochodzących z recyklingu
- kieszeń napiersiowa i boczne kieszenie na zamek
- wzmocnienia z poliestru 6000 na łokciach, przedramionach i ramionach
- gumka w rękawach
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odblaskowe

NOWOŚĆ

Materiał: 100 % poliester z recyklingu - polar

Gramatura: 300 g/m²

Dodatkowy materiał: 100% poliester z recyklingu 6000 Oxford

Rozmiar: S - 3XL (kolor 710 S - 5XL)

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



4ENVI



518

800

MĘSKIE



wytlócone logo CXS



163

CXS ALTON, 1520 226 XXX XX**Bluza męska**

- kaptur nieodpinany z możliwością regulacji sznurkiem
- kieszeń kangurka
- wykończenie silikonowe
- wytłoczone logo CXS
- prążkowane mankiety i dół z dzianiny

Materiał: 70 % bawełna 30 % poliester**Gramatura:** 300 g/m²**Rozmiar:** S - 3XL (kolor 800, S - 5XL)**Karton:** 20 szt.**Jednostka:** 1 szt.

NOWOŚĆ



518



718



414



CXS 4ENVI HAMPTON, 1290 189 XXX XX

Kurtka męska/mikina

- kombinacja materiałów pochodzących z recyklingu
- kieszeń napiersiowa i boczne kieszenie na zamek
- gumka w rękawach
- dolna lamówka zakończona gumką
- elementy odblaskowe

Materiał podstawowy: 100 % poliester z recyklingu

Dodatkowy materiał: 90 % poliester z recyklingu
10 % elastan

Rozmiar: S - 4XL (kolor 718 S - SXL)

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS INDIANAPOLIS, 1290 107 729 XX

Kurtka męska

- dzianina
- kombinacja materiałów
- kaptur nieodpinany
- kieszeń napiersiowa
- dodatki w kolorach kontrastowych
- gumka w rękawach
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odblaskowe

Materiał: 100 % poliester

Gramatura: 280 g/m²

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



MĘSKIE

CXS INDIANA, 1290 101 702 XX

Kurtka męska

- dzianina
- kombinacja materiałów
- kaptur nieodpinany
- kieszeń napiersiowa
- dodatki w kolorach kontrastowych
- pas i rękawy z elastycznymi mankietami
- elementy odbłaskowe

Materiał: 100 % poliestr

Gramatura: 280 g/m²

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS MINTER, 1290 130 400 XX

Kurtka męska

- kombinacja materiałów
- ocieplenie z przodu i z tyłu kurtki
- kaptur nieodpinany
- dodatki w kolorach kontrastowych
- pas i rękawy z elastycznymi mankietami
- elementy odbłaskowe

Materiał: 100 % poliestr

Podszewka: 100 % poliestr single jersey

Wypełnienie: 100 % poliestr

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

WYPRZEDAŻ



CXS FLINT, 1290 131 810 XX

Kurtka męska

- kombinacja materiałów
- ocieplenie z przodu i z tyłu kurtki
- kaptur nieodpinany
- kieszeń napiersiowa
- dodatki w kolorach kontrastowych
- pas i rękawy z elastycznymi mankietami
- elementy odbłaskowe
- wewnętrzna kieszeń napiersiowa

Materiał: 100 % poliestr

Podszewka: 100 % poliestr - polar

Wypełnienie: 100 % poliestr

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

WYPRZEDAŻ



413

414

700

800



250

CXS OTAWA, 1240 001 XXX XX

Kurtka męska

- polarowa odporna na mechacenie
- gumka w rękawach
- kieszeń napiersiowa
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odblaskowe

Materiał: 100 % poliestr - polar

Gramatura: 450 g/m²

Rozmiar: S - 3XL (kolor 414, XS - 6XL)

(kolor 800, XS - 3XL)

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



250

518

414

800



416

CXS GRANBY, 1510 031 XXX XX

Bluza męska

- polarowa odporna na mechacenie
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odblaskowe

Materiał: 100 % poliestr - mikropolar

Gramatura: 190 g/m²

Rozmiar: S - 3XL (kolor 800, S - 6XL)

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.





CXS ARYN, 1520 177 XXX XX

Bluza męska

- kaptur nieodpinany z możliwością ściągnięcia sznurkiem
- kieszeń kangurka
- wykończenie silikonowe
- elementy odbłaskowe (z wyjątkiem koloru 701)
- strona wewnętrzna delikatnie szczotkowana
- pas i rękawy z elastycznymi mankietami z dzianiny

Materiał: 65 % bawełna 35 % poliestr

Gramatura: 300 g/m²

Rozmiar: S - 3XL (kolor 800, XS - 5XL)

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



NOWY KOLOR 100

NOWY KOLOR 250

710

808

810



NOWY KOLOR 413

CXS HARRISON, 1520 010 XXX XX

Bluza męska

- polarowa odporna na mechacenie
- kaptur nieodpinany
- kieszenie na zamek po 2 stronach
- elementy odbłaskowe

Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Materiał wewnętrzny: 100% poliestr polar

Gramatura: 190 g/m²

Rozmiar: S - 3XL (kolor 800, S - 6XL)

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



260

109

440

441

710

800



270

CXS TEXAS, 1520 136 XXX XX

Bluza męska

- pas i rękawy z elastycznymi mankietami
- wzmocnione panele na łokciach
- kieszeń napiersiowa
- kieszenie na zamek
- elementy odblaskowe

Materiał podstawowy: 55 % bawełna 45 % poliester

Dodatkowy materiał: 100 % poliester

Gramatura: 300 g/m²

Rozmiar: S - 3XL (kolor 441, S - 4XL)

(kolory 440 i 800, XS - 5XL)

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



416

100

413

414

800



250

CXS ODEON, 1520 001 XXX XX

Bluza

- pas, kark i rękawy z elastycznymi mankietami
- strona wewnętrzna szczotkowana z polaru
- wykończenie silikonowe

Materiał: 65 % bawełna 35 % poliester

Gramatura: 300 g/m²

Rozmiar: S - 3XL (kolor 800, S - 5XL)

Karton: 30 szt.

Jednostka: 1 szt.





500

CXS TORONTO, 1520 004 XXX XX

Bluza męska

- otwór na kciuk w rękawie
- kołnierz polarowy
- zapięcie na zamek
- 2 kieszenie z przodu na zamek
- elementy odbłaskowe

Materiał: 100% poliestr FlexiShield

Gramatura: 230 g/m²

Rozmiar: S - 3XL (kolor 800, S - 6XL)

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS MALONE, 1590 003 800 XX

Bluza męska

- nadaje się jako warstwa 1 lub 2
- rozpięcie na zamek koło szyi
- długi raglanowy rękaw
- wysoko elastyczny i szybkooschnący materiał
- płaskie szwy
- szwy boczne
- elementy odbłaskowe

Materiał: 87 % poliestr 13 % elastan

Gramatura: 240 g/m²

Rozmiar: S - 4XL

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS TOPEKA, 1320 001 800 XX

Kamizelka softshell męska

- kieszeń napiersiowa
- membrana TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 3000 mm oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 800 g/m²/24h
- elementy odblaskowe

Materiał: 96 % poliester 4 % elastan

Podszewka: 100 % poliester - polar

Gramatura: 320 g/m²

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS LEONIS II, 1390 104 817 XX

Kamizelka męska

- do pracy i wypoczynku
- kombinacja materiałów
- dolna lamówka zakończona gumką
- kieszeń napiersiowa i kieszenie na zamek z boku
- wewnętrzna kieszeń napiersiowa
- elementy odblaskowe

Materiał podstawowy: 100 % poliester

Materiał - część pikowana: 100 % nylon

Podszewka: 100 % nylon

Wypełnienie: 100 % poliester

Rozmiar: S - 3XL

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



NOWOŚĆ



CXS LEONIS, 1390 058 817 XX

Kamizelka męska

- do pracy i wypoczynku
- kombinacja materiałów
- dolna lamówka zakończona gumką
- kieszeń napiersiowa i kieszenie na zamek z boku
- wewnętrzna kieszeń napiersiowa
- elementy odblaskowe

Materiał podstawowy: 100 % poliester

Materiał - część pikowana: 100 % nylon

Podszewka: 100 % nylon

Wypełnienie: 100 % poliester

Rozmiar: S - 3XL

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



WYPRZEDAŻ



CXS PASO, 1320 010 802 XX

Kamizelka softshell męska

- ultralekka
- kieszeń napiersiowa
- dolna lamówka zakończona gumką
- elementy odbłaskowe
- bez membrany TPU

Materiał: 100 % poliestr

Gramatura: 240 g/m²

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

WYPRZEDAŻ



CXS HEBRON, 1320 016 805 XX

Kamizelka softshell męska

- kieszeń napiersiowa
- dolna lamówka zakończona gumką
- membrana TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 3000 mm oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 600 g/m²/24h
- elementy odbłaskowe

Materiał: 96 % poliestr 4 % elastan

Rozmiar: M - 3XL

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

WYPRZEDAŻ



805

800

CXS OVERLAND, 1310 027 XXX XX

Kamizelka męska

- ocieplona
- kaptur nieodpinany
- elastyczny mankiet w pasie
- elementy odbłaskowe

Materiał: 100 % poliestr

Rozmiar: S-4XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

WYPRZEDAŻ
ZIMOWE



163

250

414

700

800

413



CXS RENO, 1310 163 XXX XX

Kamizelka męska

- ocieplona
- kaptur odpinany
- elastyczny mankiet w pasie
- elementy odblaskowe

Materiał podstawowy: 100 % poliestr

Materiał kapuce: 55 % poliestr 45 % bawełna.

Podszewka: 92 % poliestr 8 % elastan

Rozmiar: S - 4XL (kolor 250: S - 3XL)

(kolor 800: S - 5XL)

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



CXS ANTARKTIDA, 1121 001 800 XX

Męska kamizelka ogrzewana

- polarowa odporna na mechaniczne
- zintegrowane elementy grzewcze na klatce piersiowej, plecach i szyi
- mechaniczny przełącznik umożliwia intuicyjne sterowanie i ustawianie 3 stopni grzania
- ogrzewanie zapewniane przez power bank podłączony za pomocą kabla USB
- wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek do przechowywania power banku
- power bank nie wchodzi w skład zestawu

Materiał: 100 % poliestr - polar

Podszewka: 100 % poliestr - micropolar

Gramatura: 280 g/m²

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

PODGRZEWANE
ZIMOWE



55°C



45°C



35°C



MĘSKIE

CXS UTAH, 1330 001 414 XX

Kamizelka męska

- polarowa odporna na mechacenie
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odbłaskowe

Materiał: 100 % poliestr - polar

Gramatura: 450 g/m²

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS UTAH, 1330 002 250 XX

Kamizelka męska

- polarowa odporna na mechacenie
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odbłaskowe

Materiał: 100 % poliestr - polar

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



400

500

800

CXS OHIO, 1310 003 XXX XX

Kamizelka męska

- ocieplona
- ramiona i kołnierz obszyte sztruksem
- elastyczne ściągnięcie pachy
- zapięcie na kryty zamek
- ściągacz w brzegu dolnym
- wewnętrzna kieszeń
- elementy odbłaskowe

Materiał: 65 % poliestr 35 % bawełna

Wypełnienie: 100 % poliestr

Podszewka: 100 % poliestr

Rozmiar: M - 3XL (800, S - 3XL)

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



CXS DENVER, 1310 004 XXX XX

Kamizelka męska

- ocieplona
- wydłużony tył
- zapięcie na zatrzaski
- elementy odblaskowe

Materiał: 65 % poliestr 35 % bawełna

Wypełnienie: 100 % poliestr

Podszewka: 100 % poliestr

Rozmiar: M - 3XL (400, S - 3XL)

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



ZIMOWE



400



800



CXS SEATTLE, 1310 001 XXX XX

Kamizelka męska

- ocieplona
- kołnierz polarowy
- pętelka z tworzywa
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odblaskowe
- wewnętrzna kieszeń
- odporność materiału na przenikanie wody 2000 mm

Materiał: 100 % poliestr Oxford

Wypełnienie: 100 % poliestr

Podszewka: 100 % poliestr

Rozmiar: S - 3XL

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



ZIMOWE



260



411

CXS SEATTLE, 1310 002 XXX XX

Kamizelka męska

- ocieplona
- kołnierz polarowy
- pętelka z tworzywa
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odblaskowe
- wewnętrzna kieszeń
- odporność materiału na przenikanie wody 2000 mm

Materiał: 100 % poliestr Oxford

Wypełnienie: 100 % poliestr

Podszewka: 100 % poliestr - polar

Rozmiar: M - 3XL (810, S - 3XL)

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



ZIMOWE



802



810



CXS RICHARD, 1690 073 XXX XX

Męska koszulka bez rękawów

- dekolt i ramiona z wzmocniającym paskiem
- boczne szwy
- wykończenie silikonowe

Materiał: 98 % bawełna 2 % elastan, single jersey

Gramatura: 170 -180 g/m²

Rozmiar: S - 3XL (800, S - 5XL)

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.

CXS MARKUS, 1690 051 XXX XX

Podkoszulek męski

- bez szwów po stronach
- wykończenie silikonowe

Materiał: 100 % bawełna, single jersey

Gramatura: 155 g/m²

Rozmiar: S - 3XL (800, S - 5XL)

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS MERLIN, 1610 403 XXX XX

Koszulka

- dekolt i ramiona z wzmocniającym paskiem
- boczne szwy
- wykończenie silikonowe

Materiał: 95% bawełna 5% elastan, single jersey -
czesana bawełna wysokiej jakości

Gramatura: 170 -175 g/m²

Rozmiar: S - 3XL, (kolor 718, S - 5XL)

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.



734



CXS OLSEN, 1610 404 XXX XX

Koszulka

- dekol i ramiona z wzmacniającym paskiem
- boczne szwy
- wykończenie silikonowe

Materiał: 100 % bawełna

Gramatura: 180 g/m²

Rozmiar: S - 5XL (436, 619: S - 3XL)

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.



NOWY KOLOR 163



NOWY KOLOR 437



NOWY KOLOR 511



100

250

414

416

518

717

800

NOWY KOLOR 722



CXS NOLAN, 1630 312 XXX XX

Koszulka

- dekol i ramiona z wzmacniającym paskiem
- boczne szwy
- wykończenie silikonowe

Materiał: 98 % bawełna 2 % elastan, single jersey

Gramatura: 180 g/m²

Rozmiar: S - 3XL (800: S - 5XL)

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.





CXS WILDER, 1610 331 XXX XX

Koszulka

- nadruk CXS
- dekolt i ramiona z wzmacniającym paskiem
- boczne szwy
- wykończenie silikonowe

Materiał: 95 % bawełna 5 % elastan, single jersey

Gramatura: 180 g/m²

Rozmiar: S - 3XL, (800: S - 5XL)

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS DARREN, 1610 200 XXX XX

Koszulka

- nadruk CXS
- wzmacniająca taśma sztywna w kolorze czerwonym kontrastowym
- kontrastowe szwy w kolorze czerwonym
- boczne szwy
- wykończenie silikonowe

Materiał: 98 % bawełna 2 % elastan, single jersey

Gramatura: 175 g/m²

Rozmiar: S - 3XL, (kolor 800: S - 5XL)

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS WORKWEAR, 1610 430 XXX XX

Koszulka

- WORKWEAR nadruk
- dekolt i ramiona z wzmacniającym paskiem
- boczne szwy
- wykończenie silikonowe

Materiał: 98 % bawełna 2 % elastan, single jersey

Gramatura: 180 g/m²

Rozmiar: S - 5XL

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.



WYPRZEDAŻ



CXS DANIEL, 1610 001 XXX XX

Koszulka

- dekolt i ramiona z wzmacniającym paskiem
- bez szwów po stronach
- wykończenie silikonowe

Materiał: 100 % bawełna, single jersey

Gramatura: 160 g/m²

Rozmiar: S - 3XL (kolor 100,; S - 5XL)

(kolory 413 i 800: S - 7XL)

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS HENRY, 1630 340 XXX XX

Koszulka polo

- wzmacniająca taśma sztywna
- kontrastowa lamówka na żebrowanym kołnierzu
- boczne szwy
- dolny brzeg z bocznymi rozcięciami
- wykończenie silikonowe

Materiał: 97 % bawełna 3 % elastan, single jersey

Gramatura: 200 - 220 g/m²

Rozmiar: S - 4XL (kolory 706 i 739: S - 3XL)

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS MICHAEL, 1630 001 XXX XX

Koszulka polo

- wzmacniająca taśma szyjna
- żebrowanie na brzegu kołnierza
- boczne szwy
- dolny brzeg z bocznymi rozcięciami
- wykończenie silikonowe

Materiał: 100% bawełna, pique

Gramatura: 200 g/m²

Rozmiar: S - 3XL (414,800: S - 5XL)

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS SIMON, 1620 302 XXX XX

Koszulka

- dekolt i ramiona z wzmacniającym paskiem
- boczne szwy
- wykończenie silikonowe

Materiał: 98 % bawełna 2 % elastan, single jersey

Gramatura: 180 g/m²

Rozmiar: S - 3XL, (800: S - 5XL)

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS PETR, 1620 001 XXX XX

Koszulka

- wzmacniająca taśma szyjna
- elastyczny mankiet na końcu rękawa
- bez szwów po stronach
- wykończenie silikonowe

Materiał: 100 % bawełna, single jersey

Gramatura: 140 g/m²

Rozmiar: S - 3XL, (414,800: S - 5XL)

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.



402



465



CXS TIM, 1660 133 XXX XX

Koszula flanelowa

- mankiety i klapy kieszeni na guzik
- dwie kieszenie napiersiowe
- zawijane rękawy z możliwością przypięcia
- tkanina flanelowa

Materiał: 100 % bawełna, flanel

Gramatura: 160 g/m²

Rozmiar: 39 - 48

Norma: EN ISO 13688

Karton: 30 szt.

Jednostka: 1 szt.



710



411



CXS TOM, 1660 001 XXX XX

Koszula flanelowa

- mankiety i klapy kieszeni na guzik
- dwie kieszenie napiersiowe
- drukowana flanela

Materiał: 100 % bawełna, flanel

Gramatura: 145 g/m²

Rozmiar: 39 - 48

Norma: EN ISO 13688

Karton: 30 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS VENATOR JOGGER, 1490 350 800 XX

Spodnie męskie

- Materiał 4-way stretch zapewniający łatwe i swobodne poruszanie się
- elastyczny pas ze ściągaczem
- przednie kieszenie
- kieszeń z tyłu na zamek
- wielofunkcyjne kieszenie udowe
- prawa kieszeń na zamek
- ergonomicznie wzmocnione kolana
- nogawki zakończone elastycznym ściągaczem
- elementy odbłaskowe

Materiał: 92 % poliestr 8 % elastan

Gramatura: 245 g/m²

Rozmiar: 46 - 64

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

kieszeń z boku



700

400

CXS ALBI, 1490 303 XXX XX

Męskie dżinsy stretchowe

- pas z pętelkami do paska
- pętla z tworzywa sztucznego i
- elementy z elastycznego materiału CORDURA
- dwie kieszenie z tyłu
- boczne kieszenie wielofunkcyjne
- kolana wzmocnione materiałem CORDURA

Materiał podstawowy: 98 % bawełna 2 % elastan

Gramatura: 360 g/m²

Cordura: 88 % nylon 12 % elastan

Gramatura Cordura: 260-270 g/m²

Rozmiar: 46 - 62

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

pętka z tworzywa



CORDURA
BRAND



CXS NIMES I, 1490 071 411 XX

Jeansy męskie

- pas z pętelkami do paska
- pętelka z tworzywa
- wewnętrzna taśma antypoślizgowa w pasie
- dwie kieszenie z tyłu z materiału CORDURA
- boczne kieszenie wielofunkcyjne
- kolana wzmocnione materiałem CORDURA z możliwością włożenia wkładek

Materiał podstawowy: denim 100 % bawełna

Gramatura: 370 g/m²

Cordura: 100 % nylon

Gramatura Cordura: 255 g/m²

Rozmiar: 46 - 62

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CORDURA
BRAND



CXS MURET, 1450 040 XXX XX

Szorty męskie

- pas z pętelkami do paska
- pętelka z tworzywa
- dwie kieszenie z tyłu z materiału CORDURA
- boczne kieszenie wielofunkcyjne

Materiał podstawowy: 98 % denim bawełna 2 % elastan

Gramatura: 350 g/m²

Cordura: 95 % nylon 5 % elastan

Gramatura Cordura: 240-255 g/m²

Rozmiar: 46 - 62

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

411

710



CORDURA
BRAND

CXS CAMO, 1490 300 524 XX

Spodnie męskie

- wykończenie hydrofobowe
- elastyczny pas z pętelkami do paska
- przednie kieszenie
- tylne kieszenie, prawa tylna kieszeń z patką
- boczne kieszenie z patką, prawa kieszeń na zamek
- odpinane nogawki
- rozróżnienie prawej i lewej nogawki na podstawie koloru zamka

Materiał: diagonal 65 % poliester 35 % bawełna

Gramatura: 240 g/m²

Rozmiar: 46 - 64

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

odpinane nogawki



odpinane nogawki



518

800



CXS VENATOR, 1490 001 XXX XX

Spodnie męskie

- elastyczny pas
- pętelki do paska
- przednie kieszenie
- tylne kieszenie, prawa tylna kieszeń z patką
- boczne kieszenie z patką
- prawa kieszeń na zamek
- odpinane nogawki
- rozróżnienie prawej i lewej nogawki na podstawie koloru zamka
- elementy odblaskowe

Materiał: 98 % bawełna 2 % elastan

Gramatura: 270 g/m²

Rozmiar: 46 - 64

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



odpinane nogawki



CXS BOISE, 1490 324 717 XX

Spodnie męskie

- na lato
- materiał 4-way stretch zapewniający łatwe i swobodne poruszanie się
- elastyczny pas z gumką po bokach i paskiem
- kieszenie na zamek z boku
- kieszenie na udach zapinane na zamek
- kieszeń z tyłu na zamek
- elementy odblaskowe
- odpinane spodnie z rozróżnieniem kolorystycznym na prawą i lewą stronę
- pionowy i poziomy zamek – możliwość odpięcia nogawek
- bez zdejmowania obuwia
- możliwość ściągnięcia u dołu spodni

Materiał podstawowy: 88 % nylon 12 % elastan

Gramatura: 135 g/m²

Dodatkowy materiał: 92 % poliestr 8 % elastan

Rozmiar: 46 - 64

Norma: EN ISO 13688

Karton: 30 szt.

Jednostka: 1 szt.



wentylacja na udach

800

816



CXS AKRON, 1430 004 XXX XX

Męskie softshellowe spodnie

- elastyczny pas z możliwością dostosowania rozmiaru
- pętelki do paska
- 4 kieszenie z przodu
- wentylacja na udach i z tyłu kolan
- kieszeń z tyłu na zamek
- elementy odblaskowe
- membrana ULTRA TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 5 000 mm oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 5000 g/m²/24 h

Materiał podstawowy: 94 % poliester 6 % elastan

Gramatura: 210 g/m²

Rozmiar: 46 - 64 (816: 46 - 60)

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS TRENTON, 1420 003 800 XX

Męskie softshellowe spodnie

- odpinane szelki z regulacją rozmiaru
- elastyczny pas z możliwością dostosowania rozmiaru
- 2 kieszenie z przodu na zamek
- wentylacja na udach
- kieszeń z tyłu na zamek
- zamek na nogawkach na dole
- wewnętrzny pas przeciwnięgowy w dolnej części nogawek
- elementy odblaskowe
- membrana ULTRA TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 5 000 mm oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 5000 g/m²/24 h

Materiał: 94 % poliester 6 % elastan

Gramatura: 310 g/m²

Podszewka: 100 % poliester - polar

Rozmiar: 46 - 62

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

odpinane szelki



CXS ELVIN, 1440 037 XXX XX

Spodnie od dresu

- lekki materiał
- sznurowanie w pasie
- pas i nogawki z żebrowanej lamówki elastycznej
- 2 przednie kieszenie zapinane na zamek
- tylna kieszeń zapinana na zamek

Materiał: 80 % bawełna 20 % poliester

Gramatura: 240 g/m²

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

tylna kieszeń



414

717



CXS ROWAN, 1440 035 800 XX

Spodnie od dresu

- sznurowanie w pasie
- strona wewnętrzna delikatnie szczotkowana
- pas i nogawki z żebrowanej lamówki elastycznej
- 2 kieszenie z przodu na zamek

Materiał: 65 % bawełna 35 % poliester

Gramatura: 280 g/m²

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



414



714



800



CXS MORIS, 1450 049 XXX XX

Męskie szorty dresowe

- sznurek w pasie
- 2 kieszenie z przodu na zamek

Materiał: 80 % bawełna 20 % poliester

Gramatura: 300 g/m²

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

531



800



CXS DIXON, 1450 032 XXX XX

Szorty męskie

- lekkie spodenki spacerowe
- pas z gumą w bokach
- pętelki do paska
- 4 kieszenie z przodu
- kieszeń z tyłu na zamek
- logo odblaskowe na nogawce
- wewnętrzna taśma antypoślizgowa w pasie

Materiał podstawowy: 92 % poliester 8 % elastan

Dodatkowy materiał: 65 % poliester 35 % bawełna

Materiał (800): 92 % poliester 8 % elastan

Gramatura: 180 g/m²

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 30 szt.

Jednostka: 1 szt.

701 WYPRZEDAŻ



lekki, wysokiej jakości i szybkoschnący materiał



CXS SEAMFLEX, 1720 031 806 XX

Koszulka termoaktywna męska

- lekki, wysokiej jakości i szybkoschnący materiał
- odprowadzanie wilgoci na zewnętrzną stronę włókniiny
- eliminuje nieprzyjemne zapachy
- bezszwowe wykończenie zapobiega uciskom

Materiał: 66% polipropylen, 30% poliamid, 4% elastan

Gramatura: 220 g/m²

Rozmiar: XS/S, M/L, XL/2XL

Karton: 36 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ



CXS SEAMFLEX, 1740 041 806 XX

Spodnie termoaktywne męskie

- lekki, wysokiej jakości i szybkoschnący materiał
- odprowadzanie wilgoci na zewnętrzną stronę włókniiny
- eliminuje nieprzyjemne zapachy
- bezszwowe wykończenie zapobiega uciskom

Materiał: 66% polipropylen, 30% poliamid, 4% elastan

Gramatura: 220 g/m²

Rozmiar: XS/S, M/L, XL/2XL

Karton: 36 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ

lekki, wysokiej jakości i szybkoschnący materiał



NOWY KOLOR 414



NOWY KOLOR 518



NOWY KOLOR 800



CXS MOVADO, 1710 018 XXX XX

Koszulka termoaktywna męska

- materiał Coolmax® zapewnia bardzo wydajne odprowadzanie wilgoci i szybkie schnięcie
- powłoka antybakteryjna Ultra Lava
- ochrona przed promieniowaniem UV UPF 30
- perforowane ramiona, biodra i plecy dla lepszej termoregulacji
- szwy boczne

Materiał: Coolmax® 91 % poliestr 9 % elastan

Gramatura: 140 g/m²

Rozmiar: S - 3XL (718, 800: S - 4XL)

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.



163

718



WYPRZEDAŻ 810



822

NOWY KOLOR



CXS COOLDRY, 1720 018 XXX XX

Koszulka termoaktywna męska

- otwór na kciuk w rękawie
- odprowadzanie wilgoci na zewnętrzną stronę włókna
- eliminacja uczucia pocenia
- elementy odblaskowe

Materiał: 50 % polipropylen 50 % poliestr Cooldry

Gramatura: 140 g/m²

Rozmiar: XS - 3XL

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS COOLDRY, 1740 018 XXX XX

Spodnie termoaktywne męskie

- gumka w pasie
- odprowadzanie wilgoci na zewnętrzną stronę włókna
- wyeliminowanie poczucia pocenia się

Materiał: 50 % polipropylen 50 % poliester Cooldry

Gramatura: 140 g/m²

Rozmiar: XS - 3XL

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWY KOLOR 822

810



CXS REWARD, 1720 002 808 XX

Koszulka termoaktywna męska

- powłoka antybakteryjna Ultra Lava
- strona wewnętrzna delikatnie szczotkowana
- grzejący materiał
- kolorowe szycie

Materiał: 92 % poliester 8 % elastan

Gramatura: 230 g/m²

Rozmiar: M - 3XL

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



CXS REWARD, 1740 002 808 XX

Spodnie termoaktywne męskie

- gumka w pasie
- powłoka antybakteryjna Ultra Lava
- strona wewnętrzna delikatnie szczotkowana
- grzejący materiał
- kolorowe szycie

Materiał: 92 % poliester 8 % elastan

Gramatura: 230 g/m²

Rozmiar: M - 3XL

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



CXS ACTIVE, 1720 001 700 XX

Koszulka termoaktywna męska

- odprowadzanie wilgoci na zewnętrzną stronę włókniny
- wyeliminowanie poczucia pocenia się

Materiał: 65 % bawełna 35 % poliester

Gramatura: 175 g/m²

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS ACTIVE, 1740 001 700 XX

Spodnie termoaktywne męskie

- odprowadzanie wilgoci na zewnętrzną stronę włókniny
- wyeliminowanie poczucia pocenia się

Materiał: 65 % bawełna 35 % poliester

Gramatura: 175 g/m²

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



szczególty nadruku



100

400

CXS SPORTY COOL, 1610 426 XXX XX

Koszulka funkcjonalna

- materiał Coolmax® zapewnia bardzo wydajne odprowadzanie wilgoci i szybkie schnięcie
- powłoka antybakteryjna Ultra Lava
- ochrona przed promieniowaniem UV UPF 30
- szwy boczne

Materiał: Coolmax® 92 % poliester 8 % elastan

Gramatura: 120 g/m²

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.



NOWOŚĆ**CXS SEAMFLEX LADY****KOMPLET FUNKCJONALNY DLA DAMSKICH**

Damski bezszwowy komplet dla każdego, kto szuka maksymalnego komfortu, swobody ruchów i niezawodnej wydajności nawet podczas wymagających aktywności. Dzięki wysokiej jakości materiałowi z dodatkiem polipropylenu bielizna pozostaje niezwykle lekka, szybkoschnąca i przyjemna w dotyku. Szybko i skutecznie odprowadza wilgoć z ciała, pomagając utrzymać skórę suchą i świeżą przez cały dzień. Jednocześnie naturalnie eliminuje niepożądane zapachy, dzięki czemu będziesz czuć się komfortowo nawet podczas długiego noszenia. Bezszwowa konstrukcja eliminuje nieprzyjemne odciski i podrażnienia skóry. Materiał jest elastyczny, idealnie dopasowuje się do kształtu ciała i zachowuje swój kształt nawet po wielokrotnym użyciu.

SeamFlex idealnie nadaje się jako pierwsza warstwa pod odzieżą roboczą, do uprawiania sportu lub każdej wymagającej fizycznie aktywności. W naszej ofercie znajdziesz również męską wersję tego funkcjonalnego kompletu.

NOWOŚĆ**CXS TAMPA**

Damska kurtka spacerowa wykonana z łączonych materiałów. Część pikowana jest lekko ocieplona, a kaptur, boki i rękawy są wykonane z wygodnej dzianiny. Kurtka ma 2 kieszenie zapinane na suwak z boku, wentylację zapinaną na suwak z tyłu i elementy odblaskowe. Pas i rękawy wykończone są gumką.



300

WYPRZEDAŻ

800

400



CXS TAMPA, 1290 194 XXX XX

Kurtka damska

- kombinacja materiałów
- kaptur nieodpinany
- mankiety rękawu i dolny brzeg zakończony gumką
- wentylacja z tyłu
- elementy odblaskowe

Materiał podstawowy: 100 % nylon i 100 % poliester

Podszewka: 100 % nylon i 100 % poliester

Zatepleni: 100 % poliester

Rozmiar: XS - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ
DAMSKIE



ściągacz w brzegu dolnym



CXS STRETCH, 1230 151 700 XX

Damska kurtka softshellowa

- kaptur odpinany
- wentylacja pod pachą
- kieszeń napiersiowa na zamek
- kieszenie na zamek z boku
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odblaskowe
- wewnętrzna kieszeń
- membrana ULTRA TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 5 000 mm oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 5 000 g/m²/24h

Materiał podstawowy: 96 % poliester 4 % elastan

Podszewka: 100 % poliester, kombinacja z polarem

Rozmiar: XS - 3XL

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ
DAMSKIE





praktyczne opakowanie



CXS AUGUSTA, 1290 003 266 XX

Damska ultralekka kurtka

- kaptur nieodpinany
- kieszenie na zamek z boku
- tylna kieszeń z krytym zamkiem
- możliwość złożenia do tylnej kieszeni
- mankiet rękawu i dolny brzeg zakończony gumką
- elementy odblaskowe
- powłoka hydrofobowa (stopniowo tracona podczas prania)

DAMSKIE

Materiał: 100 % poliester

Rozmiar: XS - 3XL

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



800



466



CXS WICHITA, 1290 174 XXX XX

Plaszcz damski

- ocieplony
- kaptur nieodpinany
- dwukierunkowy zamek
- kieszenie na zamek z boku
- rękawy z elastycznymi mankietami
- boczne zapięcie na zatrzaski
- wewnętrzna kieszeń
- czarne elementy odblaskowe

ZIMOWE
DAMSKIE

Materiał: 100 % poliester

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % poliester

Rozmiar: XS - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.





regulowane mankiety



CXS ARIZONA, 1210 122 700 XX

Kurtka damska

- ocieplona
- wydłużona
- kaptur nieodpinany
- regulowane mankiety na rękawach
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- ukryte kieszenie na dole na zamek
- czarne elementy odblaskowe
- klejone szwy
- membrana OPTI TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 5000 mm
- paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h

Materiał: 100 % poliester

Podszewka: 100 % poliester

Wypełnienie: 100 % poliester

Rozmiar: XS - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



300



800



528



CXS NEVADA, 1230 119 XXX XX

Kurtka softshell damska

- kaptur odpinany
- wentylacja pod pachą
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odblaskowe
- membrana ULTRA TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 5000 mm
- oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 5000 g/m²/24h

Materiał podstawowy: 96% poliester, 4% elastan

Dodatkowy materiał: 100% poliester, ripstop

Podszewka: 100% poliester

Rozmiar: XS - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS DIGBY, 1230 025 800 XX

Kurtka softshell damska

- kaptur odpinany
- wentylacja pod pachą
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- kieszeń napiersiowa
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odbłaskowe
- membrana OPTI TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 10 000 mm oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h

Materiał: 96 % polyester 4 % elastan

Podszewka: 100 % polyester

Gramatura: 280 g/m²

Rozmiar: XS - 4XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

wentylacja pod pachą



CXS ORLEANS, 1290 144 800 XX

Płaszcz softshell damski

- kaptur odpinany
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odbłaskowe
- membrana OPTI TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 10 000 mm oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h

Materiał: 96 % polyester 4 % elastan

Podszewka: 100 % polyester - velur

Rozmiar: XS - 2XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS OCEANSIDE II, 1210 116 511 XX

Kurtka damska

- ocieplona
- kaptur nieodpinany
- gumka w rękawach
- dolna lamówka z gumką
- elementy odbłaskowe

Materiał: 100 % nylon

Wypełnienie: 100 % polyester

Podszewka: 100 % nylon

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



wewnętrzna kieszeń



CXS KENOVA, 1210 017 802 XX

Kurtka damska

- ocieplona
- kaptur nieodpinany
- regulowane mankiety na rękawach
- ściągacz w brzegu dolnym
- wewnętrzna kieszeń
- klejone szwy
- elementy odblaskowe
- odporność materiału na przenikanie wody 2000 mm
- paroprzepuszczalność 2000 g/m²/24h

Materiał: 100 % poliester

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % poliester

Rozmiar: XS - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



735

druga strona 735

druga strona 460

460



CXS OCEANIA, 1210 117 XXX XX

Kurtka damska obustronna

- ocieplona
- kaptur nieodpinany
- gumka w rękawach
- dolna lamówka z gumką
- elementy odblaskowe

Materiał: 100 % nylon

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % nylon

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS IRVINE, 1210 098 710 XX

Kurtka damska 2 w 1

- ocieplona
- kaptur odpinany
- odpinane rękawy
- pętelka z tworzywa
- pas i rękawy z elastycznymi mankietami
- elementy odblaskowe
- wewnętrzna kieszeń
- klejone szwy

Materiał: 100 % poliestr Oxford

Wypełnienie: 100 % poliestr

Podszewka: 100 % poliestr

Rozmiar: XS - 3XL

Norma: EN ISO 13688, EN 14058

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



ZIMOWE
DAMSKIE



CXS CAPE, 1290 102 710 XX

Kurtka damska

- dzianina
- wydłużona
- kombinacja materiałów
- kaptur nieodpinany
- gumka w rękawach
- dolna lamówka z gumką
- elementy odblaskowe

Materiał: 100 % poliestr

Gramatura: 280 g/m²

Rozmiar: XS - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE



CXS POMONA, 1290 103 715 XX

Kurtka damska

- dzianina
- kaptur nieodpinany
- pas i rękawy z elastycznymi mankietami
- elementy odblaskowe

Materiał: 100 % poliestr

Gramatura: 280 g/m²

Rozmiar: XS - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

WYPRZEDAŻ
DAMSKIE



NOWY KOLOR 100

NOWY KOLOR 313

NOWY KOLOR 413



800

CX5 HARRIET, 1520 011 XXX XX

Bluza damska

- kaptur nieodpinany
- kieszenie na zamek po 2 stronach
- wykończenie silikonowe
- elementy odblaskowe

Materiał zewnętrzny: 100 % bawełna

Materiał wewnętrzny: 100 % poliestr polar

Gramatura: 360 g/m²

Rozmiar: XS - 3XL

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE



109

250

416

800



432



CX5 GRANBY LADY, 1510 051 XXX XX

Bluza damska

- polarowa odporna na mechacenie
- gumka w rękawach
- dolna lamówka z gumką
- elementy odblaskowe

Materiał: 100 % poliestr - mikropolar

Gramatura: 190 g/m²

Rozmiar: XS - 3XL

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE



437

800

311



CXS TORONTO, 1520 005 XXX XX

Bluza damska

- otwór na kciuk w rękawie
- kołnierz polarowy
- zapięcie na zamek
- 2 kieszenie z przodu na zamek
- elementy odblaskowe

Materiał: FlexiShield 100 % poliester

Gramatura: 230 g/m²

Rozmiar: XS-3XL

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



DAMSKIE



CXS LAREDO, 1320 002 800 XX

Kamizelka damska

- ściągacz w brzegu dolnym
- elementy odblaskowe

Materiał: 100 % poliester

Rozmiar: XS - 2XL

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



DAMSKIE



CXS FONTANA, 1310 162 717 XX

Przedłużona kamizelka damska

- ocieplona
- kaptur odpinany
- kieszenie na zamek z boku
- dwukierunkowy zamek
- boczne zapięcie na zatrzaski
- elementy odblaskowe
- wewnętrzna kieszeń napiersiowa

Wierzch: 100 % nylon

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % poliester

Rozmiar: XS - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE
DAMSKIE

CXS OMAK, 1310 018 804 XX

Kamizelka damska

- ocieplona
- kaptur nieodpinany
- dolna lamówka z gumką
- elementy odblaskowe

Wierzch: 100 % nylon

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % poliester

Rozmiar: XS - 3XL

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



ZIMOWE
DAMSKIE



CXS HEBRON, 1320 017 805 XX

Kamizelka softshell damska

- dolna lamówka z gumką
- membrana TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 3000 mm oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 600 g/m²/24h
- elementy odblaskowe

Materiał: 96 % poliester 4 % elastan

Rozmiar: XS - 2XL

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



WYPRZEDAŻ
DAMSKIE



NOWY KOLOR 414

NOWY KOLOR 413

100 250 300 416 800



NOWY KOLOR 717

CXS EMILY, 1610 384 XXX XX

Koszulka damska

- luźny кроj z elastycznym paskiem w talii
- okrągły dekolt
- szwy boczne
- wykończenie silikonowe

Materiał: 95 % bawełna 5 % elastan

Gramatura: 180 g/m²

Rozmiar: XS - 3XL, (kolory 100 i 800: XS - 4XL)

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.



DAMSKIE



CXS MILFORD, 1330 036 109 XX

Kamizelka damska

- polarowa odporna na mechacenie

Materiał: 100 % poliester polar

Gramatura: 260 g/m²

Rozmiar: XS - 2XL

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE



CXS LINDA, 1690 050 XXX XX

Koszulka damska

- boczne szwy
- wykończenie silikonowe

Materiał: 95 % bawełna 5 % elastan

Gramatura: 180 g/m²

Rozmiar: XS - 2XL, (kolor 800: XS - 3XL)

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE



100



528



800



413



100



250



415



800



CXS ELLA, 1610 178 XXX XX

Koszulka damska

- dekolt w kształcie V
- szwy boczne
- raglanowy rękaw
- wykończenie silikonowe

Materiał: 95 % bawełna 5 % elastan

Gramatura: 180 g/m²

Rozmiar: XS - 2XL, (kolory 800 i 100: XS - 4XL)

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE



528





413



CXS MARY, 1620 121 XXX XX

Koszulka damska

- dekolot w kształcie V
- boczne szwy
- raglanowy rękaw
- wykończenie silikonowe

Materiał: 95 % bawełna 5 % elastan

Gramatura: 180 g/m²

Rozmiar: XS - 4XL, (kolory 800 i 413: XS - 2XL)

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS OREGON, 1490 211 XXX XX

Spodnie damskie

- na lato
- pas z paskiem i wewnętrznym nadrukiem przeciwpoślizgowym
- kieszeń na zamek na prawym udzie
- kieszeń z tyłu na zamek
- wentylacja z tyłu kolan
- elementy odbłaskowe

Materiał podstawowy: 95 % nylon 5 % elastan

Gramatura: 135 g/m²

Rozmiar: 36 - 54

Norma: EN ISO 13688

Karton: 30 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS AKRON, 1430 006 800 XX

Damskie softshellowe spodnie

- elastyczny pas z możliwością dostosowania rozmiaru
- pętelki do paska
- 4 kieszenie z przodu
- wentylacja na udach i z tyłu kolan
- kieszeń z tyłu na zamek
- elementy odbłaskowe
- membrana ULTRA TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 5 000 mm oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 5000 g/m²/24 h

Materiał podstawowy: 95% poliester, 5% elastan

Gramatura: 235 g/m²

Podszewka: 100 % poliester

Rozmiar: 36 - 54

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.





odpinane szelki



wentylacja na udach



CXS TRENTON, 1420 004 800 XX

Spodnie softshell damskie

- odpinane szelki z regulacją rozmiaru
- elastyczny pas z możliwością dostosowania rozmiaru
- 2 kieszenie z przodu na zamek
- wentylacja na udach
- kieszeń z tyłu na zamek
- zamek na nogawkach na dole
- wewnętrzny pas przeciwnięgowy w dolnej części nogawek
- elementy odbłaskowe
- membrana ULTRA TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 5 000 mm oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 5000 g/m²/24 h

Materiał podstawowy: 94 % poliestr 6 % elastan

Gramatura: 310 g/m²

Podszewka: 100 % poliestr - polar

Rozmiar: 36 - 54

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



kieszeń z boku na zamek



CXS UMI, 1490 220 800 XX

Bojówki damskie

- włókno Sorona® sprawia, że materiał jest miękki, elastyczny i można go prać w temperaturze 60°C
- pas z pętelkami do paska, gumka z tyłu
- 2 kieszenie z przodu
- 2 kieszenie z tyłu
- boczne kieszenie - prawa na zamek, lewa przykryta patką z nadrukiem
- zwężane nogawki z elastyczną lamówką

Materiał podstawowy: 60 % bawełna 40 % Sorona®

Splot: diagonal

Gramatura: 215 g/m²

Rozmiar: 36 - 54

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



kieszeń z boku



CXS ELEN, 1490 003 800 XX

Spodnie damskie

- pętelki do paska
- 2 przednie kieszenie
- 2 kieszenie z tyłu
- małe boczne kieszenie na ołówki

Materiał podstawowy: 73 % bawełna 22 % nylon 5 % elastan

Gramatura: 200 g/m²

Rozmiar: 36 - 56

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.





CXS MIA, 1490 202 XXX XX

Spodnie damskie 3/4 legginsy

- gumka w pasie
- nogawki z rozcięciem
- wykończenie silikonowe
- 2 przednie kieszenie

Materiał: 95 % bawełna single jersey 5 % elastan

Gramatura: 230 g/m² (kolor 100: 260 g/m²)

Rozmiar: XS - 4XL

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE

800



CXS IVA, 1490 009 800 XX

Damskie legginsy

- gumka w pasie
- wykończenie silikonowe

Materiał: 95 % bawełna 5 % elastan

Gramatura: 230 g/m²

Rozmiar: S - 3XL

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.

DAMSKIE



lekki, wysokiej jakości i szybkoschnący materiał



CXS SEAMFLEX LADY, 1720 032 804 XX

Koszulka termoaktywna damska

- lekki, wysokiej jakości i szybkoschnący materiał
- odprowadzanie wilgoci na zewnętrzną stronę włókna
- eliminuje nieprzyjemne zapachy
- bezszwowe wykończenie zapobiega uciskom

Materiał: 66% polipropylen, 30% poliamid, 4% elastan

Gramatura: 220 g/m²

Rozmiar: XS/S, M/L, XL/2XL

Karton: 36 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ
DAMSKIE



CXS SEAMFLEX LADY, 1740 043 804 XX

Spodnie termoaktywne damskie

- lekki, wysokiej jakości i szybkoschnący materiał
- odprowadzanie wilgoci na zewnętrzną stronę włókna
- eliminuje nieprzyjemne zapachy
- bezszwowe wykończenie zapobiega uciskom

Materiał: 66% polipropylen, 30% poliamid, 4% elastan

Gramatura: 220 g/m²

Rozmiar: XS/S, M/L, XL/2XL


Karton: 36 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ
DAMSKIE



lekki, wysokiej jakości i szybkoschnący materiał



CXS REWARD, 1720 003 808 XX

Koszulka termoaktywna damska

- strona wewnętrzna delikatnie szczotkowana
- powłoka antybakteryjna Ultra Lava
- grzejący materiał
- kolorowe szycie
- elementy odblaskowe

Materiał: 92 % poliestr 8 % elastan

Gramatura: 230 g/m²

Rozmiar: S - 2XL

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE
DAMSKIE



ULTRA LAVA®



CXS REWARD, 1740 003 808 XX

Spodnie termoaktywne damskie

- gumka w pasie
- powłoka antybakteryjna Ultra Lava
- strona wewnętrzna delikatnie szczotkowana
- grzejący materiał
- kolorowe szycie

Materiał: 92 % poliestr 8 % elastan

Gramatura: 230 g/m²

Rozmiar: M - 3XL

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE
DAMSKIE



ULTRA LAVA®



800



300



CXS MOVADO, 1710 019 XXX XX

Koszulka termoaktywna damska

- materiał Coolmax® zapewnia bardzo wydajne odprowadzanie wilgoci i szybkie schnięcie
- powłoka antybakteryjna Ultra Lava
- ochrona przed promieniowaniem UV UPF 30
- perforowane ramiona, biodra i plecy dla lepszej termoregulacji
- szwy boczne

Materiał: Coolmax® 91 % poliestr 9 % elastan

Gramatura: 140 g/m²

Rozmiar: XS - 3XL (kolor 800: XS - 4XL)

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ
DAMSKIE

ULTRA LAVA®

COOLMAX®



CXS TREON, 1810 061 999 XX

Spodenki męskie

- gumka w pasie
- szeroki krój
- wykończenie silikonowe

Materiał: 100 % bawełna, single jersey

Gramatura: 140 g/m²

Rozmiar: M - 3XL

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



NOWOŚĆ



CXS DIRK, 1810 001 711 XX

Spodnie męskie

- gumka w pasie
- wykończenie silikonowe

Materiał: 100 % dzianina bawełniana

Gramatura: 200 g/m²

Rozmiar: M - 3XL

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS BOXER, 1810 002 711 XX

Spodenki męskie

- gumka w pasie
- szeroki krój
- wykończenie silikonowe

Materiał: 100 % bawełna, single jersey

Gramatura: 140 g/m²

Rozmiar: M - 3XL

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS ROCKY, 1810 003 800 XX

Spodenki męskie

- gumka w pasie

Materiał: 95 % bawełna 5 % elastan

Gramatura: 200 g/m²

Rozmiar: M - 3XL

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS NICK, 1810 033 414 XX

Spodenki męskie

- gumka w pasie

Materiał: 95 % modal 5 % elastan

Gramatura: 200 g/m²

Rozmiar: M - 3XL

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS FREEHEM, 1830 076 800 XX

Skarpetki

- gładkie
- elastyczne
- elastyczny brzeg
- odprowadzanie wilgoci od stopy
- opakowanie po 3 pary

Materiał: 80 % bawełna 15 % poliamid 5 % elastan

Rozmiar: 36 - 38, 39 - 41, 42 - 44, 45 - 47

Karton: 80 opak.

Jednostka: 1 opak.



NOWOŚĆ



CXS WARMSTEP, 1830 080 700 XX

Skarpetki

- termoaktywne
- elastyczne
- stopa i łydka z frotte
- wzmocnienie w obszarze stopy, kostki i ścięgna Achillesa
- właściwości termoizolacyjne
- łagodzą poczucie chłodu

Materiał: 44 % bawełna 38 % polipropylen 15 % poliamid 3 % elastan

Rozmiar: 40 - 42, 43 - 45, 46 - 47

Jednostka: 1 para



NOWOŚĆ
ZIMOWE



CXS MERINOFLEX, 1830 081 414 XX

Skarpetki

- termoaktywne
- elastyczne
- w całości z frotte
- właściwości termoizolacyjne
- łagodzą poczucie chłodu

Materiał: 28% wełna merynosów 28% akryl 23% nylon 18% poliester 3% elastan

Rozmiar: 37, 39, 42, 45, 47

Jednostka: 1 para



MERINO WOOL

NOWOŚĆ
ZIMOWE



SKARPETKI

CXS VERDE, 1830 078 XXX XX

Skarpetki

- gładkie
- elastyczne
- elastyczny brzeg
- opakowanie po 3 pary

Materiał: 80 % bawełna 15 % poliester 5 % elastan

Rozmiar: 36, 39, 42, 45, 48

Karton: 20 opak.

Jednostka: 1 opak.

NOWOŚĆ



CXS CAVA, 1830 061 XXX XX

Skarpetki

- gładkie
- miękki brzeg

Materiał: 100 % bawełna

Rozmiar: 36 - 38, 39 - 41, 42 - 44, 45 - 47

Karton: 60 par

Jednostka: 1 para

100

800



CXS LOWER, 1830 055 XXX XX

Skarpetki

- niskie
- gładkie
- elastyczny brzeg
- nadają się do tenisówek, moksasynów oraz espadryli
- paski silikonowe antypoślizgowe na pięcie wewnątrz
- opakowanie po 3 pary

Materiał: 75 % bawełna 23 % nylon 2 % elastan

Rozmiar: 35 - 38, 39 - 42, 43 - 46

Karton: 120 opak.

Jednostka: 1 opak.

100

800



CXS NEVIS, 1830 056 XXX XX

Skarpetki

- termoaktywne (odprowadzanie wilgoci)
- na lato
- niskie
- elastyczne
- gładkie

Materiał: 40 % MODAL 40 % bawełna 9 % polipropylen
8 % poliester 3 % elastan

Rozmiar: 39, 42, 46

Jednostka: 1 para



CXS PACK, 1830 051 718 XX

Skarpetki

- termoaktywne
- elastyczne
- obniżone
- stopa frotte
- opakowanie po 3 pary

Materiał: 76 % bawełna 21 % poliester
2 % elastan 1 % nylon

Rozmiar: 37 - 39, 40 - 42, 43 - 45, 46 - 48

Karton: 60 opak.

Jednostka: 1 opak.



CXS SOFT, 1830 011 XXX XX

Skarpetki

- termoaktywne
- elastyczne
- obniżone
- stopa frotte

Materiał: 46 % bawełna 30 % polipropylen
21 % poliamid 3 % elastan

Rozmiar: 39, 42, 45, 48

Jednostka: 1 para



CXS COMFORT, 1830 005 800 XX

Skarpetki

- gładkie
- elastyczne
- miękki brzeg
- wzmocniona pięta i nosek

Materiał: 75 % bawełna 22 % polipropylen 3 % elastan

Rozmiar: 39, 42, 45, 47

Jednostka: 1 para



SKARPETKI

CXS THERMMAX, 1830 002 800 XX

Skarpetki

- termoaktywne
- elastyczne
- stopa frotte z polipropylenem

Materiał: 72 % bawełna 18 % polipropylen

6 % poliester 4 % elastan

Rozmiar: 39, 42, 45, 47

Jednostka: 1 para



CXS THERMOMAX, 1830 006 700 XX

Skarpetki

- termoaktywne
- elastyczne
- w całości z frotte
- właściwości termoizolacyjne
- łagodzą poczucie chłodu

Materiał: 65 % bawełna 30 % polipropylen 5 % elastan

Rozmiar: 37, 39, 42, 45, 47

Jednostka: 1 para

ZIMOWE



CXS SKI, 1830 004 700 XX

Skarpetki

- termoaktywne
- elastyczne
- właściwości termoizolacyjne
- łagodzą poczucie chłodu
- stopa frotte z polipropylenem

Materiał: 80 % bawełna 16 % polipropylen 4 % elastan

Rozmiar: 37, 39, 42, 45, 47

Jednostka: 1 para

ZIMOWE



802

804

806

810

CXS LORY, 1820 135 XXX 00

Chustka wielofunkcyjna

· 9 możliwych zastosowań

Materiał: 95 % poliester 5 % elastan

Rozmiar: UNI

Karton: 200 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS TOBY, 1820 133 801 00

Chustka wielofunkcyjna

· 9 możliwych zastosowań

Materiał: 100 % poliester - polar

Rozmiar: UNI

Karton: 200 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS DARREN, 1820 117 800 00

Chustka wielofunkcyjna

· 9 możliwych zastosowań

· nadruk reklamowy

Materiał: 100 % poliester

Rozmiar: UNI

Karton: 200 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS DARREN, 1820 116 810 00

Czapka

· obustronna

· nadruk reklamowy

Materiał: 92 % poliester 8 % elastan

Rozmiar: UNI

Karton: 120 szt.

Opakowanie: 12 szt.

Jednostka: 1 szt.

druga strona



CZAPKI I SZALIKI

CXS GAMAY, 1820 077 XXX 00

Czapka

- lekka i stylowa czapka z daszkiem
- sześciopanelowa
- perforowane tylne panele
- wzmocnione przednie panele z obszytymi otworami wentylacyjnymi

Materiał: 97 % bawełna 3 % elastan

Rozmiar: UNI

Karton: 100 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ



414

od tyłu



518

od tyłu



722

od tyłu



800

od tyłu



CXS ELY, 1115 002 XXX 00

Czapka

- czapka z daszkiem
- elementy odbłaskowe
- sześciopanelowa
- zapięcie na rzep
- tył z siatki

Materiał: 100 % poliestr

Rozmiar: UNI

Karton: 100 szt.

Jednostka: 1 szt.



NOWY KOLOR

100



NOWY KOLOR

414



NOWY KOLOR

416




NOWY KOLOR

700



NOWY KOLOR

800



150

od tyłu



200

od tyłu

CXS FERDA, 1820 003 XXX XX

100

700

Kapelusz

- tekstylny
- prosty i praktyczny krój
- obszyte otwory wentylacyjne

Materiał - biały: diagonal 100 % bawełna

Materiał - czarny: diagonal 65 % poliester 35 % bawełna

Gramatura: 190 g/m²

Rozmiar: 56 - 58, 60 - 62

Karton: 100 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS JACK, 1820 001 XXX 00

416

od tyłu

Czapka

- czapka z daszkiem
- sześciopanelowa
- pasek odbłaskowy w daszku
- zapięcie na klips mosiężny
- obszyte otwory wentylacyjne

Materiał: 100 % bawełna szczotkowana


Gramatura: 260 g/m²

Rozmiar: UNI

Karton: 100 szt.

Opakowanie: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS PHIL, 1820 002 XXX 00

414

od tyłu

Czapka

- czapka z daszkiem
- pięciopanelowa
- zapięcie z tworzywa
- obszyte otwory wentylacyjne

Materiał: 100 % bawełna

Gramatura: 160 g/m²

Rozmiar: UNI

Karton: 100 szt.

Opakowanie: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



CZAPKI I SZALIKI

CXS CAMO, 1820 054 524 00

od tyłu

Czapka

- z daszkiem
- regulowany rozmiar
- pięciopanelowa
- wykończenie hydrofobowe

Materiał: diagonal 65 % poliestr 35 % bawełna

Rozmiar: UNI

Karton: 100 szt.

Opakowanie: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



OEKO
TEX®

CXS XAVER, 1820 142 800 00

od tyłu

Czapka

- czapka z daszkiem
- nadruk odblaskowy
- sześciopanelowa
- zapięcie z tworzywa

Materiał: 100 % poliestr

Rozmiar: UNI

Karton: 100 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

WYPRZEDAŻ



802

805

806



710



CXS LOKI, 1820 157 XXX 00

Czapka

- dziana
- podwójna warstwa
- podszewka z polaru

Materiał: 100 % akryl

Podszewka: 100 % poliestr - polar

Rozmiar: UNI

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



700

800

166



CXS TYNAN, 1115 049 XXX 00

Czapka ze światłem LED

- pleciona
- podwójna warstwa
- czas świecenia 1-8 godzin w zależności od trybu
- ładowanie za pomocą gniazda USB
- 3 tryby świecenia
- wersja żółta z paskiem odbłaskowym

ZIMOWE



Wierzch + gramatura: 100 % akryl, 166: 95 % akryl 5 % poliester

Jasność: 150 lm

Rozmiar: UNI

Karton: 120 szt.

Opakowanie: 12 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS IVANUS, 1820 007 710 00

Czapka

- pleciona
- pasek odbłaskowy
- polarowa podszewka
- podwójna warstwa

ZIMOWE



Materiał: 100 % akryl

Podszewka: 100 % poliester polar

Rozmiar: UNI

Karton: 60 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS IVAN, 1820 006 800 00

Czapka

- podwójna warstwa
- pleciona

ZIMOWE



Materiał: 100 % akryl

Rozmiar: UNI

Karton: 60 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CZAPKI I SZALIKI

CXS KULICH, 1820 011 800 00

Czapka

- pleciona
- podwójna warstwa
- prążkowana dzianina

Materiał: 100 % akryl

Rozmiar: UNI

Karton: 60 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



CXS EVAN, 1820 146 800 00

Kominiarka

- mesh panel przez usta i nos do lepszego oddychania

Materiał: 95 % poliester 5 % elastan

Rozmiar: UNI

Karton: 60 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



CXS TED, 1820 015 800 00

Kominiarka

- elastyczny otwór na twarz i szyję

Materiał: 70 % bawełna 30 % poliester

Rozmiar: UNI

Karton: 60 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



CXS DAN, 1820 016 800 00

Kominiarka

- pleciona
- prążkowana dzianina
- podwójna warstwa

Materiał: 100 % akryl

Rozmiar: UNI

Karton: 60 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



AKCESORIA

CXS KALU, 6110 126 800 00

Pasek z włókniny

- plastikowa klamra szybkiego zwalniania z logo CXS
- można regulować i zabezpieczać na dowolnej długości
- luźna dodatkowa szlufka do mocowania końca paska
- blister

Materiał: 100 % nylon

Rozměr (š.d.): 3,8 x 130 cm

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



NOWOŚĆ



CXS TANO, 6110 116 800 13

Pasek skórzany

- elegancki wygląd
- możliwość skrócenia do potrzebnej długości
- grubość 2 - 3 mm
- luźna dodatkowa szlufka do mocowania końca paska
- klamra ze stopu cynku (nie zawiera niklu)

Materiał: skóra bydlęca licowa

Wymiary (szer. dł.): 4 x 130 cm

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS WASCO

Pasek z włókniny

- klamra ze stopu cynku (nie zawiera niklu)
- pasek można zapiąć w dowolnym miejscu plecionego materiału
- blister

Materiał: 70 % polipropylen 30 % latex

Wymiary (szer. dł.): kod 6110 110 800 11 - 4 x 110 cm

Wymiary (szer. dł.): kod 6110 110 800 13 - 4 x 130 cm

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS NAVAH

Pasek z włókniny

- wysokiej jakości sprzączka metalowa z logo CXS wykonana ze stopu cynku (nie zawiera niklu)
- proste zapięcie patentowe
- klamra do indywidualnej regulacji długości

Materiał: 55 % poliester 45 % bawełna

Wymiary (szer. dł.): kod 6110 003 800 00 - 4 x 125 cm

Wymiary (szer. dł.): kod 6110 003 800 15 - 4 x 150 cm

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS KARUK, 6110 092 700 00

Pasek z włókniny

- wysokiej jakości sprzączka metalowa z logo CXS
- miedziana klamra (nie zawiera niklu) umożliwia indywidualną regulację długości
- blister

Materiał: 55 % poliestr 45 % bawełna

Wymiary (szer. dł.): 3,5 x 125 cm

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS SUTAJ, 6110 006 800 00

Pasek z włókniny

- zapięcie na klasyczną żelazną klamrę (bez niklu)

Materiał: 100 % poliamid

Wymiary (szer. dł.): 4 x 125 cm

Karton: 100 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS TWANA

Pasek skórzany

- grubość 2,5 - 2,7 mm
- zapięcie ze stali nierdzewnej z zawartością niklu

Materiał: skóra bydlęca licowa

Wymiary (szer. dł.): kod 6110 004 800 11 - 4 x 110 cm

Wymiary (szer. dł.): kod 6110 004 800 00 - 4 x 130 cm

Wymiary (szer. dł.): kod 6110 004 800 15 - 4 x 150 cm

Karton: 100 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS DARREN, 1900 001 800 00

Szelki

- szerokość 5 cm
- nadruk reklamowy

Materiał: 56% przędza poliestrowa 44% przędza lateksowa

Rozmiar: UNI

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS SZELKI, 1900 001 999 00

Szelki

- szerokość 4 - 5 cm

Materiał: poliestr elastyczny

Rozmiar: UNI

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS TROMSO, 6110 122 000 00

Podgrzewany pas lędźwiowy

- wspiera dolną część pleców i zapewnia ciepło
- łagodzi ból i napięcie w okolicy lędźwiowej
- mechaniczny włącznik umożliwia intuicyjną obsługę i wybór 3 poziomów grzania (30 °C / 40 °C / 50 °C) ·
- ogrzewanie zapewniane przez power bank podłączony za pomocą kabla USB
- kieszeń na powerbank
- powerbank nie jest dołączony do zestawu


Materiał: 87 % nylon 13 % elastan

Temperatura grzania: 30 - 50 °C

Rozmiar: XL / 2XL (długość: 120 cm)

Karton: 16 szt.

Jednostka: 1 szt.



NOWOŚĆ
ZIMOWE



CXS PAS ŁĘDŹWIOWY BONEKAN, 1900 002 700 00

Pas lędźwiowy

- podszewka ze skaju

Materiał: diagonal 100 % bawełna

Gramatura: 240 g/m²

Podszewka: 100 % poliester

Rozmiar: UNI

Karton: 50 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



ZIMOWE



CXS OPASKA BIODROWA, 6110 069 803 XX

Opaska biodrowa

- zapięcie na rzep
- stabilne pasy na plecach
- możliwość ściągnięcia pasów

Materiał: 60 % neopren 20 % nylon 15 % poliester 5 % polietylen

Rozmiar: M -L, XL - 2XL, 3XL - 4XL

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

szczegół zapięcia opaska



CERTYFIKACJA ESD	267
NORMY PRACY I BEZPIECZEŃSTWA	268
INDEKS	274

OBUWIE ROBOCZE

CXS FIBELINE	282
CXS UNIVERSE	286
CXS TEXTLINE	292
CXS LAND	300
CXS ROCK	304
CXS PROFIT	308
CXS DOG	309
CXS MICHELIN	311
CXS SAFETY STEEL	313
CXS STONE	314
CXS ROAD	318
CXS WORK	322
BUTY BIAŁE I ROBOCZE	323
CXS ISLAND	326

OBUWIE NA CZAS WOLNY

CXS ISLAND	332
PRESTIGE	334
BESTARD	336
CXS GO-TEX	339
BAREFOOT	342
SANDAŁY	344
KLAPKI	346
KALOSZE	348
CXS WINTER	352
AKCESORIA	353



JAK WPROWADZIĆ PRAWDŁOWY KOD?

Kod produktu – wstawiając dwucyfrowy kod zamiast **XX**, wybierzesz żądany rozmiar dostępny dla danego produktu.

CXS PRODUKT, 1234 567 890 XX

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

TABELA ROZMIARÓW

EU	UK	cm*
34	2	22,9
35	3	23,1
36	3,5	23,6
37	4	24,2
38	5	24,9
39	6	25,5
40	6,5	26,1
41	7	26,8
42	8	27,5

EU	UK	cm*
43	9	28,2
44	9,5	28,8
45	10	29,5
46	11	30,1
47	12	30,9
48	13	31,5
49	14	32,1
50	15	32,4

Rozmiar i dane dotyczące długości mogą się różnić w zależności od kroju, marki i producenta.

*Wartość podana w tabeli oznacza długość wewnętrznej wkładki w cm.

Obuwie ESD to obuwie antystatyczne, które w kontrolowany sposób odprowadza nagromadzony ładunek elektrostatyczny z ciała, chroniąc w ten sposób wrażliwe urządzenia elektroniczne przed uszkodzeniem (płytki obwodów, mikroukłady itp.). Obuwie ESD jest również przeznaczone do pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem lub takich, w których istnieje ryzyko zapłonu oparów.



Czym jest wyładowanie elektrostatyczne (ESD)?

Wyładowanie elektrostatyczne jest spowodowane gwałtownym przepływem ładunku elektrycznego między różnie naładowanymi przedmiotami lub osobami – zarówno przy bezpośrednim kontakcie fizycznym, jak i w bliskiej odległości. Trwa zaledwie ułamek sekundy i często objawia się jako iskra. Wyładowanie elektrostatyczne może powodować tzw. „ukryte uszkodzenia”, które ujawniają się dopiero po pewnym czasie użytkowania w postaci pogorszonej funkcjonalności lub innych problemów. Podczas produkcji urządzeń elektronicznych (np. płytek obwodów drukowanych) nawet bardzo niewielkie wyładowanie może spowodować niewidoczne uszkodzenia. Uszkodzone lub zanieczyszczone obuwie może zakłócać działanie ochrony przed ESD.

Ograniczenia

Certyfikat ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi nie może być utożsamiany z właściwościami ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. W przypadku pracy w pobliżu urządzeń pod napięciem należy bezwzględnie przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.

Co wpływa na wyładowania elektrostatyczne?

Aby obuwie chroniące przed ESD działało skutecznie, zarówno wyposażenie osobiste, jak i środowisko pracy muszą być przewodzące. Do czynników wpływających na powstawanie wyładowań elektrostatycznych należą: materiał używanej odzieży, typ kontaktu z powierzchnią, stosowanie antystatycznych opasek, szybkość ruchów, czystość środowiska pracy, wilgotność powietrza. We wszystkich sytuacjach roboczych należy przeprowadzić dokładną ocenę ryzyka, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników, przetwarzanych materiałów i stosowanego sprzętu.

PIKTOGRAMY

	Podnosek inny niż metalowy i wkładka		Na zamówienie
	Podnosek metalowy i wkładka		Towar na blisteru
	Podnosek metalowy		Skórzane
	Wyprodukowano w UE		Membrana TPU
	Wyprodukowano w Czechach		Membrana CX-SHIELD
	ESD Ochrona		Buty bez części metalowych
	Wersja zimowa		Materiał z recyklingu
	Wersja damska		Obuwie z lekkich materiałów
	Elementy odblaskowe		Kategoria butów



Obuwie bezpieczne, podobnie jak obuwie ochronne, posiada podnosek ochronny. Zapewnia jednak wyższy poziom ochrony stopy – przed uderzeniem energii co najmniej 200 J oraz zgnieciem o sile co najmniej 15 kN. Obuwie bezpieczne oznaczane jest literą „S” w połączeniu z literą „B” lub cyfrą od 1 do 5.

TABELA NORM

klasa	podnosek ochronny	zabudowany zapietek	A właściwości antystatyczne	E absorpcja energii w części piętowej	FO odporność na olej napędowy	WRU przenikanie i absorpcja wody	podeszwa z bieżnikiem	P podeszwa odporna na przebicie
I, II. SB	•	X	X	X	X	X	X	X
I. S1	•	•	•	•	•	X	X	X
I. S2	•	•	•	•	•	•	X	X
I. S3	•	•	•	•	•	•	•	•
II. S4	•	•	•	•	•	•	X	X
II. S5	•	•	•	•	•	•	•	•

Do podstawowych właściwości obuwia roboczego, ochronnego i bezpiecznego należy jeden z trzech wymogów dotyczących odporności na poślizg – patrz tabela.

wymóg		symbol	klasa	
kompletne obuwie	odporność na poślizg	oznaczenie	I.	II.
	odporność na poślizg na ceramicznej płytce podłogowej z użyciem roztworu SLS	SRA	•	•
	odporność na poślizg na stalowej powierzchni z gliceryną	SRB		
	odporność na poślizg na ceramicznej płytce podłogowej z użyciem roztworu SLS oraz na stalowej powierzchni z gliceryną	SRC		

Obuwie robocze, w przeciwieństwie do obuwia z kategorii „obuwie ochronne” i „obuwie bezpieczne”, nie posiada podnoska ochronnego, który chroniłby stopę przed uderzeniem i naciskiem. Dodatkowo, obuwie robocze oznaczane jest literą „O” w połączeniu z literą „B” lub cyfrą od 1 do 5.

TABELA NORM



klasa		zabudowany zapiętek	A właściwości antystatyczne	E absorpcja energii w części piętowej	WRU przenikanie i absorpcja wody	podeszwa z bieżnikiem	P podeszwa odporna na przebiecie
I., II.	OB	X	X	X	X	X	X
I.	01	•	•	•	X	X	X
I.	02	•	•	•	•	X	X
I.	03	•	•	•	•	•	•
II.	04	•	•	•	•	X	X
II.	05	•	•	•	•	•	•

Aktualizacja norm EN ISO 20345 i 20347 wprowadziła bardziej rygorystyczne testy oraz uwzględniła nowe materiały, co spowodowało zmianę niektórych oznaczeń. Należy zwrócić uwagę, według której wersji normy (2011 czy 2022) zostało dane obuwie bezpieczne lub robocze certyfikowane.

Znowelizowane normy 20345:2022 i 20347:2022 obowiązują dla całego obuwia roboczego i bezpiecznego, które zostało wprowadzone na rynek od kwietnia 2023 r., a do końca marca 2023 r. nie posiadało jeszcze ważnego certyfikatu. Ważność certyfikatu wynosi 5 lat, dlatego przez kilka kolejnych lat spotykać się będziemy z oznaczeniami według zarówno starszych, jak i nowych wersji norm.

Najważniejsze zmiany:

1. Odporność na poślizg. Dotychczasowe oznaczenia SRA, SRB, SRC nie będą już stosowane. Test odpowiadający SRA zostaje włączony jako wymóg podstawowy dla każdego obuwia. Jeśli obuwie przejdzie dodatkowy test (na poślizg), zostanie oznaczone jako SR. Test SR polega na badaniu przyczepności na płycie ceramicznej z gliceryną (symulacja zaolejonej powierzchni). Jeśli obuwie nie może zostać przetestowane tym sposobem (np. z kolcami), otrzyma symbol Ø.

2. Odporność podeszwy na przebicie. W starszej wersji oznaczenie P dotyczyło każdej wkładki antyprzebiciowej. W nowej normie: P = wkładka metalowa PL = wkładka niemetalowa testowana trzpieniem o średnicy 4,5 mm PS = wkładka niemetalowa testowana trzpieniem o średnicy 3 mm

3. Odporność na oleje i węglowodory. Test oznaczany skrótem FO (Fuel & Oil) nie jest już obowiązkowy. Jeśli obuwie zostanie przetestowane pod tym kątem, informacja FO zostanie podana oddzielnie – tak samo jak w obuwu roboczym.

4. Odporność na wodę. Dotychczasowe oznaczenie WRU (wodoodporność materiału) zostaje rozdzielone: WPA – odporność materiału na przenikanie i absorpcję wody WR – wodoodporność całego obuwia

5. Rozszerzenie poziomów ochrony. Zamiast 5 poziomów ochrony (S1–S5 / O1–O5) od teraz będzie 7 poziomów: SB, S1–S7 dla obuwia bezpiecznego, OB, O1–O7 dla obuwia roboczego, Poziomy S6 / O6 a S7 / O7 oznaczają pełną wodoodporność całego obuwia, klasy I – czyli obuwie nie z tworzyw sztucznych ani gumy.

TABELA NORMY EN ISO 20345:2022

klasa	ochronny podnosek	odporność na poślizg (dawny test SRA)	zamknięte pięta	A właściwości antystatyczne	E absorpcja energii w części piętowej	p*	pl**	ps***	WPA przenikanie i absorpcja wody	podeszwa z bieżnikiem	WR wodoodporne obuwie
I., II.	SB	•	•	X	X	X	X	X	X	X	X
I.	S1	•	•	•	•	•	X	X	X	X	X
I.	S1P	•	•	•	•	•	X	X	X	X	X
I.	S1PL	•	•	•	•	•	X	•	X	X	X
II.	S1PS	•	•	•	•	•	X	X	•	X	X
II.	S2	•	•	•	•	•	X	X	X	•	X
II.	S3	•	•	•	•	•	•	X	X	•	X
II.	S3L	•	•	•	•	•	X	•	X	•	X
II.	S3S	•	•	•	•	•	X	X	•	•	X
II.	S4	•	•	•	•	•	X	X	X	X	X
II.	S5	•	•	•	•	•	•	X	X	X	•
II.	S5L	•	•	•	•	•	X	•	X	X	•
II.	S5S	•	•	•	•	•	X	X	•	X	•
II.	S6	•	•	•	•	•	X	X	X	•	X
II.	S7	•	•	•	•	•	•	X	X	•	•
II.	S7L	•	•	•	•	•	X	•	X	•	•
II.	S7S	•	•	•	•	•	X	X	•	•	•

* P – metalowa wkładka, trzpień testowy Ø 4,5 mm

** PL – niemetalowa wkładka, trzpień testowy Ø 4,5 mm

*** PS – niemetalowa wkładka, trzpień testowy Ø 3 mm



NORMY OBUWIA BEZPIECZNEGO EN ISO 20347:2022

Podział poziomów ochrony obuwia roboczego według znowelizowanej normy EN ISO 20347:2022. W oznaczeniach obuwia roboczego pojawią się nowe klasy ochrony: „06” i „07”. Ponadto, przy poziomach ochrony z podeszwą odporną na przebicie, zostaną dodane litery „L” (dla metalowej wkładki) i „S” (dla wkładki niemetalowej).

TABELA NORMY EN ISO 20347:2022

klasa	ochronny podnosek	odporność na poślizg (dawny test SRA)	zamknięte pięta	A właściwości antystatyczne	E absorpcja energii w części piętowej	P*	PL**	PS***	WPA przenikanie i absorpcja wody	podeszwa z bieżnikiem	WR wodoodporne obuwie
I., II.	OB	X	•	X	X	X	X	X	X	X	X
I.	01	X	•	•	•	X	X	X	X	X	X
I.	02	X	•	•	•	X	X	X	•	X	X
I.	03	X	•	•	•	•	X	X	•	•	X
II.	03L	X	•	•	•	X	•	X	•	•	X
II.	03S	X	•	•	•	X	X	•	•	•	X
II.	04	X	•	•	•	X	X	X	X	X	X
II.	05	X	•	•	•	•	X	X	X	•	X
II.	05L	X	•	•	•	X	•	X	X	•	X
II.	05S	X	•	•	•	X	X	•	X	•	X
II.	06	X	•	•	•	X	X	X	•	X	•
II.	07	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•
II.	07L	X	•	•	•	X	•	X	•	•	•
II.	07S	X	•	•	•	X	X	•	•	•	•

* P – metalowa wkładka, trzpień testowy Ø 4,5 mm

** PL – niemetalowa wkładka, trzpień testowy Ø 4,5 mm

*** PS – niemetalowa wkładka, trzpień testowy Ø 3 mm

SYMBOL EN ISO 20347 EN ISO 20346 EN ISO 20345	WYMAGANIA
E	absorpcja energii w części piętowej
A	obuwie antystatyczne
C	obuwie częściowo przewodzące
CI	izolacja spodnia przed zimnem
HI	izolacja spodnia przed ciepłem
HRO	podeszwa odporna na kontakt z gorącą powierzchnią
M	ochrona śródstopia (dotyczy tylko obuwia bezpiecznego)
AN	ochrona kostki
CR	cholewka odporna na przecięcia
FO	podeszwa odporna na oleje i węglowodory
P	podeszwa odporna na przebicie (różne materiały według starszej normy)
P	metalowa wkładka, trzpień testowy Ø 4,5 mm
PL	niemetalowa wkładka, trzpień testowy Ø 4,5 mm
PS	niemetalowa wkładka, trzpień testowy Ø 3 mm
LG	przyczepność do drabiny (Ladder Grip)
SR	dodatkowa ochrona przed poślizgiem
WRU	cholewka odporna na przenikanie i absorpcję wody
WR	wodoodporna
WPA	cholewka odporna na przenikanie i absorpcję wody – zastępuje dawny symbol WRU
SC	odporność osłony noska na ścieranie (Scuff Cap)



metalowa wkładka, ostrze testowe Ø 4,5 mm



niemetalowa wkładka, ostrze testowe Ø 4,5 mm



niemetalowa wkładka, ostrze testowe Ø 3 mm



wodoodporna i pochłaniająca wodę cholewka



obuwie odporne na przenikanie i absorpcję wody

INDEKS

OB

str.
324



CXS WHITE BEA

str.
324



CXS WHITE PAOLA

str.
324



CXS WHITE MIKA

str.
324



CXS WHITE MISA

DAMSKIE



CXS URAN

str.
349



CXS ERIS

str.
349



CXS MERKUR

str.
350



CXS ATEN

DAMSKIE

str.
350



CXS APOLLO

str.
350



CXS FROSTA

ZIMOWE

str.
351



CXS BRUNO

ZIMOWE

str.
351

01



CXS FIBELINE FLOREA 01

NOWOŚĆ

str.
282



CXS TEXLINE 4ENVI GREEN 01

str.
292



CXS TEXLINE BURU 01

str.
293



CXS TEXLINE BOSUT 01

str.
294



CXS TEXLINE RAVA 01

str.
295



CXS TEXLINE KOR NAT 01

str.
298



CXS LAND BADU 01

str.
300



CXS ROCK PHYLLITE 01

str.
307



CXS PROFIT PRIZE 01

WYPRZEDAŻ

str.
308



CXS PROFIT WIN 01

WYPRZEDAŻ

str.
308



CXS DOG DOBRMAN 01

str.
311



CXS STONE NEFRIT 01

str.
314



CXS WORK KALE 01

str.
322



CXS WHITE PINE 01

WYPRZEDAŻ

str.
325



CXS WHITE LINDEN 01

WYPRZEDAŻ

str.
325



CXS ISLAND NEVIS 01

NOWOŚĆ

str.
327



CXS ISLAND SYROS 01

str.
328



CXS ISLAND MIŁOS 01

str.
329

02



CXS FIBELINE DORSATA 02

NOWOŚĆ

str.
283



CXS FIBELINE MALIFERA 02

NOWOŚĆ

str.
285



CXS UNIVERSE COMET 02

str.
288

str.
289**CXS UNIVERSE
METEOR 02**str.
300**CXS LAND HITRA LG 02****NOWOŚĆ**str.
304**CXS ROCK DIORIT 02****NOWOŚĆ**str.
306**CXS ROCK PEPRIT 02****WYPRZEDAŻ ZIMOWE**str.
309**CXS DOG BOXER 02**str.
310**CXS DOG MALAMUTE 02****ZIMOWE**str.
311**CXS MICHELIN OGLIO 02****WYPRZEDAŻ**str.
312**CXS MICHELIN BRENTA 02****WYPRZEDAŻ**str.
315**CXS STONE BERYL 02**str.
316**CXS STONE APATIT 02**str.
317**CXS STONE APATIT
WINTER 02****ZIMOWE****04**str.
349**CXS VENUS 04****SB**str.
354**VISITOR****S1**str.
296**CXS TEXLINE DOLIN S1**str.
296**CXS TEXLINE SIT S1**str.
299**CXS TEXLINE VIS S1**str.
299**CXS TEXLINE CRES S1**str.
299**CXS TEXLINE RAB S1**str.
303**CXS LAND EIVISSA S1**str.
303**CXS LAND CABRERA S1**str.
311**CXS DOG DOBRMAN S1**str.
313**CXS SAFETY STEEL
IRON S1**str.
314**CXS STONE NEFRIT S1**str.
322**CXS WORK KALE S1**str.
322**CXS WORK DRAGO S1**str.
325**CXS WHITE PINE S1****WYPRZEDAŻ****S1P**str.
282**CXS FIBELINE FLOREA S1PS****NOWOŚĆ**str.
288**CXS UNIVERSE
SOLAR S1PS**str.
292**CXS TEXLINE 4ENVI
BLUE S1PS**str.
293**CXS TEXLINE
FLORES S1PL**str.
294**CXS TEXLINE
SUMBA S1PL**

INDEKS

str.
294



**CXS TEXLINE
SAVA S1P**

str.
295



**CXS TEXLINE
VUKA S1P**

str.
295



**CXS TEXLINE
LOPUD S1PS**

str.
297



**CXS TEXLINE
MURTER S1PS**

str.
297



**CXS TEXLINE
SILBA S1PS**

str.
298



**CXS TEXLINE
MOLAT S1P**

str.
298



**CXS TEXLINE
OLIB S1P**

str.
301



**CXS LAND
SAIBAI S1PS**

str.
301



**CXS LAND
FALCON S1PS**

str.
302



**CXS LAND
FALSTER S1P**

str.
307



**CXS ROCK
PHYLLITE S1PS**

str.
307



**CXS ROCK
SLATE S1PS**

str.
308



**CXS PROFIT
GAIN S1P**
WYPRZEDAŻ

str.
309



**CXS PROFIT
TOP S1P**
WYPRZEDAŻ

str.
326



**CXS ISLAND
SABA S1PS**
NOWOŚĆ

str.
328



**CXS ISLAND
PAROS S1P**

str.
329



**CXS ISLAND
MIŁOS S1P**

str.
354



**VISITOR
INTEGRAL**

S2

str.
316



**CXS STONE
PYRIT S2**

str.
316



**CXS STONE
MARBLE S2**

S3

str.
283



**CXS FIBELINE
DORSATA S3S**
NOWOŚĆ

str.
284



**CXS FIBELINE
CERANA S3S**
NOWOŚĆ

str.
285



**CXS FIBELINE
MALIFERA S3S**
NOWOŚĆ

str.
286



**CXS UNIVERSE
CLOUD S3S**

str.
286



**CXS UNIVERSE
STRATUS S3S**

str.
287



**CXS UNIVERSE
CLUSTER S3**

str.
287



**CXS UNIVERSE
SUPERNOVA S3**

str.
289



**CXS UNIVERSE
COMET S3S**

str.
290



**CXS UNIVERSE
METEOR S3S**

str.
290



**CXS UNIVERSE
SOLID S3**

str.
291



**CXS UNIVERSE
ROCKET S3**
ZIMOWE

str.
291



**CXS UNIVERSE
SATELLITE S3S**
ZIMOWE

str.
302



**CXS LAND
FYN S3S**

str.
303

CXs LAND SENJA S3S

str.
304

CXs ROCK DIORIT S3

NOWOŚĆ

str.
305

CXs ROCK APLIT S3

NOWOŚĆ

str.
305

CXs ROCK PEPSIT S3

WYPRZEDAŻ ZIMOWE

str.
306

CXs ROCK GRANITE S3S

str.
306

CXs ROCK ORE S3S

str.
309

CXs DOG SETTER S3

str.
310

CXs DOG BOXER S3

str.
310

CXs DOG MALAMUTE S3

ZIMOWE

str.
312

CXs MICHELIN SARNO S3

WYPRZEDAŻ

str.
312CXs MICHELIN
SCRIVERIA S3str.
313CXs SAFETY STEEL
MANGAN S3

WYPRZEDAŻ

str.
313CXs SAFETY STEEL
NICKEL S3

ZIMOWE

str.
315

CXs STONE PYRIT S3

str.
317

CXs STONE MARBLE S3

str.
317CXs STONE APATIT
WINTER S3

ZIMOWE

str.
318CXs STONE TOPAZ
WINTER S3

ZIMOWE

str.
318

CXs ROAD ELSTON S3S

str.
327

CXs ISLAND LIPARI S3

WYPRZEDAŻ

S4

str.
351

CXs NEPTUN S4

S5

str.
348

CXs PALLAS S5

INNE

str.
319

CXs ROAD MADISON

str.
319

CXs ROAD LOVEL

str.
319

CXs ROAD BELMONT

str.
320

CXs ROAD AVERS

str.
320

CXs ROAD GRAND

str.
321

CXs ROAD GRAND WINTER

ZIMOWE

str.
321

CXs ROAD INDUSTRY

ZIMOWE

str.
323

CXs CORK LISA

DAMSKIE

str.
323

CXs CORK MEGI

DAMSKIE

str.
323

CXs CORK ZETA

str.
323

CXs CORK ZETA

DAMSKIE



str.
334

PRESTIGE MS6810



str.
334

**PRESTIGE AIR
M20030-85**



str.
335

PRESTIGE



str.
335

PRESTIGE



str.
335

PRESTIGE SPORT



str.
348

CX5 PLUTO

**BEZ
NORMY**



str.
332

CX5 ISLAND GRENADA

NOWOŚĆ



str.
332

CX5 ISLAND BARBADOS



str.
333

CX5 ISLAND JAVA



str.
333

CX5 ISLAND GILI



str.
337

**BESTARD 2115 KRYPTON
MID**

NOWOŚĆ



str.
337

**BESTARD 3350 GRAVITY
MID**

NOWOŚĆ



str.
338

BESTARD 2105 KRYPTON

NOWOŚĆ



str.
338

BESTARD RANDO II



str.
339

CX5 GO-TEX LHOCE



str.
339

CX5 GO-TEX MAKALU



str.
340

CX5 GO-TEX NUPCE



str.
340

CX5 GO-TEX MOUNT COOK



str.
340

CX5 GO-TEX MONT BLANC



str.
341

CX5 SPORT



str.
341

CX5 SPORT

NOWOŚĆ



str.
341

CX5 SPORT



str.
342

CX5 PURESTEP

NOWOŚĆ



str.
342

**CX5 PURESTEP
DAMSKIE**

NOWOŚĆ



str.
343

CX5 SEAMAN



str.
343

**CX5 SEAMAN
DAMSKIE**

NOWOŚĆ



str.
344

CX5 SAHARA

WYPRZEDAŻ NOWY KOLOR



str.
344

CX5 SAHARA



str.
345

CX5 REG

NOWOŚĆ



CX5 TREND

NOWOŚĆ



str.
347

CX5 BALOS

str.
347



CXS GULF

str.
347



CXS FROG

str.
352



CXS WINTER SNOW

ZIMOWE

str.
352



CXS WINTER LADY

DAMSKIE WYPRZEDAŻ ZIMOWE

str.
352



CXS WINTER FROST

WYPRZEDAŻ ZIMOWE

str.
325



CXS WHITE LIME

DAMSKIE WYPRZEDAŻ

AKCESORIA

str.
348



CXS PLUTO

str.
353



CXS CITYMAN

str.
353



CXS ICEMAN




str.
355



CXS ŁYŻKA DO BUTÓW

NOWOŚĆ

str.
355



CXS LAHTI

NOWOŚĆ

str.
355



CXS GELFOOT

str.
356



CARBON

str.
356



WKŁADKI DO BUTÓW

str.
356



WKŁADKI DO BUTÓW OCIEPLONE

ZIMOWE

str.
356



ACTIVE GEL

WYPRZEDAŻ

str.
357



SZNURÓWKI ODBŁASKOWE

str.
357



SZNURÓWKI

str.
357



SZNURÓWKI

str.
357



SZNURÓWKI

str.
357



SZNURÓWKI

str.
357



SZNURÓWKI

str.
357



SZNURÓWKI

NOWOŚĆ

CXS FIBELINE

Kolekcja obuwia ochronnego Fibeline została zaprojektowana dla tych, którzy oczekują od swojego obuwia czegoś więcej niż tylko podstawowej ochrony. Łączy w sobie wysoką odporność, komfort i nowoczesne technologie – to idealny wybór do wymagającego środowiska pracy. Trzewiki z ochroną ESD i elementami odblaskowymi zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i widoczność.

Cholewka z hydrofobowego, szlifowanego mikrofibru z perforacją umożliwia lepszą cyrkulację powietrza, a oddychająca podszewka z materiału mesh i wygodna wkładka HI-POLY gwarantują komfort przez cały dzień pracy.

Obuwie zostało wzmocnione w okolicy pięty i zabezpieczone gumowym noskiem, co wydłuża jego żywotność. Materiał cholewki jest szybkoschnący i łatwy w pielęgnacji. Podeszwa z połączenia PU i gumy zapewnia stabilność i bezpieczeństwo – jest antypoślizgowa, antystatyczna, odporna na oleje i temperatury do 300 °C.

NOWOŚĆ

CXS LAND HITRA LG 02

Obuwie ochronne LAND HITRA 02 to idealny wybór do pracy na wysokościach i w wymagających warunkach. Dzięki specjalnej podeszwie LG (Ladder Grip) zapewnia maksymalną stabilność i pewność ruchu na drabinach. Elastyczna dzianinowa cholewka jest odporna na wchłanianie i przenikanie wody, dzięki czemu sprawdza się również w trudnych warunkach pogodowych.

Wewnętrzna podszewka z siatki mesh w połączeniu z mikrofibrą w części piętowej oraz komfortową wkładką HI-POLY zapewniają wygodę przez cały dzień pracy. Odporność na zużycie zwiększa TPU osłona noska oraz wzmocniona gumowa pięta. Elementy odblaskowe poprawiają widoczność i tym samym bezpieczeństwo pracy przy słabym oświetleniu.

Podeszwa z kombinacji PU i gumy jest antypoślizgowa, antystatyczna i skutecznie pochłania energię w części piętowej – dla stabilnego i bezpiecznego kroku w każdej sytuacji.



WIDEO





CXS FIBELINE FLOREA 01, 2133 049 808 XX

Sandał roboczy

- cholewka z mikrowłókna (oddychająca, wytrzymała i szybkoschnąca)
- zewnętrzny nosek odporny na ścieranie zgodny z SC (Scuff cap)
- elementy odblaskowe
- oddychająca podszewka z siateczki (mesh)
- wewnętrzne wzmocnienie pięty mikrowłóknem
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na ciepło kontaktowe do 300°C
- właściwości ESD

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: szlifowane mikrowłókno, guma, mesh

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/guma

Norma: EN ISO 20347:2022+A1:2024 01 FO SR SC HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NOWOŚĆ



01



zewnętrzny nosek odporny na ścieranie zgodny z SC (Scuff cap)



CXS FIBELINE FLOREA S1PS, 2136 097 808 XX

Sandał bezpieczny

- cholewka z mikrowłókna (oddychająca, wytrzymała i szybkoschnąca)
- nosek z tworzywa sztucznego i tekstylina wkładka antyprzebieciowa
- zewnętrzny nosek odporny na ścieranie zgodny z SC (Scuff cap)
- elementy odblaskowe
- oddychająca podszewka z siateczki (mesh)
- wewnętrzne wzmocnienie pięty mikrowłóknem
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebiecie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C
- właściwości ESD

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: szlifowane mikrowłókno, guma, mesh

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/guma

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR SC HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NOWOŚĆ



S1PS





CXS FIBELINE DORSATA 02, 2124 024 808 XX

Półbut roboczy

- perforowana cholewka z mikrowłókna (oddychająca, wytrzymała i szybkoschnąca)
- zewnętrzny nosek odporny na ścieranie zgodny z SC (Scuff cap)
- elementy odblaskowe
- oddychająca podszewka z siateczki (mesh)
- wewnętrzne wzmocnienie pięty mikrowłóknem
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na ciepło kontaktowe do 300°C
- Właściwości ESD

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: szlifowane mikrowłókno, guma, mesh

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/guma

Norma: EN ISO 20347:2022+A1:2024 02 FO SR SC HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NOWOŚĆ



02



CXS FIBELINE DORSATA S3S, 2128 173 808 XX

Półbut roboczy

- perforowana cholewka z mikrowłókna (oddychająca, wytrzymała i szybkoschnąca)
- nosek z tworzywa sztucznego i tekstylna wkładka antyprzebiciowa
- zewnętrzny nosek odporny na ścieranie zgodny z SC (Scuff cap)
- elementy odblaskowe
- oddychająca podszewka z siateczki (mesh)
- wewnętrzne wzmocnienie pięty mikrowłóknem
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C
- Właściwości ESD

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: szlifowane mikrowłókno, guma, mesh

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/guma

Norma: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S FO SR SC HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NOWOŚĆ



S3S



FIRELINE

specjalny system ściągania



podeszwa odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C



CXS FIBELINE CERANA S3S, 2128 174 808 XX

Półbut roboczy

- specjalny system ściągania
- perforowana cholewka z mikrowłókna (oddychająca, wytrzymała i szybkoschnąca)
- nosek z tworzywa sztucznego i tekstylna wkładka antyprzebieciowa
- zewnętrzny nosek odporny na ścieranie zgodny z SC (Scuff cap)
- elementy odblaskowe
- oddychająca podszewka z siateczki (mesh)
- wewnętrzne wzmocnienie pięty mikrowłóknem
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C
- Właściwości ESD

NOWOŚĆ

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: szlifowane mikrowłókno, guma, mesh

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/guma

Norma: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S FO SR SC HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S3S



ESD



CXS FIBELINE MALIFERA 02, 2114 047 808 XX

Trzewik roboczy

- perforowana cholewka z mikrowłókna (oddychająca, wytrzymała i szybkoschnąca)
- zewnętrzny nosek odporny na ścieranie zgodny z SC (Scuff cap)
- elementy odbłaskowe
- oddychająca podszewka z siateczki (mesh)
- wewnętrzne wzmocnienie pięty mikrowłóknem
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na ciepło kontaktowe do 300°C
- Właściwości ESD

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: szlifowane mikrowłókno, guma, mesh

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/guma

Norma: EN ISO 20347:2022+A1:2024 02 FO SR SC HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NOWOŚĆ



02



detal designu



CXS FIBELINE MALIFERA S3S, 2118 233 808 XX

Trzewik roboczy

- perforowana cholewka z mikrowłókna (oddychająca, wytrzymała i szybkoschnąca)
- nosek z tworzywa sztucznego i tekstylna wkładka antyprzebiciowa
- zewnętrzny nosek odporny na ścieranie zgodny z SC (Scuff cap)
- elementy odbłaskowe
- oddychająca podszewka z siateczki (mesh)
- wewnętrzne wzmocnienie pięty mikrowłóknem
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C
- Właściwości ESD

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: szlifowane mikrowłókno, guma, mesh

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/guma

Norma: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S FO SR SC HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NOWOŚĆ



S3S



specjalny system ściągania



CXS UNIVERSE CLOUD S3S, 2128 155 808 XX

Półbut roboczy

- specjalny system ściągania
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa skóra nubuk dwoina (jednoczęściowa), zewnętrzna ochrona pięty z TPU
- nosek z tworzywa, wkładka Dyna-Flex®
- elementy odblaskowe
- podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebicie

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S3S



CXS UNIVERSE STRATUS S3S, 2118 210 808 XX

Trzewik roboczy

- specjalny system ściągania
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa skóra nubuk dwoina (jednoczęściowa), zewnętrzna ochrona pięty z TPU
- bez części metalowych
- nosek z tworzywa, wkładka Dyna-Flex®
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebicie

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S3S





CXS UNIVERSE CLUSTER S3, 2128 136 808 XX

Półbut roboczy

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa skóra nubuk dwoina (jednoczęściowa), zewnętrzna ochrona pięty z TPU
- bez części metalowych
- nosek z tworzywa, wkładka Dyna-Flex®
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

Rozmiary: 37 - 49

Cholewka: skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/guma

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S3



nosek z tworzywa, wkładka Dyna-Flex®



CXS UNIVERSE SUPERNOVA S3, 2118 195 808 XX

Trzewik roboczy

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa skóra nubuk dwoina (jednoczęściowa), zewnętrzna ochrona pięty z TPU
- bez części metalowych
- nosek z tworzywa, wkładka Dyna-Flex®
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

Rozmiary: 37 - 49

Cholewka: skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/guma

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S3





CXS UNIVERSE SOLAR S1PS, 2136 025 808 XX

Sandał bezpieczny

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa skóra nubuk dwoina (jednoczęściowa), zewnętrzna ochrona pięty z TPU
- nosek z tworzywa, wkładka Dyna-Flex®
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebicie
- Właściwości ESD

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1PS



CXS UNIVERSE COMET 02, 2124 014 808 XX

Półbut roboczy

- cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa skóra nubuk dwoina (jednoczęściowa), zewnętrzna ochrona pięty z TPU
- bez części metalowych
- elementy odblaskowe
- podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20347:2022 02 FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



02



hydrofobowa skóra nubuk dwoina



CXS UNIVERSE COMET S3S, 2128 088 808 XX

Półbut roboczy

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa skóra nubuk dwoina (jednoczęściowa), zewnętrzna ochrona pięty z TPU
- bez części metalowych
- nosek z tworzywa, wkładka Dyna-Flex®
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebiecie

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S3S



detal wiązania



CXS UNIVERSE METEOR 02, 2114 020 808 XX

Trzewik roboczy

- cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa skóra nubuk dwoina (jednoczęściowa), zewnętrzna ochrona pięty z TPU
- bez części metalowych
- elementy odblaskowe
- podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20347:2022 02 FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



02



hydrofobna skóra nubuk dwoina



CXS UNIVERSE METEOR S3S, 2118 131 808 XX

Trzewik roboczy

- cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa skóra nubuk dwoina (jednoczęściowa), zewnętrzna ochrona pięty z TPU
- bez części metalowych
- nosek z tworzywa, wkładka Dyna-Flex®
- elementy odbłaskowe
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebicie

Rozmiary: 35 - 50

Cholewka: skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NOWE ROZMIARY
NADMIERNY ROZMIAR



S3S



ochrona pięty z TPU



CXS UNIVERSE SOLID S3, 2118 079 808 XX

Trzewik roboczy

- cholewka: 1,8 - 2 mm skóra bydlęca licowa wysokiej jakości
- kotnierz: skóra świnińska
- język: skóra bydlęca
- elementy odbłaskowe
- nosek kompozytowy, wkładka Dyna-Flex®
- Ochrona z PU przed okopaniem
- Ochrona pięty z TPU
- Podszewka: „przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

Rozmiary: 38 - 49

Cholewka: skóra bydlęca licowa i świnińska

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/guma

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NADMIERNY ROZMIAR



S3



elementy odblaskowe



CXS UNIVERSE ROCKET S3, 2340 027 808 XX

Buty bezpieczne do połowy łydki ocieplone

- cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa skóra nubuk dwoina, zewnętrzna ochrona pięty z TPU
- bez części metalowych
- nosek z tworzywa, wkładka Dyna-Flex®
- ocieplanie wkładem Thinsulate (gramatura 200 g)
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebicie

Rozmiary: 38 - 49

Cholewka: skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/guma

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



NADMIERNY
ROZMIAR
ZIMOWE

3M
Thinsulate
INSULATION

S3



ocieplana wkładka Thinsulate (gramatura 200g)



CXS UNIVERSE SATELLITE S3S, 2118 157 808 XX

Trzewik roboczy ocieplany

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa skóra nubuk dwoina (jednoczęściowa), zewnętrzna ochrona pięty z TPU
- bez części metalowych
- nosek z tworzywa, wkładka Dyna-Flex®
- ocieplana wkładka Thinsulate (gramatura 200g)
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebicie

Rozmiary: 36 - 49

Cholewka: skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR CI

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



NADMIERNY
ROZMIAR
ZIMOWE

3M
Thinsulate
INSULATION

S3S





CXS TEXLINE 4ENVI GREEN 01, 2123 059 810 XX

Półbut roboczy

- wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu (do produkcji jednej pary butów wykorzystano 20 butelek PET)
- bez części metalowych
- cholewka GreenUp® wykonana w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu, którą można prać w temperaturze do 30°C
- wewnętrzne wzmocnienie pięty mikrowłóknem
- elementy odbłaskowe
- oddychająca podszewka z siatki wykonana w 100% z włókien pochodzących z recyklingu
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 36 - 48

Cholewka: GreenUp® poliestru z recyklingu

Podszewka: siatka wykonana z przędzy z recyklingu

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20347:2022 01 FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



01



cholewka GreenUp®



CXS TEXLINE 4ENVI BLUE S1PS, 2123 059 810 XX

Półbut roboczy

- wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu (do produkcji jednej pary butów wykorzystano 20 butelek PET)
- bez części metalowych, elementy odbłaskowe
- cholewka GreenUp® wykonana w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu, którą można prać w temperaturze do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- nosek z tworzywa sztucznego i tekstylna wkładka antyprzebićowa (60% poliestru z recyklingu)
- wewnętrzne wzmocnienie pięty mikrowłóknem
- oddychająca podszewka z siatki wykonana w 100% z włókien pochodzących z recyklingu
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebiecie

Rozmiary: 36 - 48

Cholewka: GreenUp® poliestru z recyklingu

Podszewka: siatka wykonana z przędzy z recyklingu

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR

Karton: 10 par


Jednostka: 1 para



S1PS



detal z tyłu



CXS TEXTLINE BURU 01, 2123 059 810 XX

Półbut roboczy

- bez części metalowych
- Cholewka: 2,0 mm mesh poliester, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- wewnętrzne wzmocnienie pięty mikrowłóknem
- elementy odblaskowe
- oddychająca podszewka z włókny
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna
- Właściwości ESD

Rozmiary: 36 - 48

Cholewka: poliester

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU

Norma: EN ISO 20347:2022 01 FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



01



CXS TEXTLINE FLORES S1PL, 2126 116 810 XX

Półbut roboczy

- bez części metalowych
- Cholewka: 2,0 mm mesh poliester, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- nosek z tworzywa sztucznego i tekstylna wkładka antyprzebieciowa
- wewnętrzne wzmocnienie pięty mikrowłóknem
- elementy odblaskowe
- oddychająca podszewka z włókny
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebiecie
- Właściwości ESD

Rozmiary: 36 - 48

Cholewka: poliester

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1PL



CXS TEXLINE SUMBA S1PL, 2126 117 817 XX

Półbut roboczy

- bez części metalowych
- Cholewka: 2,0 mm mesh poliester, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- nosek z tworzywa sztucznego i tekstylna wkładka antyprzebiciowa
- wewnętrzne wzmocnienie pięty mikrowłóknem
- elementy odblaskowe
- oddychająca podszewka z włókniny
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebiecie

Rozmiary: 36 - 48

Cholewka: poliester

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1PL



CXS TEXLINE BOSUT 01, 2123 049 810 XX

Półbut roboczy

- bez części metalowych
- Cholewka: 1,4 - 1,6 mm perforowane mikrowłókno kombinowane z tkaniną przepuszczającą powietrze
- otwory po bokach dla lepszego odpowietrzania
- przednia część wzmocniona PU
- wewnętrzne wzmocnienie pięty mikrowłóknem
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: kombinacja mikrowłókna i tekstyliów

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20347:2012 01 FO SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



01



CXS TEXLINE SAVA S1P, 2126 089 810 XX

Półbut roboczy

- bez części metalowych, elementy odblaskowe
- cholewka: 1,4 - 1,6 mm perforowane mikrowłókno kombinowane z tkaniną przepuszczającą powietrze
- otwory po bokach dla lepszego odpowietrzania
- przednia część wzmocniona PU
- nosek z tworzywa sztucznego i tekstylna wkładka antyprzebiciowa
- wewnętrzne wzmocnienie pięty mikrowłóknem
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebiecie

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: kombinacja mikrowłókna i tekstyliów

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1P



CXS TEXTLINE VUKA S1P, 2126 090 808 XX

Półbut roboczy

- bez części metalowych, elementy odblaskowe
- Cholewka: 1,4 - 1,6 mm perforowane mikrowłókno kombinowane z tkaniną przepuszczającą powietrze
- otwory po bokach dla lepszego odpowietrzania
- wewnętrzne wzmocnienie pięty mikrowłóknem
- przednia część wzmocniona PU
- nosek z tworzywa sztucznego i tekstylna wkładka antyprzebieciowa
- wewnętrzne wzmocnienie pięty mikrowłóknem
- Podeszwa: przewiewna, odporna na ścieranie
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebiecie

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: kombinacja mikrowłókna i tekstyliów

Podeszwa: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1P



CXS TEXTLINE LOPUD S1PS, 2126 098 806 XX

Półbut roboczy

- specjalny system ściągania
- cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliester
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- nosek kompozytowy, wkładka Dyna-Flex®
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odblaskowe
- Podeszwa: przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebiecie

Rozmiary: 35 - 48

Cholewka: włóknina

Podeszwa: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1PS



CXS TEXTLINE RAVA 01, 2123 044 810 XX

Półbut roboczy

- bez części metalowych
- cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliester, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odblaskowe
- wytrzymałe, lekkie, przewiewne wnętrze
- podeszwa: tkanina 3-warstwowa, przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna
- Właściwości ESD

Rozmiary: 35 - 48

Cholewka: poliester

Podeszwa: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20347:2012 01 FO SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



01



nosek stalowy



CXS TEXLINE DOLIN S1, 2125 107 805 XX

Półbut roboczy

- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliester, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- nosek stalowy
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odbłaskowe
- wytrzymałe, lekkie, przewiewne wnętrze
- Podszewka: tkanina 3-warstwowa, przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 34 - 48

Cholewka: poliester

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

SZEROKI WYBÓR
ROZMIARÓW



S1



nosek stalowy



CXS TEXLINE SIT S1, 2125 106 810 XX

Półbut roboczy

- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliester, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- nosek stalowy
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odbłaskowe
- wytrzymałe, lekkie, przewiewne wnętrze
- Podszewka: tkanina 3-warstwowa, przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 35 - 50

Cholewka: poliester

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

SZEROKI WYBÓR
ROZMIARÓW



S1



przednia część wzmocniona mikrowłóknem



CXS TEXTLINE MURTER S1PS, 2116 046 810 XX

Trzewik roboczy

- bez części metalowych
- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliester, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- nosek kompozytowy, wkładka Dyna-Flex®
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odbłaskowe
- Podszewka: tkanina 3-warstwowa, przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebicie

Rozmiary: 35 - 48

Cholewka: poliester

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1PS



CXS TEXTLINE SILBA S1PS, 2126 060 806 XX

Półbut roboczy

- bez części metalowych
- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliester, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- nosek kompozytowy, wkładka Dyna-Flex®
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odbłaskowe
- Podszewka: tkanina 3-warstwowa, przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebicie
- Właściwości ESD

Rozmiary: 35 - 50

Cholewka: poliester

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1PS



CXS TEXLINE MOLAT S1P, 2126 049 806 XX

Półbut roboczy

- bez części metalowych, perforowana
- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliestr, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- nosek laminatowy, wkładka Dyna-Flex®
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odbłaskowe, właściwości ESD
- Podszewka: tkanina 3-warstwowa, przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebicie

Rozmiary: 34 - 50

Cholewka: poliestr

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

SZEROKI WYBÓR
ROZMIARÓW



S1P



CXS TEXLINE OLIB S1P, 2126 049 808 XX

Półbut roboczy

- bez części metalowych, perforowany
- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliestr, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- nosek laminatowy, wkładka Dyna-Flex®
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odbłaskowe, właściwości ESD
- Podszewka: tkanina 3-warstwowa, przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebicie

Rozmiary: 34 - 50

Cholewka: poliestr

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

SZEROKI WYBÓR
ROZMIARÓW



S1P



CXS TEXLINE KORNAT 01, 2123 032 806 XX

Półbut roboczy

- bez części metalowych
- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliestr, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odbłaskowe
- wytrzymałe, lekkie, przewiewne wnętrze
- Podszewka: tkanina 3-warstwowa, przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 35 - 48

Cholewka: poliestr

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20347:2012 01 FO SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



01



CXS TEXTLINE VIS S1, 2125 076 806 XX

Półbut roboczy

- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliestr, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- nosek stalowy
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odblaskowe
- wytrzymałe, lekkie, przewiewne wnętrze
- Podszewka: tkanina 3-warstwowa, przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 35 - 50

Cholewka: poliestr

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

SZEROKI WYBÓR
ROZMIARÓW



S1



CXS TEXTLINE CRES S1, 2125 076 803 XX

Półbut roboczy

- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliestr, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- nosek stalowy
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odblaskowe
- wytrzymałe, lekkie, przewiewne wnętrze
- Podszewka: tkanina 3-warstwowa, przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 35 - 48

Cholewka: poliestr

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1



CXS TEXTLINE RAB S1, 2125 076 808 XX

Półbut roboczy

- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliestr, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- nosek stalowy
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odblaskowe
- wytrzymałe, lekkie, przewiewne wnętrze
- Podszewka: tkanina 3-warstwowa, przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 35 - 48

Cholewka: poliestr

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Karton: 10 par


Jednostka: 1 para



S1



specjalna podeszwa do pracy na drabinach



CXS LAND HITRA LG 02, 2123 071 806 XX

Półbut roboczy

- LG = Ladder Grip – specjalna podeszwa do pracy na drabinach
- odporne na wodę
- bez części metalowych
- cholewka: lekka i oddychająca dzianina z elementami TPU
- pięta wzmocniona gumą
- elementy odbłaskowe
- oddychająca wyściółka z siatki poliestrowej i mikrofibry
- podeszwa: PU / gumo, olejoodporna, antypoślizgowa, antystatyczna, amortyzacja w części piętowej
- komfortowa wkładka HI-POLY

Rozmiary: 38 - 48

Cholewka: poliestr, TPU i gumowe elementy

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU / gumo

Norma: EN ISO 20347:2022+A1:2024 02 LG SR SC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



NOWOŚĆ

02



CXS LAND BADU 01, 2123 060 710 XX

Półbut roboczy

- ultralekki
- bez części metalowych
- cholewka z lekkiej i oddychającej dzianiny z dodatkami KPU
- elementy odbłaskowe
- oddychająca podszewka z poliestru
- podeszwa: EVA/gumo, antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna
- Właściwości ESD

Rozmiary: 36 - 48

Cholewka: poliestr

Podszewka: włóknina

Podeszwa: EVA / gumo

Norma: EN ISO 20347:2022 01 FO SR

Karton: 10 par


Jednostka: 1 para



01



elementy odblaskowe



CXS LAND SAIBAI S1PS, 2126 122 710 XX

Półbut roboczy

- ultralekki
- bez części metalowych
- cholewka z lekkiej i oddychającej dzianiny z dodatkami KPU
- lekki nosek ochronny z włókna węglowego, wkładka antyprzebiciowa z nano włókniny
- elementy odblaskowe
- oddychająca podszewka z poliestru
- podeszwa: EVA/guma, antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie
- Właściwości ESD

Rozmiary: 36 - 48

Cholewka: poliestr

Podszewka: włóknina

Podeszwa: EVA / guma

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1PS



ultralekki materiał



CXS LAND FALCON S1PS, 2126 123 705 XX

Półbut roboczy

- ultralekki
- bez części metalowych
- cholewka z lekkiej i oddychającej dzianiny z dodatkami KPU
- lekki nosek ochronny z włókna węglowego, wkładka antyprzebiciowa z nano włókniny
- elementy odblaskowe
- oddychająca podszewka z poliestru
- podeszwa: EVA/guma, antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie

Rozmiary: 36 - 48

Cholewka: poliestr

Podszewka: włóknina

Podeszwa: EVA / guma

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR

Karton: 10 par


Jednostka: 1 para



S1PS



zewnątrzną część pięty i noska z wytrzymałego strukturalnego PCV materiału



CXS LAND FALSTER S1P, 2126 108 808 XX

Półbut roboczy

- ultralekki
- bez części metalowych, elementy odbłaskowe
- cholewka: poliestr o grubości 1,8mm, TPU elementy, zewnętrzną część pięty i noska z wytrzymałego strukturalnego PCV materiału
- nosek z tworzywa sztucznego i tekstylna wkładka antyprzebieciowa
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- wewnętrzna pięta z PU wzmocnieniem
- wygodna wyjmowana wkładka anatomiczna PU
- podeszwa: EVA/guma, antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebiecie i ciepło kontaktowe do 300°C

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: poliestr, elementy z PCV i TPU

Podszewka: włóknina

Podeszwa: EVA / guma

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1P



CXS LAND FYN S3S, 2128 144 800 XX

Półbut roboczy

- Cholewka: 1,8 - 2 mm hydrofobowa skóra bydlęca, zewnętrzną ochrona pięty i palców wykonana z teksturowanego TPU
- zewnętrzny nosek odporny na ścieranie zgodny z SC (Scaff cap)
- nosek z tworzywa sztucznego i tekstylna wkładka antyprzebieciowa
- elementy odbłaskowe
- podszewka: oddychająca tkanina o dobrych właściwościach absorpcyjnych
- wewnętrzna pięta z PU wzmocnieniem
- wygodna wyjmowana wkładka wykonana z dzianiny, PU i miękkiego ETPU z efektem amortyzacyjnym
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebiecie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

Rozmiary: 38 - 48

Cholewka: skóra bydlęca, elementy z TPU

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/guma

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SC SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S3S



CXS LAND SENJA S3S, 2118 204 800 XX

Trzewik roboczy

- cholewka: 1,8 - 2 mm hydrofobowa skóra bydlęca, zewnętrzna ochrona pięty i palców wykonana z teksturowanego TPU
- zewnętrzny nosek odporny na ścieranie zgodny z SC (Scuff cap)
- nosek z tworzywa sztucznego i tekstylna wkładka antyprzebieciowa
- elementy odblaskowe
- podszewka: oddychająca tkanina o dobrych właściwościach absorpcyjnych
- wewnętrzna pięta z PU wzmocnieniem
- wygodna wyjmowana wkładka wykonana z dzianiny, PU i miękkiego ETPU z efektem amortyzacyjnym
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

Rozmiary: 38 - 48

Cholewka: skóra bydlęca, elementy z TPU

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/guma

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SC SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S3S



CXS LAND EIVISSA S1, 2125 046 806 XX

Półbut roboczy

- Cholewka: 1,4 - 1,6 mm skóra bydlęca szlifowana w kombinacji z przewiewną tkaniną
- nosek stalowy
- wzmocniona część przednia z wytrzymałej gumy
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna włóknina odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 35 - 48

Cholewka: kombinowana

Podszewka: włóknina

Podeszwa: guma

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1



CXS LAND CABRERA S1, 2135 065 806 XX

Sandał bezpieczny

- Cholewka: 1,4 - 1,6 mm skóra bydlęca szlifowana w kombinacji z przewiewną tkaniną
- nosek stalowy
- wzmocniona część przednia z wytrzymałej gumy
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna włóknina odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 35 - 48

Cholewka: kombinowana

Podszewka: włóknina

Podeszwa: guma

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1



ROCK



CXS ROCK DIORIT 02, 2114 045 805 XX

Trzewik roboczy

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra nubukowa gładka, hydrofobowa
- zewnętrzny nosek odporny na ścieranie zgodny z SC (Scuff cap)
- Pasek odbłaskowy z PCV
- Dodatki z PU
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na ciepło kontaktowe do 300°C

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra nubukowa

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/guma

Norma: EN ISO 20347:2022 02 FO SC SR HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NOWOŚĆ



02



skóra nubukowa, gładka, hydrofobowa



CXS ROCK DIORIT S3, 2118 229 805 XX

Trzewik roboczy

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra nubukowa gładka, hydrofobowa
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- zewnętrzny nosek odporny na ścieranie zgodny z SC (Scuff cap)
- Pasek odbłaskowy z PCV
- Dodatki z PU
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra nubukowa

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/guma

Norma: EN ISO 20345:2022 S3 FO SC SR HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NOWOŚĆ



S3





CXS ROCK APLIT S3, 2128 172 805 XX

Półbut roboczy

- cholewka: skóra nubukowa gładka, hydrofobowa
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- zewnętrzny nosek odporny na ścieranie zgodny z SC (Scuff cap)
- Pasek odbłaskowy z PCV
- Dodatki z PU
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

NOWOŚĆ

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra nubukowa, poliuretan

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU / guma

Norma: EN ISO 20345:2022 S3 FO SC SR HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S3



nosek stalowy



CXS ROCK PEPRIT S3, 2118 185 800 XX

Trzewik roboczy ocieplany

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra nubukowa gładka, hydrofobowa
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- część przednia wzmocniona przed okopaniem
- ocieplenie wkładem Thinsulate (gramatura 200 g)
- Pasek odbłaskowy z PCV
- Dodatki z PU
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

**WYPRZEDAŻ
ZIMOWE**

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra nubukowa

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/guma

Norma: EN ISO 20345:2022 S3 FO SC CI SR HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



**3M
Thinsulate
INSULATION**

S3



ROCK

CXS ROCK PEPKIT 02, 2114 034 800 XX

Trzewik roboczy ocieplany

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra nubukowa gładka, hydrofobowa
- część przednia wzmocniona przed okopaniem
- ocieplenie wkładem Thinsulate (gramatura 200 g)
- Pasek odblaskowy z PCV
- Dodatki z PU
- Podszewka: przewodząca, odporna na ścieranie
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na ciepło kontaktowe do 300°C

WYPRZEDAŻ
ZIMOWE

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra nubukowa

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/guma

Norma: EN ISO 20347:2022 02 FO SC CI SR HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



3M
Thinsulate
INSULATION

02



CXS ROCK GRANITE S3S, 2118 004 800 XX

Trzewik roboczy

- cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra bydlęca gładka, hydrofobowa
- bez części metalowych
- elementy odblaskowe
- nosek z tworzywa, tekstylna wkładka antyprzebićowa
- Podszewka: przewodząca, odporna na ścieranie
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebiecie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

NADMIERNY
ROZMIAR

Rozmiary: 36 - 50

Cholewka: skóra bydlęca gładka

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU / guma

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S3S



CXS ROCK ORE S3S, 2128 002 800 XX

Półbut roboczy

- cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra bydlęca gładka, hydrofobowa
- bez części metalowych
- elementy odblaskowe
- nosek z tworzywa, tekstylna wkładka antyprzebićowa
- Podszewka: przewodząca, odporna na ścieranie
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebiecie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

NADMIERNY
ROZMIAR

Rozmiary: 36 - 50

Cholewka: skóra bydlęca gładka

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU / guma

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S3S



CXS ROCK PHYLLITE 01, 2133 030 700 XX

Sandał roboczy

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra bydlęca szlifowana, perforowana
- bez części metalowych
- zapięcie na rzep z paskami odbłaskowymi z PCV
- Podszewka: przewodząca, odporna na ścieranie
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na ciepło kontaktowe do 300°C

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra szlifowana

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU / guma

Norma: EN ISO 20347:2022 01 FO SR HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



01



CXS ROCK PHYLLITE S1PS, 2136 013 700 XX

Sandał bezpieczny

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra bydlęca szlifowana, perforowana
- bez części metalowych
- zapięcie na rzep z paskami odbłaskowymi z PCV
- nosek z tworzywa, tekstylna wkładka antyprzebiciowa
- Podszewka: przewodząca, odporna na ścieranie
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na ciepło kontaktowe do 300°C

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra szlifowana

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU / guma

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1PS



CXS ROCK SLATE S1PS, 2126 032 700 XX

Półbut roboczy

- cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra bydlęca szlifowana, perforowana
- bez części metalowych
- nosek z tworzywa, tekstylna wkładka antyprzebiciowa
- Pasek odbłaskowy z PCV
- Podszewka: przewodząca, odporna na ścieranie
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra szlifowana

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU / guma

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1PS



CXS PROFIT PRIZE 01, 2123 046 810 XX

Półbut roboczy

- Cholewka: 1,4 - 1,6 mm skóra szlifowana w kombinacji z 1,6 - 1,8 mm gładką dwoiną z powłoką PU
- wyściełany kołnierz tekstylny
- elementy odblaskowe
- wyjmowana, wygodna wkładka
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: szlifowana i gładka skóra

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20347:2012 01 FO SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



01



CXS PROFIT GAIN S1P, 2126 083 810 XX

Półbut roboczy

- Cholewka: 1,4 - 1,6 mm skóra szlifowana w kombinacji z 1,6 - 1,8 mm gładką dwoiną z powłoką PU
- wyściełany kołnierz tekstylny
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- elementy odblaskowe
- wyjmowana, wygodna wkładka
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: szlifowana i gładka skóra

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1P



CXS PROFIT WIN 01, 2113 030 810 XX

Trzewik roboczy

- Cholewka: 1,4 - 1,6 mm skóra szlifowana w kombinacji z 1,6 - 1,8 mm gładką dwoiną z powłoką PU
- wyściełany kołnierz tekstylny
- elementy odblaskowe
- wyjmowana, wygodna wkładka
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: szlifowana i gładka skóra

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20347:2012 01 FO SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



01



CXS PROFIT TOP S1P, 2116 051 810 XX

Trzewik roboczy

- Cholewka: 1,4 - 1,6 mm skóra szlifowana w kombinacji z 1,6 - 1,8 mm gładką dwoiną z powłoką PU
- wyściełany kołnierz tekstylny
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- elementy odblaskowe
- wyjmowana, wygodna wkładka
- Podszewka: przewodząca, odporna na ścieranie
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: szlifowana i gładka skóra

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

WYPRZEDAŻ



S1P



CXS DOG SETTER S3, 2128 119 411 XX

Półbut roboczy

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra nubuk dwoina wysokiej jakości, hydrofobowa
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewodząca, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU / TPU

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S3



CXS DOG BOXER 02, 2114 028 411 XX

Trzewik roboczy

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra nubuk dwoina wysokiej jakości, hydrofobowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewodząca, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU / TPU

Norma: EN ISO 20347:2012 02 FO SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



02



CXS DOG BOXER S3, 2118 176 411 XX

Trzewik roboczy

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra nubuk dwoina wysokiej jakości, hydrofobowa
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU / TPU

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S3



CXS DOG MALAMUTE 02, 2114 033 411 XX

Trzewik roboczy ocieplany

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra nubuk dwoina wysokiej jakości, hydrofobowa
- ocieplenie wkładem Thinsulate (gramatura 200 g)
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU / TPU

Norma: EN ISO 20347:2012 02 FO CI SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



3M
Thinsulate
INSULATION

02



CXS DOG MALAMUTE S3, 2118 184 411 XX

Trzewik roboczy ocieplany

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra nubuk dwoina wysokiej jakości, hydrofobowa
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- ocieplenie wkładem Thinsulate (gramatura 200 g)
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU / TPU

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



3M
Thinsulate
INSULATION

S3



CXS DOG DOBRMAN 01, 2123 043 706 XX

Półbut roboczy

- cholewka: 1,4 - 1,6 mm skóra szlifowana w kombinacji z przewiewną tkaniną Cambridge
- elementy odblaskowe z PU
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: kombinowana

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU / TPU

Norma: EN ISO 20347:2012 01 FO SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



01



CXS DOG DOBRMAN S1, 2125 103 706 XX

Półbut roboczy

- cholewka: 1,4 - 1,6 mm skóra szlifowana w kombinacji z przewiewną tkaniną Cambridge
- nosek stalowy
- elementy odblaskowe z PU
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: kombinowana

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU / TPU

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 FO SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1



CXS MICHELIN OGLIO 02, 2124 017 710 XX

Półbut roboczy

- Cholewka: hydrofobowy poliestr 2,2 mm, zewnętrzna pięta wzmocniona wysokiej jakości hydrofobową mikrofibrą
- elementy odblaskowe
- wyjmowana wkładka z pianki memory
- Podszewka: przewiewna włóknina
- Podeszwa: PU/guma MICHELIN, olejoodporna, antystatyczna, przeciwpoślizgowa, odporna na ciepło kontaktowe do 300°C

Rozmiary: 37 - 47

Cholewka: hydrofobowy poliestr, mikrowłókno

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU / guma MICHELIN

Norma: EN ISO 20347:2012 02 FO HRO SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

WYPRZEDAŻ



SOLES
BY



02



CXS MICHELIN SARNO S3, 2128 134 710 XX

Półbut roboczy

- Cholewka: hydrofobowy poliestr 2,2 mm, zewnętrzna pięta wzmocniona wysokiej jakości hydrofobową mikrofibrą
- nosek z tworzywa sztucznego i tekstylna wkładka antyprzebiciowa
- elementy odblaskowe
- wyjmowana wkładka z pianki memory
- Podeszwa: przewiewna włóknina
- Podeszwa: PU/guma MICHELIN, olejoodporna, antystatyczna, przeciwpoślizgowa, odporna na przebiecie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

Rozmiary: 37 - 47

Cholewka: hydrofobowy poliestr, mikrowłóknno

Podeszwa: włóknina

Podeszwa: PU / guma MICHELIN

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

SOLES
BY



S3



CXS MICHELIN BRENTA 02, 2114 037 710 XX

Trzewik roboczy

- Cholewka: hydrofobowy poliestr 2,2 mm, zewnętrzna pięta wzmocniona wysokiej jakości hydrofobową mikrofibrą
- elementy odblaskowe
- wyjmowana wkładka z pianki memory
- Podeszwa: przewiewna włóknina
- podeszwa: PU/guma MICHELIN, olejoodporna, antystatyczna, przeciwpoślizgowa, odporna na ciepło kontaktowe do 300°C

Rozmiary: 37 - 47

Cholewka: hydrofobowy poliestr, mikrowłóknno

Podeszwa: włóknina

Podeszwa: PU / guma MICHELIN

Norma: EN ISO 20347:2012 02 FO HRO SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

SOLES
BY



02



CXS MICHELIN SCRIVIA S3, 2118 194 710 XX

Trzewik roboczy

- Cholewka: hydrofobowy poliestr 2,2 mm, zewnętrzna pięta wzmocniona wysokiej jakości hydrofobową mikrofibrą
- nosek z tworzywa sztucznego i tekstylna wkładka antyprzebiciowa
- elementy odblaskowe
- wyjmowana wkładka z pianki memory
- Podeszwa: przewiewna włóknina
- Podeszwa: PU/guma MICHELIN, olejoodporna, antystatyczna, przeciwpoślizgowa, odporna na przebiecie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

Rozmiary: 37 - 47

Cholewka: hydrofobowy poliestr, mikrowłóknno

Podeszwa: włóknina

Podeszwa: PU / guma MICHELIN

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

SOLES
BY



S3



SAFETY STEEL

CXS SAFETY STEEL IRON S1, 2135 001 800 XX

Sandał bezpieczny

- cholewka: 1,8 - 1,9 mm skóra licowa, perforowana
- nosek stalowy
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 36 - 48

Cholewka: skóra licowa

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1



CXS SAFETY STEEL MANGAN S3, 2118 001 800 XX

Trzewik roboczy

- cholewka: 1,8 - 1,9 mm skóra licowa hydrofobowa
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- Pasek odblaskowy z PCV
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie

WYPRZEDAŻ

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra licowa

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S3



CXS SAFETY STEEL NICKEL S3, 2310 001 800 XX

Trzewik roboczy ocieplany

- cholewka: 1,8 - 2 mm skóra licowa hydrofobowa
- Pasek odblaskowy z PCV
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- Podszewka: kożuszek syntetyczny
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie

ZIMOWE

Rozmiary: 38 - 48

Cholewka: skóra licowa

Podszewka: kożuszek syntetyczny

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S3



STONE

zapięcie na rzep z elementami odblaskowymi



CXS STONE NEFRIT 01, 2133 003 800 XX

Sandał roboczy

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, perforowana
- zapięcie na rzep z elementami odblaskowymi
- Podszewka: z przewiewnej włókniny
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 35 - 50

Cholewka: skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20347:2022 01 FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para




NADMIERNY ROZMIAR

01



skóra wołowa dwoinowa, tłoczona i perforowana



CXS STONE NEFRIT S1, 2135 004 800 XX

Sandał bezpieczny

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, perforowana
- nosek stalowy
- zapięcie na rzep z elementami odblaskowymi
- Podszewka: z przewiewnej włókniny
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 35 - 50

Cholewka: skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



NADMIERNY ROZMIAR

S1



elementy odblaskowe



CXS STONE BERYL O2, 2123 002 800 XX

Półbut roboczy

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, hydrofobowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: z przewiewnej włókniny
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 35 - 50

Cholewka: skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20347:2022 O2 FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NADMIERNY
ROZMIAR



02



nosek stalowy, wkładka stalowa



CXS STONE PYRIT S3, 2128 003 800 XX

Półbut roboczy

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, hydrofobowa
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: z przewiewnej włókniny
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie

Rozmiary: 35 - 50

Cholewka: skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S3 FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NADMIERNY
ROZMIAR



S3



CXS STONE PYRIT S2, 2127 001 800 XX

Półbut roboczy

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, hydrofobowa
- nosek stalowy
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna włóknina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 35 - 48

Cholewka: skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S2 FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S2



CXS STONE APATIT 02, 2113 002 800 XX

Trzewik roboczy

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, hydrofobowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: z przewiewnej włókniny
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 35 - 50

Cholewka: skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20347:2022 02 FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NADMIERNY
ROZMIAR



02



CXS STONE MARBLE S2, 2117 001 800 XX

Trzewik roboczy

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, hydrofobowa
- nosek stalowy
- elementy odblaskowe
- Podszewka: z przewiewnej włókniny
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 35 - 48

Cholewka: skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S2 FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S2



CXS STONE MARBLE S3, 2118 005 800 XX

Trzewik roboczy

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, hydrofobowa
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: z przewiewnej włókniny
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie

Rozmiary: 35 - 50

Cholewka: skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S3 FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NADMIERNY
ROZMIAR



S3



CXS STONE APATIT WINTER 02, 2310 003 800 XX

Trzewik roboczy ocieplany

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, hydrofobowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: włóknina ocieplona sztucznym kożuszkciem
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 35 - 50

Cholewka: skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20347:2022 02 FO CI SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NADMIERNY
ROZMIAR
ZIMOWE



02



CXS STONE APATIT WINTER S3, 2118 096 800 XX

Trzewik roboczy ocieplany

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, hydrofobowa
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: włóknina ocieplona sztucznym kożuszkciem
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie

Rozmiary: 35 - 50

Cholewka: skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S3 FO CI SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NADMIERNY
ROZMIAR
ZIMOWE



S3



ocieplana podszewka



CXS STONE TOPAZ WINTER S3, 2340 002 800 XX

Buty bezpieczne do połowy łydki ocieplone

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, hydrofobowa
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: włóknina ocieplona sztucznym kożuszkiem
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie

Rozmiary: 37 - 50

Cholewka: skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S3 FO CI SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S3



CXS ROAD ELSTON S3S, 2118 212 600 XX

Trzewik roboczy

- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm hydrofobowa skóra bydlęca licowa z efektem pull up (zmiana odcienia skóry z upływem czasu)
- nosek z TPR wzmocnieniem
- nosek kompozytowy i wkładka kompozytowa
- Podszewka: oddychająca, odporna na ścieranie tkanina poliestrowa
- podeszwa: PU/guma, antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie i ciepło kontaktowe do 300 °C

Rozmiary: 39 - 48

Cholewka: Skóra Crazy horse

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/guma

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S3S



ROAD

CXS ROAD MADISON, 2122 001 600 XX

Półbut roboczy

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra bydlęca Crazy horse
- unikatowa konstrukcja Goodyear welted (przeszywana podeszwa)
- Podszewka: przewiewna włóknina
- poliestrowa odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: Skóra Crazy horse

Podszewka: włóknina

Podeszwa: guma

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



CXS ROAD LOVEL, 2122 001 800 XX

Półbut roboczy

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra licowa
- unikatowa konstrukcja Goodyear welted (przeszywana podeszwa)
- Podszewka: przewiewna włóknina
- poliestrowa odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna

Rozmiary: 38 - 48

Cholewka: skóra licowa

Podszewka: włóknina

Podeszwa: guma

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



CXS ROAD BELMONT, 2122 001 612 XX

Półbut roboczy

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra nubukowa
- unikatowa konstrukcja Goodyear welted (przeszywana podeszwa)
- Podszewka: przewiewna włóknina
- poliestrowa odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna

Rozmiary: 38 - 48

Cholewka: skóra nubukowa

Podszewka: włóknina

Podeszwa: guma

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



przeszywana podeszwa



CXS ROAD AVERS, 2112 001 612 XX

Trzewik roboczy

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra nubukowa
- unikatowa konstrukcja Goodyear welted (przeszywana podeszwa)
- Podszewka: przewiewna włóknina
- poliestrowa odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna

Rozmiary: 38 - 48

Cholewka: skóra nubukowa

Podszewka: włóknina

Podeszwa: guma

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



przeszywana podeszwa



CXS ROAD GRAND, 2112 001 600 XX

Trzewik roboczy

- cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra bydlęca Crazy horse
- unikatowa konstrukcja Goodyear welted (przeszywana podeszwa)
- Podszewka: przewiewna włóknina
- poliestrowa odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: Skóra Crazy horse

Podszewka: włóknina

Podeszwa: guma


Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



ocieplana podszewka



CXS ROAD GRAND WINTER, 2310 004 600 XX

Trzewik roboczy ocieplany

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra bydlęca Crazy horse
- podszewka: kożuszek syntetyczny
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: Skóra Crazy horse

Podszewka: kożuszek syntetyczny

Podeszwa: guma

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E CI SRA

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

ZIMOWE



ocieplana podszewka



CXS ROAD INDUSTRY, 2310 005 800 XX

Trzewik roboczy ocieplany

- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra nubukowa
- podszewka: kożuszek syntetyczny
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra nubukowa

Podszewka: kożuszek syntetyczny

Podeszwa: guma

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E CI SRA

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

ZIMOWE



CXS WORK KALE S1, 2115 033 600 XX

Trzewik roboczy

- Cholewka: 2 - 2,2 mm skóra bydlęca szlifowana
- nosek stalowy
- system ukrytej sprężynki z gumy dla szybkiego zdejmowania butów
- Podszewka: 1,2 - 1,4 mm skóra bydlęca szlifowana
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na ciepło kontaktowe do 300°C

Rozmiary: 39 - 48

Cholewka: skóra bydlęca szlifowana

Podszewka: skóra bydlęca szlifowana

Podeszwa: PU/guma

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO HRO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1



CXS WORK KALE 01, 2112 005 600 XX

Trzewik roboczy

- Cholewka: 2 - 2,2 mm skóra bydlęca szlifowana
- system ukrytej sprężynki z gumy dla szybkiego zdejmowania butów
- Podszewka: 1,2 - 1,4 mm skóra bydlęca szlifowana
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na ciepło kontaktowe do 300°C

Rozmiary: 39 - 48

Cholewka: skóra bydlęca szlifowana

Podszewka: skóra bydlęca szlifowana

Podeszwa: PU/guma

Norma: EN ISO 20347:2022 01 FO HRO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



01



CXS WORK DRAGO S1, 2115 027 800 XX

Trzewik roboczy

- cholewka: 1,8 - 2 mm skóra dwoina bydlęca tłoczona
- nosek stalowy
- system ukrytej sprężynki z gumy dla szybkiego zdejmowania butów
- Podszewka: 1,2 - 1,4 mm skóra bydlęca szlifowana
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na ciepło kontaktowe do 300°C

Rozmiar: 39 - 48

Cholewka: szlifowana skóra bydlęca

Podszewka: skóra szlifowana

Podeszwa: PU/guma

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO HRO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1



BUTY BIAŁE I ROBOCZE

CXS CORK LISA, 2540 004 100 XX

Kłapki robocza

- cholewka ze skóry bydlęcej powlekanej PU
- perforowana wkładka ze skóry bydlęcej zamszowej
- podeszwa na koturnie

Rozmiary: 35 - 41

Cholewka: skóra/PU

Podeszwa: EVA

Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

DAMSKIE



CXS CORK MEGI, 2530 003 100 XX

Sandały robocze

- cholewka ze skóry bydlęcej powlekanej PU
- perforowana wkładka ze skóry bydlęcej zamszowej
- pasek wokół pięty
- podeszwa na koturnie

Rozmiary: 35 - 41

Cholewka: skóra/PU

Podeszwa: EVA

Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

DAMSKIE



CXS CORK ZETA, 2540 003 600 XX

Kłapki robocza

- perforowana wkładka ze skóry bydlęcej zamszowej
- dwa paski na śródstopiu

Rozmiary: 41 - 46

Cholewka: skóra

Podeszwa: EVA

Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



CXS CORK ZETA, 2540 002 600 XX

Kłapki robocza

- perforowana wkładka ze skóry bydlęcej zamszowej
- dwa paski na śródstopiu

Rozmiary: 35 - 41

Cholewka: skóra

Podeszwa: EVA

Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

DAMSKIE



BUTY BIAŁE I ROBOCZE

CXS WHITE BEA, 2540 042 100 XX

Klapki robocze

- Cholewka: mikrofibra 2 mm
- wkładka: skóra świńska
zmiękczonej komfortową pianką
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna
- dwa ustawiane paski przednie ze sprzączkami

Rozmiary: 35 - 47

Cholewka: mikrofibra

Stółka: skóra świńska

Podeszwa: PU jednogęstościowy

Norma: EN ISO 20347:2012 OB E A SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



OB



CXS WHITE PAOLA, 2530 094 100 XX

Sandały robocze

- Cholewka: mikrofibra 2 mm
- wkładka: skóra świńska
zmiękczonej komfortową pianką
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna
- dwa ustawiane paski przednie ze sprzączkami
- pasek dookoła pięty

Rozmiary: 35 - 47

Cholewka: mikrofibra

Stółka: skóra świńska

Podeszwa: PU jednogęstościowy

Norma: EN ISO 20347:2012 OB E A SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



OB



CXS WHITE MIKA, 2530 006 100 XX

Sandały robocze

- Cholewka: perforowana skóra bydlęca
- zapięcie na rzep, regulowany pasek tylny
- Podeszwa: poliester
- wygodna wkładka ze skóry bydlęcej
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna

Rozmiary: 35 - 46

Cholewka: skóra bydlęca

Podeszwa: poliester

Podeszwa: PU

Norma: EN ISO 20347:2012 OB E A SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



OB



CXS WHITE MISA, 2530 005 100 XX

Sandały robocze

- Cholewka: perforowana skóra bydlęca
- regulowany pasek tylny
- Podeszwa: poliester
- wygodna wkładka ze skóry bydlęcej
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna

Rozmiary: 35 - 41

Cholewka: skóra bydlęca

Podeszwa: poliester

Podeszwa: PU

Norma: EN ISO 20347:2012 OB E A SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



OB



DAMSKIE

CXS WHITE LIME, 2530 007 100 XX

Sandały rekreacyjny

- Cholewka: perforowana skóra bydlęca
- regulowany pasek tylny
- Podszewka: poliestr
- wygodna wkładka ze skóry świńskiej
- Podeszwa: PU

Rozmiary: 35 - 42

Cholewka: skóra bydlęca

Podszewka: poliestr

Podeszwa: PU

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



CXS WHITE PINE 01, 2133 034 100 XX

Sandały robocze

- cholewka: 1,8 - 2,0 mm perforowane mikrowłókno
- zapięcie 2 paskami na rzep
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna
- Właściwości ESD

Rozmiary: 36 - 48

Cholewka: mikrofibra

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU

Norma: EN ISO 20347:2022 01 FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



01



CXS WHITE PINE S1, 2135 057 100 XX

Sandały bezpieczny

- cholewka: 1,8 - 2,0 mm perforowane mikrowłókno
- nosek stalowy
- zapięcie 2 paskami na rzep
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna
- Właściwości ESD

Rozmiary: 36 - 48

Cholewka: mikrofibra

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1



CXS WHITE LINDEN 01, 2123 020 100 XX

Półbut roboczy

- cholewka: 1,8 - 2,0 mm perforowane mikrowłókno
- Podszewka: przewiewna, odporna na ścieranie
- podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna
- Właściwości ESD

Rozmiary: 36 - 48

Cholewka: mikrofibra

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU

Norma: EN ISO 20347:2022 01 FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



01



ISLAND



podeszwa odporna na ciepło kontaktowe do 300°C



CXS ISLAND SABA S1PS, 2126 134 810 XX

Półbut roboczy

- perforowana tekstylna cholewka
- specjalny system ściągania
- nosek z TPU wzmocnieniem odpornym na ścieranie zgodny z SC (Scuff cap)
- nosek z tworzywa sztucznego i tekstylna wkładka antyprzebiciowa
- elementy odbłaskowe
- tekstylna podszewka
- wygodna anatomiczna, wyjmowana wkładka
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na ciepło kontaktowe do 300°C
- Właściwości ESD

NOWOŚĆ



Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: poliestr

Podszewka: włóknina

Podeszwa: EVA/guma

Norma: EN ISO 20347:2022+A1:2024 S1PS FO SR SC HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1PS



specjalny system ściągania



CXS ISLAND NEVIS 01, 2123 067 806 XX

Półbut roboczy

- perforowana tekstylna cholewka
- specjalny system ściągania
- nosek z TPU wzmocnieniem odporny na ścieranie zgodny z SC (Scuff cap)
- elementy odblaskowe
- tekstylna podszewka
- wygodna anatomiczna, wyjmowana wkładka
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na ciepło kontaktowe do 300°C
- Właściwości ESD

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: poliestr

Podszewka: włóknina

Podeszwa: EVA/guma

Norma: EN ISO 20347:2022+A1:2024 01 FO SR SC HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NOWOŚĆ



01



CXS ISLAND LIPARI S3, 2128 133 806 XX

Półbut roboczy

- specjalny system ściągania
- cholewka: hydrofobowa tkanina (mesh 400g/m²) kombinowana z PCV elementami, kołnierz z mikrowłókna
- zewnętrzna część pięty i noska wzmocniona wytrzymałym TPU
- laminatowy nosek i tekstylna antypenetrująca wkładka
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna i odporna na ścieranie
- część wewnętrzna koła pięty wzmocniona mikrofibra
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebiecie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: hydrofobowa mesh, elementy z PCV i TPU

Podszewka: włóknina

Podeszwa: phylon/guma

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

WYPRZEDAŻ



S3



NOVINKA

*Przygotowujemy zmodernizowaną wersję zgodną z normą EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S HI CI SC FO SR HRO, kod 2128 178 806 XX.



CXS ISLAND SYROS 01, 2123 039 805 XX

Półbut roboczy

- bez części metalowych
- Cholewka: kombinowananaćja KPU z przewiewnym poliestrem 1,5 mm
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna włóknina
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna
- Właściwości ESD

Rozmiary: 35 - 50

Cholewka: kombinowana

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20347:2012 01 FO SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NADMIERNY ROZMIAR



01



Cholewka: kombinowananaćja KPU z przewiewnym poliestrem 1,5 mm



CXS ISLAND PAROS S1P, 2126 067 805 XX

Półbut roboczy

- bez części metalowych
- Cholewka: kombinowananaćja KPU z przewiewnym poliestrem 1,5 mm
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- elementy odblaskowe
- nosek kompozytowy i wkładka kompozytowa Dyna-Flex®
- Podszewka: przewiewna włóknina
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna, odporna na przebicie
- Właściwości ESD

Rozmiary: 35 - 50

Cholewka: kombinowana

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NADMIERNY ROZMIAR



S1P





CXS ISLAND MIŁOS 01, 2123 058 806 XX

Półbut roboczy

- bez części metalowych
- Cholewka: kombinowana z KPU z przewodnym poliestrem 1,5 mm
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewodna włóknina
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna

Rozmiary: 35 - 48

Cholewka: kombinowana

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20347:2022 01 FO SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



01



CXS ISLAND MIŁOS S1P, 2126 068 806 XX

Półbut roboczy

- bez części metalowych
- Cholewka: kombinowana z KPU z przewodnym poliestrem 1,5 mm
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- elementy odblaskowe
- nosek kompozytowy i wkładka kompozytowa Dyna-Flex®
- Podszewka: przewodna włóknina
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna, odporna na przebicie

Rozmiary: 35 - 48

Cholewka: kombinowana

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S1P



NOWOŚĆ

CXS REG

Lekki i oddychający sandał REG to idealny wybór na letnie wycieczki i aktywny wypoczynek. Cholewka wykonana z poliestrowej siateczki w połączeniu z wytrzymałym materiałem PU zapewnia cyrkulację powietrza oraz trwałość. Dzięki regulowanemu paskowi na pięcie i ściągaczowi na podbiciu, sandał doskonale dopasowuje się do stopy. Miękka podeszwa z materiału EVA i gumy amortyzuje wstrząsy i zapewnia wygodny krok nawet na dłuższych trasach. Wkładana wkładka z EVA dodatkowo podnosi komfort użytkowania przy każdym kroku.

NOWOŚĆ

CXS PURESTEP

Prezentujemy nowy model obuwia typu barefoot, który łączy funkcjonalność, wygodę i nowoczesny design – idealny wybór do codziennego, naturalnego ruchu. Dostępny oczywiście w wersji męskiej i damskiej!

Cholewka wykonana z oddychającego 3-milimetrowego poliestru z dodatkami z PVC zapewnia optymalną wentylację oraz odporność na czynniki zewnętrzne. Dzięki praktycznemu systemowi szybkiego zakładania i zdejmowania (ściągacz z elastyczną gumką), obuwie można założyć w kilka sekund. Przednia część została wzmocniona trwałym gumowym otokiem, który chroni palce i wydłuża żywotność butów.

Wewnątrz znajduje się wygodna, wyjmowana wkładka z pianki EVA, która zapewnia komfort przez cały dzień. Szeroka, elastyczna podeszwa barefoot z gumy dopasowuje się do naturalnego kształtu stopy, pozwala palcom na swobodny ruch i wspiera prawidłową postawę ciała. Ponadto podeszwa poprawia stabilność i równowagę dzięki aktywnej reakcji na podłoże, co wspiera lepszą propriocepcję.

To obuwie typu barefoot nie tylko wspomaga zdrowszy sposób chodzenia, ale również doskonale sprawdzi się na co dzień, w czasie wolnym oraz przy lekkiej aktywności fizycznej.

Ortholite®

Anatomiczne wkładki OrthoLite dopasowują się do kształtu stopy, są antybakteryjne i oddychające. Zapewniają wysoki komfort noszenia obuwia oraz zapobiegają rozwojowi niepożądanych bakterii i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Ortholite®
comfort foam insoles



ISLAND



CXS ISLAND GRENADA, 2220 058 XXX XX

Półbut na czas wolny

- cholewka: oddychająca, tekstylna
- Podeszwa: EVA

NOWOŚĆ

Rozmiary: 36 - 48

Cholewka: poliester, nylon, gumowe elementy

Podeszwa: EVA

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



CXS ISLAND BARBADOS, 2220 048 XXX XX

Półbut na czas wolny

- cholewka: dzianina poliestrowa o grubości 2 mm
- podeszwa: lekki i wygodny materiał phylon
- odporność na poślizg na suchych i mokrych powierzchniach

Rozmiary: 36 - 48 (kolor 310: 36 - 42)

Cholewka: włóknina

Podeszwa: phylon

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



Cholewka: prodyśna tkanina a semišové skóra



CXS ISLAND JAVA, 2220 001 600 XX

Półbut na czas wolny

- cholewka: skóra zamszowa i wytrzymała tkanina Oxford
- elementy odblaskowe
- podszewka: z włókniny, przewiewna
- Podeszwa: połączenie wygodnego materiału phylon i wytrzymałej gumy

Rozmiary: 38 - 46

Cholewka: kombinowana

Podszewka: włóknina


Podeszwa: phylon+guma

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



cholewka: skóra zamszowa i wytrzymała tkanina Oxford



CXS ISLAND GILI, 2220 008 706 XX

Półbut na czas wolny

- cholewka: skóra zamszowa i wytrzymała tkanina Oxford
- elementy odblaskowe
- podszewka: oddychająca siateczka poliestrowa
- Podeszwa: połączenie wygodnego materiału phylon i wytrzymałej gumy

Rozmiary: 38 - 46

Cholewka: kombinowana

Podszewka: włóknina

Podeszwa: phylon+guma

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



cholewka z włoskiej skóry



PRESTIGE M56810, 2112 010 800 XX

Trzewik roboczy i sportowy

- cholewka z włoskiej skóry ze specjalną folią dla łatwej konserwacji i długiej żywotności
- miękka bawełniana podszewka frotte
- kołnier z pianki
- odblaskowe logo na pięcie
- podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna, energo-absorbująca w pięcie

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20347:2012 E FO SRA

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



cholewka z miękkiego zamszu



PRESTIGE AIR M20030-85, 2129 025 718 XX

Półbut roboczy i sportowy

- cholewka z miękkiego zamszu (włochatej skóry z opracowaniem hydrofobowym)
- miękka bawełniana podszewka frotte
- podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna, energo-absorbująca w pięcie

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20347:2012 E FO SRA

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



PRESTIGE, 2122 002 100 XX

Półbut roboczy i sportowy

- Cholewka: skóra naturalna
- Podszewka: materiał włóknina
- Podeszwa: antypoślizgowa

Rozmiary: 35 - 48

Cholewka: skóra

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20347:2012 E FO SRA

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



PRESTIGE, 2122 002 800 XX

Półbut roboczy i sportowy

- Cholewka: skóra naturalna
- Podszewka: materiał włóknina
- Podeszwa: antypoślizgowa

Rozmiary: 35 - 48

Cholewka: skóra

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20347:2012 E FO SRA

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



PRESTIGE SPORT, 2220 007 800 XX

Półbut roboczy i sportowy

- Cholewka: skóra naturalna
- Podszewka: materiał włóknina
- Podeszwa: antypoślizgowa

Rozmiary: 35 - 48

Cholewka: skóra

Podszewka: włóknina

Podeszwa: PU/PU

Norma: EN ISO 20347:2012 E FO SRA


Karton: 10 par

Jednostka: 1 para





SINCE 1940



Podeszwa: Vibram® Impulse



BESTARD 2115 KRYPTON MID, 2210 037 810 XX

Trzewik na czas wolny

- cholewka: wodoodporny materiał tekstylny HT PET + TPU elementy
- podszewka: GORE-TEX® Most breathable
- podeszwa: Vibram® Impulse
- anatomiczna wyjmowana wkładka Ortholite®

Rozmiary: 39 - 47

Cholewka: włóknina

Podszewka: włóknina

Podeszwa: Vibram® Impulse

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NOWOŚĆ



Ortholite®
comfort foam insoles



detal wiązania



BESTARD 3350 GRAVITY MID, 2210 036 700 XX

Buty trekkingowe za kostkę

- cholewka z skóry wodoodpornej, przewiewnej tkaniny Cordura® i gumy syntetycznej
- Podszewka: membrana GORE-TEX Surround®
- Podeszwa: podeszwa: Vibram Vento (część EVA) + Vibram Megagrip (część gumowa)
- anatomiczna wyjmowana wkładka Ortholite®

Rozmiary: 39 - 47

Cholewka: skóra bydlęca, Cordura, guma

Podszewka: włóknina

Podeszwa: VIBRAM® Vento + Vibram Megagrip

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NOWOŚĆ



CORDURA®
F A B R I C

Ortholite®
comfort foam insoles



outsole
vento



cholewka: wodoodporny materiał tekstylny



BESTARD 2105 KRYPTON, 2220 053 810 XX

Półbut rekreacyjny

- cholewka: wodoodporny materiał tekstylny HT PET + TPU elementy
- Podeszwa: GORE-TEX® Most breathable
- Podeszwa: Vibram® Impulse + PU
- anatomiczna wyjmowana wkładka Ortholite®

Rozmiary: 39 - 47

Cholewka: włóknina

Podeszwa: włóknina

Podeszwa: Vibram® Impulse

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



NOWOŚĆ

Ortholite®
comfort foam insoles



wydużone sznurowanie



RANDO II, 2129 017 800 XX

Półbut trekkingowy

- cholewka: skóra dwójna wodoodporna, z syntetyczną gumą
- Podeszwa: GORE-TEX® Most breathable
- Podeszwa: Vibram® Tubava + EVA
- wydłużone sznurowanie

Rozmiary: 39 - 47

Cholewka: skóra

Podeszwa: włóknina

Podeszwa: Vibram® Tubava + EVA

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



GO-TEX



CXS GO-TEX LHOCE, 2210 030 600 XX

Buty rekreacyjne za kostkę

- cholewka: 1,5 mm skóra licowa
- elementy odblaskowe
- część okopywana i pięty wzmocniona wytrzymałą gumą
- kołnierz z mesh materiału
- podszewka: tekstylna, kombinowana z wodoodporną membraną CX-SHIELD z warstwą TPU
- anatomiczna wyjmowana wkładka Ortholite®

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra licowa

Podszewka: włóknina

Podeszwa: EVA/guma

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



Ortholite®
comfort foam insoles



wodoodporną membraną CX-SHIELD



CXS GO-TEX MAKALU, 2210 031 600 XX

Buty rekreacyjne za kostkę

- cholewka: 1,5 mm skóra licowa
- dodatek odblaskowy
- część okopywana i pięty wzmocniona wytrzymałą gumą
- kołnierz z mesh materiału
- podszewka: tekstylna, kombinowana z wodoodporną membraną CX-SHIELD z warstwą TPU
- anatomiczna wyjmowana wkładka Ortholite®

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra licowa

Podszewka: kombi

Podeszwa: EVA/guma

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



Ortholite®
comfort foam insoles



GO-TEX

CXS GO-TEX NUPCE, 2220 049 700 XX

Półbut rekreacyjny

- Cholewka: 1,5 mm skóra licowa
- dodatek odblaskowy
- część okopywana wzmocniona wytrzymałą gumą
- kołnierz z mesh materiału
- podszewka: tekstylna, kombinowana z wodoodporną membraną CX-SHIELD z warstwą TPU
- anatomiczna wyjmowana wkładka Ortholite®

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra licowa

Podszewka: włóknina

Podeszwa: EVA/guma

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



Ortholite®
comfort foam insoles



CXS GO-TEX MOUNT COOK, 2122 003 600 XX

Półbut na czas wolny

- Cholewka: 2,2 mm skóra nubukowa
- elementy odblaskowe
- wodoodporna membrana GO-TEX
- podszewka: skóra owcza, włóknina

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra nubukowa

Podszewka: włóknina

Podeszwa: phylon+guma

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



CXS GO-TEX MONT BLANC, 2112 006 600 XX

Buty rekreacyjne za kostkę

- Cholewka: 2,2 mm skóra nubukowa
- elementy odblaskowe
- wodoodporna membrana GO-TEX
- podszewka: skóra owcza, włóknina

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: skóra nubukowa

Podszewka: włóknina

Podeszwa: phylon+guma

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para





CXS SPORT, 2220 047 XXX XX

Półbut rekreacyjny

- cholewka: softshell, TPU wzmocnienie części okopywanych i pięty
- wewnętrzne wzmocnienie pięty mikrowłóknem
- elementy odbłaskowe
- podszewka: mesh włóknina
- wygodna anatomiczna wkładka wyjmowana
- Podeszwa: phylon/guma

Rozmiary: 36 - 48

Cholewka: softshell, TPU dodatki

Podszewka: włóknina

Podeszwa: phylon/guma

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



435

NOVÁ BARVA



CXS SPORT, 2210 035 810 XX

Buty rekreacyjne za kostkę

- Cholewka: softshell, wzmocnienie części okopywanych i pięty
- elementy odbłaskowe
- wodoodporna membrana CX-SHIELD (tylko w wersji szarej)
- podszewka: mesh włóknina
- wygodna anatomiczna wkładka wyjmowana
- Podeszwa: phylon/guma

Rozmiary: 36 - 48

Cholewka: softshell, TPU dodatki

Podszewka: mesh

Podeszwa: phylon/guma

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



BADEFEET

wzmocniony nosek chroni przed uderzeniami



CXS PURESTEP, 2250 056 710 XX

Buty barefoot

- oddychająca cholewka
- szybkie zakładanie i zdejmowanie
- wzmocniony nosek chroni przed uderzeniami
- gumka ściągająca
- miękka i elastyczna podeszwa z antypoślizgowym profilem

Rozmiary: 36 - 47

Cholewka: dzianina tekstylna, PCV dodatki

Podeszwa: gumka

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

NOWOŚĆ



wzmocniony nosek chroni przed uderzeniami



CXS PURESTEP, 2250 056 310 XX

Damskie buty barefoot

- oddychająca cholewka
- szybkie zakładanie i zdejmowanie
- wzmocniony nosek chroni przed uderzeniami
- gumka ściągająca
- miękka i elastyczna podeszwa z antypoślizgowym profilem

Rozmiary: 36 - 42

Cholewka: dzianina tekstylna, PCV dodatki

Podeszwa: gumka

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

**NOWOŚĆ
DAMSKIE**



otwory w podeszwie odprowadzają wodę i wilgoć



CXS SEAMAN, 2250 022 810 XX

Buty barefoot

- oddychająca i szybkoschnąca cholewka
- szybkie zakładanie i zdejmowanie
- gumka ściągająca z elementami odbłaskowymi
- miękka i elastyczna podeszwa z antypoślizgowym profilem
- otwory w podeszwie odprowadzają wodę i wilgoć

Rozmiary: 36 - 47

Cholewka: 65% poliester 35% elastan, gumowe elementy

Podeszwa: guma

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



oddychająca i szybkoschnąca cholewka



CXS SEAMAN, 2250 022 431 XX

Damskie buty barefoot

- oddychająca i szybkoschnąca cholewka
- szybkie zakładanie i zdejmowanie
- gumka ściągająca
- miękka i elastyczna podeszwa z antypoślizgowym profilem
- otwory w podeszwie odprowadzają wodę i wilgoć

Rozmiary: 36 - 42

Cholewka: 65% poliester 35% elastan, gumowe elementy

Podeszwa: guma

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



DAMSKIE





CXS SAHARA, 2230 002 XXX XX

Sandał na czas wolny

- Cholewka: skóra szlifowana z dodatkami z włókny
- otwory wentylacyjne po bokach
- gumka ściągająca
- elementy odblaskowe

Rozmiary: 36 - 46

Cholewka: skóra

Podszewka: włóknina

Podeszwa: phylon-guma

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



otwory wentylacyjne po bokach



CXS SAHARA, 2230 002 600 XX

Sandał na czas wolny

- Cholewka: skóra szlifowana z dodatkami z włókny
- otwory wentylacyjne po bokach
- gumka ściągająca
- elementy odblaskowe

Rozmiary: 36 - 46

Cholewka: skóra

Podszewka: włóknina

Podeszwa: phylon-guma

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para





CXS REG, 2230 015 XXX XX

Sandał na czas wolny i outdoor

- cholewka: oddychająca siatka poliestrowa w połączeniu z wytrzymałym materiałem PU
- boczne otwory wentylacyjne z siatką dla lepszej cyrkulacji powietrza
- lepsze dopasowanie dzięki regulowanemu paskowi na pięcie i ściągaczowi na podbiciu
- elementy odblaskowe
- podeszwa: miękka i komfortowa EVA / guma
- wyjmowana wkładka z materiału EVA

NOWOŚĆ

Rozmiary: 36 - 48

Cholewka: kombinowana

Podszewka: włóknina

Podeszwa: EVA / guma

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para

806



532



KLAPKI

CXS TREND, 2250 023 XXX XX

Klapka na czas wolny

- lekki i wygodny dzięki materiałowi EVA
- łatwa konserwacja
- perforacje na cholewce dla optymalnej oddychalności
- pasek na piętę
- odporność na poślizg na suchych i mokrych powierzchniach

NOWOŚĆ

Rozmiary:

Różowy (301) – 36–41

Biały (109) – 36–48

Czarny marmur (821) – 36–48

Khaki (532) – 41–48

Niebieski (401) – 41–48

Szary (710) – 41–48

Materiał: EVA

Karton: 36 par

Jednostka: 1 para



CXS BALOS, 2250 020 810 XX

Klapka na czas wolny

Rozmiary: 36 - 48

Cholewka: PVC

Podeszwa: PVC

Karton: 20 par

Jednostka: 1 para



CXS GULF, 2250 005 808 XX

Klapka na czas wolny

· odporność na poślizg na suchych
i mokrych powierzchniach

Rozmiary: 36 - 46

Cholewka: PVC

Podeszwa: EVA

Karton: 30 par

Jednostka: 1 para



CXS FROG, 2250 001 400 XX

Klapka na czas wolny

· odporność na poślizg na suchych
i mokrych powierzchniach

Rozmiary: 35 - 48

(z wyłączeniem rozmiarów 36,40,44)

Cholewka: PVC

Podeszwa: PE

Karton: 30 par

Jednostka: 1 para



KALOSZE

CXS PALLAS S5, 2464 038 511 XX

Kalosze bezpieczne

- nosek stalowy, wkładka stalowa
- absorpcja energii w części piętowej
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 38 - 48

Cholewka: PU

Podeszwa: PU

Norma: EN ISO 20345:2011 S5 SRC HI CI FO

Karton: 5 par

Jednostka: 1 para



S5



CXS PLUTO, 2490 036 500 XX

Kalosze robocze

- ultralekki
- całoroczny
- wyjmowana wkładka ocieplana
- lekkie buty robocze E CI SRC
- wkładkę można prać w temperaturze do 40°C

Rozmiary: 39 - 47

Cholewka: EVA

Podeszwa: EVA

Norma: EN ISO 20347:2022 E CI SRC

Karton: 5 par

Jednostka: 1 para



CXS PLUTO, 2900 109 700 XX

Zapasowa wyjmowana wkładka

- zapasowa wyjmowana wkładka izolacyjna do butów CXS PLUTO
- można prać w temperaturze do 40°C

Rozmiary: 39 - 47

Materiał: włóknina - 100% poliester

Gramaż: 350 g/m²

Karton: 50 par

Jednostka: 1 para



CXS URAN, 2461 001 800 XX

Kalosze robocze

- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 37 - 48

Cholewka: PVC

Podeszwa: PVC

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



OB



CXS ERIS, 2471 002 100 XX

Kalosze robocze

- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 37 - 46

Cholewka: PVC

Podeszwa: PVC

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



OB



CXS VENUS 04, 2462 023 800 XX

Kalosze robocze

- absorpcja energii w części piętowej
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 39 - 48

Cholewka: PVC

Podszewka: dzianina poliamidowa

Podeszwa: PVC

Norma: EN ISO 20347:2022 04 FO SR

Karton: 5 par

Jednostka: 1 para



04



KALOSZE

CXS MERKUR, 2471 001 800 XX

Kalosze robocze

· Podeszwa: antypoślizgowa,
antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 37 - 47

Cholewka: PVC

Podeszwa: PVC

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



OB



CXS ATEN, 2471 003 500 XX

Kalosze robocze

· podeszwa: antypoślizgowa,
antystatyczna, olejoodporna

DAMSKIE

Rozmiary: 37 - 41

Cholewka: PVC

Podeszwa: PVC

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



OB



CXS APOLLO, 2461 003 500 XX

Kalosze robocze

· Podeszwa: antypoślizgowa,
antystatyczna, olejoodporna

Rozmiary: 41 - 48

Cholewka: PVC

Podeszwa: PVC

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



OB



CXS NEPTUN S4, 2463 002 800 XX

Kalosze bezpieczne

- nosek kompozytowy
- absorpcja energii w części piętowej
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna
- elementy odblaskowe

Rozmiary: 38 - 48

Cholewka: PVC

Podeszwa: PVC

Norma: EN ISO 20345:2011 S4 SRC

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



S4



CXS FROSTA, 2461 028 800 XX

Kalosze robocze

- ocieplony sztucznym futrem 300 g
- Podeszwa: antypoślizgowa

Rozmiary: 38 - 46

Cholewka: zmodyfikowany PCV z kauczukiem nitylowym

Kołnierz: wodoodporny nylon 80g

Podeszwa: PVC

Norma: EN ISO 20347:2022 OB CI SR

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



OB



CXS BRUNO, 2461 005 800 XX

Kalosze robocze

- cholewka: kauczuk termoplastyczny w kombinacji z materiałem tekstylnym
- podszewka: włóknina
- podeszwa: kauczuk termoplastyczny
- termiczna filcowa wkładka w całym butcie

Rozmiary: 39 - 48

Cholewka: kauczuk termoplastyczny oraz materiał tekstylny

Podszewka: włóknina

Podeszwa: kauczuk termoplastyczny

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA E

Karton: 5 par

Jednostka: 1 para



OB



WINTER

CXS WINTER SNOW, 2340 006 999 XX

Buty rekreacyjne do połowy łydki ocieplone

- cholewka: wodoodporna tkanina nylonowa z dodatkami z PU
- elementy odblaskowe
- podszewka: ocieplająca tkanina nyleks
- wkładka Thinsulate
- Podeszwa: TPR

Rozmiary: 41 - 46

Cholewka: kombinowana

Podszewka: tkanina nyleks z wkładką Thinsulate

Podeszwa: TPR

Karton: 5 par

Jednostka: 1 para



3M
Thinsulate
INSULATION

CXS WINTER LADY, 2340 004 800 XX

Buty rekreacyjne do połowy łydki

- cholewka: włóknina z PU
- elementy odblaskowe
- podszewka: włóknina
- Podeszwa: guma

Rozmiary: 36 - 42

Cholewka: kombinowana

Podszewka: włóknina

Podeszwa: guma

Karton: 5 par

Jednostka: 1 para



CXS WINTER FROST, 2340 005 800 XX

Buty rekreacyjne do połowy łydki

- cholewka: włóknina hydrofobowa
- elementy odblaskowe
- podszewka: włóknina
- Podeszwa: TPR

Rozmiary: 41 - 47

Cholewka: kombinowana

Podszewka: włóknina

Podeszwa: TPR

Karton: 5 par

Jednostka: 1 para





CXS CITYMAN, 2900 113 800 XX

Nakładki antypoślizgowe

- outdoorowe wyposażenie, które zapewnia stabilność i daje pewność przy poruszaniu się w terenie, gdzie istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się
- przeznaczone do chodzenia po zaśnieżonych lub oblodzonych chodnikach w miastach
- jedna para zapakowana w tekstylną torbę

Rozmiary: M: 36 - 41 (2900 113 800 93)

L: 41 - 45 (2900 113 800 94)

XL: 45 - 48 (2900 113 800 95)

Materiał: kauczuk termoplastyczny (TPE), stal nierdzewna 201

Karton: 100 par

Jednostka: 1 para



CXS ICEMAN, 2900 105 800 XX

Nakładki antypoślizgowe

- outdoorowe wyposażenie, które zapewnia stabilność i daje pewność przy poruszaniu się w terenie, gdzie istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się
- przeznaczone do bezpiecznego chodzenia po śniegu i lodzie
- jedna para zapakowana w tekstylną torbę

Rozmiary: M: 36 - 40 (2900 105 800 93)

L: 41 - 44 (2900 105 800 94)

XL: 45 - 48 (2900 105 800 95)

Materiał: kauczuk termoplastyczny (TPE), stal nierdzewna 201

Karton: 50 par

Jednostka: 1 para





VISITOR INTEGRAL

Bezpieczne ochraniacze na buty

- nosek ze stopu aluminium i tytanu
- wkładka stalowa
- Podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebicie

Rozmiary:

S: 34 - 37 (2900 092 800 92)

M: 38 - 41 (2900 092 800 93)

L: 42 - 44 (2900 092 800 94)

XL: 45 - 47 (2900 092 800 95)

Podeszwa: guma

Norma: EN ISO 20345:2011,

EN 61340-4-3:2001,

EN 61340-5-1:2016

Karton: 8 par (vel. S a M), 6 par (vel. L a XL)

Jednostka: 1 para



VISITOR

Bezpieczne ochraniacze na buty

- nosek ze stopu aluminium i tytanu

Rozmiary:

S: 34 - 38 (2900 008 800 92)

M: 39 - 43 (2900 008 800 93)

L: 44 - 48 (2900 008 800 94)

Podeszwa: guma

Norma: EN ISO 20345:2011

Karton: 16 par (vel. S),

14 par (vel. M),

10 par (vel. L)

Jednostka: 1 para



CXS ŁYŻKA DO BUTÓW, 2900 122 800 00

Metalowa łyżka do butów

Długość: 76,5 cm

Karton: 50 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



CXS LAHTI, 2900 120 800 46

Ogrzewane wkładki do butów

- po podłączeniu do źródła zasilania za pomocą złącza USB nagrzewają się do temperatury 40 - 50 °C
- polecamy łączyć z powerbankiem CXS (6121 039 000 00)
- możliwość obcięcia nożyczkami


Rozmiary: 35 - 46

Materiał: elastyczne włókno EVA

Temperatura ogrzewania: 40 - 50 °C

Karton: 200 par

Jednostka: 1 para



CXS GELFOOT, 2900 102 800 XX 00

Wkładki do butów

- antystatyczne
- żelowe wzmocnienie w przedniej części i TPR w części piętowej
- górna mesh tkanina zmniejsza tarcie
- chronią stopę przed uderzeniem o ziemię
- pomagają zmniejszyć nacisk na stawy i więzadła stopy
- pasują do większości butów z wyjmowanymi wkładkami

Rozmiary: 35 - 40 (2900-102-800-40)

41 - 45 (2900-102-800-45)

46 - 50 (2900-102-800-50)

Karton: 100 par

Jednostka: 1 para

NADMIERNY
ROZMIAR



AKCESORIA

CARBON, 2900 003 000 XX

Wkładki do butów

- część Cholewkonia; tkanina zielona
- część wewnętrzna: pianka lateksowa
- aktywny węgiel grubości 3,3 mm
- aktywny węgiel zapobiegający brzydkiemu zapachowi, dobra przewodność i odprowadzanie
- możliwość obcięcia nożyczkami

NADMIERNY
ROZMIAR

Rozmiary: 36 - 46 (2900 003 000 46)
47 - 50 (2900 003 000 50)

Karton: 200 par
Jednostka: 1 para



WKŁADKI DO BUTÓW, 2900 004 000 XX

Wkładki do butów

Rozmiary: 37 - 50 bez rozmiarów 40, 44
Karton: 100 par
Jednostka: 1 para

NADMIERNY
ROZMIAR



WKŁADKI DO BUTÓW OCIEPLONE, 2900 081 000 XX


Wkładki do butów

- wkładka do buta ocieplona, z folią aluminiową
- możliwość obcięcia nożyczkami

NADMIERNY
ROZMIAR
ZIMOWE

Rozmiary: 36 - 46 (2900 081 000 00)
47 - 50 (2900 081 000 50)

Karton: 200 par
Jednostka: 1 para



ACTIVE GEL, 2900 058 700 XX

Wkładki do butów

- aktywny żel tłumiący wstrząsy
- łagodzi pieczenie nóg
- możliwość obcięcia nożyczkami

NADMIERNY
ROZMIAR
WYPRZEDAŻ

Rozmiary: 35 - 40 (2900 058 700 41)
41 - 45 (2900 058 700 45)
46 - 50 (2900 058 700 50)

Karton: 50 par
Jednostka: 1 para



SZNUROWKI ODBŁASKOWE, 2900 100 800 00

Sznurówki do butów - okrągłe
· blister

Długość: 130 cm
Materiał: 100 % poliester
Kolor: czarny
Karton: 740 par
Opakowanie: 5 par
Jednostka: 1 para



SZNUROWKI, 2900 007 000 00

Sznurówki do butów - płaskie


Długość: 110 cm
Materiał: 100 % poliester
Kolor: czarny
Karton: 1000 par
Opakowanie: 5 par
Jednostka: 1 para



SZNUROWKI, 2900 006 600 00

Sznurówki do butów - okrągłe

Długość: 130 cm
Materiał: 100 % poliester
Kolor: brązowy
Karton: 1000 par
Opakowanie: 5 par
Jednostka: 1 para



SZNUROWKI, 2900 006 612 00

Sznurówki do butów - okrągłe

Długość: 130 cm
Materiał: 100 % poliester
Kolor: piaskowy
Karton: 1000 par
Opakowanie: 5 par
Jednostka: 1 para



SZNUROWKI, 2900 111 800 00

Sznurówki do butów - okrągłe

Długość: 150 cm
Materiał: 100 % poliester
Kolor: czarny
Karton: 1000 par
Opakowanie: 5 par
Jednostka: 1 para



SZNUROWKI, 2900 044 800 00

Sznurówki do butów - okrągłe

Długość: 130 cm
Materiał: 100 % poliester
Kolor: czarny
Karton: 1000 par
Opakowanie: 5 par
Jednostka: 1 para



SZNUROWKI, 2900 045 800 00

Sznurówki do butów - okrągłe

Długość: 90 cm
Materiał: 100 % poliester
Kolor: czarny
Karton: 1000 par
Opakowanie: 5 par
Jednostka: 1 para





XT 500 GTX | ESD

EN ISO 20345 S3 | Art. 79700

GORE-TEX EXTRAGUARD | XP - bezmetalowe zabezpieczenie przed przebiciem | podnosek aluminiowy alu-tec | 36 - 48



DUOSOFT 765

EN ISO 20349-2:2017 WG HI HRO P SRC | Art. 8300

Buty z cholewką dla spawaczy | skóra wodoodporna | antyprzebiciowy | DUOSOFT® technologia podeszwy | 37 - 49



SL 645 XP | ESD

EN ISO 20345 S3 SRC | Art. 57700

XP - bezmetalowe zabezpieczenie przed przebiciem | podnosek aluminiowy alu-tec | skóra wodoodporna | oddychająca wyściółka aktiv-X | 36 - 49



SL 525 XP | ESD

EN ISO 20345 S3 SRC | Art. 64300



RUNNER 145 | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC | Art. 27400



RUNNER 155 | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC | Art. 39100



RUNNER 45 | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC | Art. 85000

XP - bezmetalowe zabezpieczenie przed przebiciem | oddychająca wyściółka aktiv-X | stalowa nasadka
SPORTY TECHNOLOGIA PODESZWY | 36 - 38



FLASH 1600 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC | Art. 91700



FLASH 3305 | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC | Art. 72700



FLASH 2605 | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC | Art. 44100

Mesh-cholewki | oddychająca wyściółka aktiv-X | podnosek aluminiowy alu-tec | MPU[®] INNOFLEX
System | 36 - 49

POMIAR ROZMIARU RĘKAWIC	363
NORMY	364
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA RĘKAWIC	368
INDEKS	370
SKÓRZANE I KOMBINOWANE	
MECHANICZNE	374
TEKSTYLNE	379
	383
POWLEKANE	
PU	
NITRYL	386
LATEKS	388
PCV	391
	395
JEDNORAZOWE	
SPAWALNICZE	396
TERMOODPORNE	398
PRZECIWPZECIĘCIOWE	400
ANTYWIBRACYJNE	401
SPECJALNE	404
ESD	405
ZIMOWE	406
	407
RĘKAWICE MARKI ANSELL	
RĘKAWICE MARKI MAPA	414
	417



JAK WPROWADZIĆ PRAWDŁOWY KOD?

Kod produktu – wstawiając dwucyfrowy kod zamiast **XX**, wybierzesz żądany rozmiar dostępny dla danego produktu.

CXS PRODUKT, 1234 567 890 XX

Rozmiary: 08 - 12

Materiał: skóra licowa kozia

Mankiet: wolny

Norma: EN ISO 21420, EN 388/2122X

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

ROZMIAR	5	6	7	8	9	10	11	12
KOD	05	06	07	08	09	10	11	12

TABELA ROZMIARÓW

KOD	ROZMIAR	ROZMIAR	OBWÓD DŁONI	DŁUGOŚĆ DŁONI
05	5	XXS	127 mm	< 160 mm
06	6	XS	152 mm	160 mm
07	7	S	178 mm	171 mm
08	8	M	203 mm	182 mm
09	9	L	229 mm	192 mm
10	10	XL	254 mm	204 mm
11	11	2XL	279 mm	215 mm
12	12	3XL	304 mm	226 mm

Każdy rozmiar naszych rękawic dzianych CXS ma swój kolor lamówki przy nadgarstku, który od razu podpowiada, jaki rozmiar trzymasz w ręce.

roz. 5



roz. 6



roz. 7



roz. 8



roz. 9



roz. 10



roz. 11




roz. 12



POMIAR ROZMIARU RĘKAWIC

Czynosisz odpowiedni rozmiar? Zmierz swoją dłoń! Połóż dłoń krawędzią palca wskazującego na przerywanej linii zgodnie z rysunkiem. Po prawej stronie dłoni znajduje się oznaczenie Twojego rozmiaru rękawicy.



ZMIANY KONCENTRUJĄ SIĘ PRZED WSZYSTKIM NA OCHRONIE ZDROWIA UŻYTKOWNIKA/PRACOWNIKA.

Obecne wymagania dotyczące bezpieczeństwa:

- pH rękawic musi mieścić się w zakresie od 3,5 do 9,5
- zawartość chromu w rękawicach zawierających skórę nie może przekraczać 3 mg/kg
- wszystkie elementy metalowe, które mogą mieć długotrwały kontakt ze skórą, muszą wykazywać uwalnianie niklu poniżej 0,5 µg/cm² na tydzień

Nowe obowiązkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa:

- w skórze i materiałach tekstylnych nie mogą być wykrywalne barwniki azowe
- w rękawicach zawierających poliuretan (PU) poziom DMF (dimetyloformamidu) nie może przekraczać 1000 mg/kg
- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) nie mogą przekroczyć poziomu 1 mg/kg w materiałach gumowych i plastikowych


Dodatkowy kluczowy wymóg – oznakowanie rękawic:

Zostało to uregulowane poprzez piktogram klepsydy, na którym podany jest również okres przydatności rękawic do użycia.



11/2024

EN 388 – OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI



Uwaga: Litera X oznacza, że test nie został przeprowadzony lub nie ma zastosowania.

POZIOMY SKUTECZNOŚCI

TEST	POZIOM 1	POZIOM 2	POZIOM 3	POZIOM 4	POZIOM 5
Odporność na ścieranie (cykle)	100	500	2000	8000	-
Odporność na przecięcie, test Coup (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Odporność na rozdarcie (niutony)	10	25	50	75	-
Odporność na przekłucie (niutony)	20	60	100	150	-

TEST	POZIOM A	POZIOM B	POZIOM C	POZIOM D	POZIOM E	POZIOM F
Odporność na przecięcie zgodnie z EN ISO 13997 (niutony)	2	5	10	15	22	30

Ochrona przed uderzeniami zgodnie z normą EN 13594

ZALICZONY (P) lub NIEZALICZONY (brak oznaczenia)

OCHRONA PRZED ZIMNEM

EN 511



abc

a – Ochrona przed zimnem konwekcyjnym (X-4)

b – Ochrona przed zimnem kontaktowym (X-4)

c – Przepuszczalność wody (X-1)

OCHRONA PRZED CIEPŁEM I PŁOMIENIEM

EN 407



XBCDEF

EN 407



ABCDEF

a – Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia (X-4)

b – Odporność na ciepło kontaktowe (X-4)

c – Odporność na ciepło konwekcyjne (X-4)

d – Odporność na promieniowanie ciepłe (X-4)

e – Odporność na małe rozpryski stopionego metalu (X-4)

f – Odporność na duże ilości stopionego metalu (X-4)

* jeśli nie zadeklarowano ograniczonego rozprzestrzeniania się płomienia



RĘKAWICE OCHRONNE DLA SPAWACZY

EN 12477



ABCDEF

a – Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia (X-4)

b – Odporność na ciepło kontaktowe (X-4)

c – Odporność na ciepło konwekcyjne (X-4)

d – Odporność na promieniowanie ciepłe (X-4)

e – Odporność na drobne rozpryski stopionego metalu (X-4)

f – Odporność na duże ilości stopionego metalu (X-4)

Rękawice spawalnicze dzielą się na dwa typy:

TYP A – niska zręczność, rękawica spełnia wyższe wymagania według norm EN 388 i EN 407

TYP B – wysoka zręczność, rękawica spełnia niższe wymagania według norm EN 388 i EN 407

RĘKAWICE OCHRONNE PRZED MIKROORGANIZMAMI

Rękawice muszą przejść test penetracji zgodnie z normą EN 374-2:2015. Jeśli rękawice spełniają wymagania testu ISO 16604:2004 (metoda B), można je zadeklarować jako chroniące przed wirusami.

EN ISO 374-5



W przypadku rękawic zapewniających ochronę przed bakteriami i grzybami.

EN ISO 374-5



VIRUS

W przypadku rękawic zapewniających ochronę przed bakteriami i grzybami.

RĘKAWICE OCHRONNE PRZECIW CHEMIKALIOM

Oparte na trzech metodach badawczych:

- Test penetracji zgodnie z normą EN 374-2:2014
- Test permeacji zgodnie z normą EN 16523-1:2015, który zastępuje normę EN 374-3
- Test degradacji zgodnie z normą EN 374-4:2013

JEDEN PIKTOGRAM I TRZY TYPY RĘKAWIC

TYP RĘKAWIC	WYMÓG	OZNAKOWANIE
TYP A	Odporność na penetrację (EN 374-2) Czas przenikania > 30 minut dla co najmniej 6 chemikaliów z nowej listy (EN 16523-1)	 EN ISO 374-1 / TYP A AJKLPR
TYP B	Odporność na penetrację (EN 374-2) Czas przenikania > 30 minut dla co najmniej 3 chemikaliów z nowej listy (EN 16523-1)	 EN ISO 374-1 / TYP B JXL
TYP C	Odporność na penetrację (EN 374-2) Czas przenikania > 10 minut dla co najmniej 1 chemikalia z nowej listy (EN 16523-1)	 EN ISO 374-1 / TYP C

KOD	CHEMIKALIA	CAS	KLASA
A	METANOL	67-56-1	ALKOHOL PIERWSZORZĘDOWY
B	ACETON	67-64-1	KETON
C	ACETONITRYL	75-05-8	ZWIĄZEK NITRYLOWY
D	DICHLOROMETAN	75-09-2	CHLOROWANY WĘGLOWODÓR
E	DISIARCZEK WĘGLA	75-15-0	ORGANICZNY ZWIĄZEK SIARKI
F	TOLUEN	108-88-3	AROMATYCZNY WĘGLOWODÓR
G	DIETYLAMINA	109-89-7	AMINA
H	TETRAHYDROFURAN	109-99-9	ZWIĄZEK HETEROCYKliczny I ETER
I	OCTAN ETYLU	141-78-6	ESTER
J	N-HEPTAN	142-82-5	NASYCONY WĘGLOWODÓR
K	WODOROTLENEK SODU 40%	1310-73-2	NIEORGANICZNA ZASADA
L	KWAS SIARKOWY 96%	7664-93-9	NIEORGANICZNY KWAS MINERALNY, UTLENIAJĄCY
M	KWAS AZOTOWY 65%	7697-37-2	NIEORGANICZNY KWAS MINERALNY, UTLENIAJĄCY
N	KWAS OCTOWY 99%	64-19-7	KWAS ORGANICZNY
O	WODOROTLENEK AMONU 25%	1336-21-6	ZASADA ORGANICZNA
P	NADTLENEK WODORU 30%	7722-84-1	NADTLENEK
S	KWAS FLUOROWODOROWY 40%	7664-39-3	NIEORGANICZNY KWAS MINERALNY
T	FORMALDEHYD 37%	50-00-0	ALDEHYD

LISTA PIKTOGRAMÓW



RYZYSKO MECHANICZNE



SPECYFICZNA ODPORNOŚĆ CHEMICZNA



OCHRONA TERMICZNA BEZ PŁOMIENIA



MIKROORGANIZMY



**ZAGROŻENIA TERMICZNE,
SPAWANIE PŁOMIENIOWE**



WIBRACJE I WSTRZĄSY



SKAŻENIE RADIOAKTYWNE



CHŁÓD



PRACA POD NAPIĘCIEM



ODPORNOŚĆ NA ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE



**PRZEZNACZONE DO KRÓTKOTRWAŁEGO
KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ**



OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ



PIKTOGRAMY



Wysokie wymagania



Średnie wymagania



Niskie wymagania



Duże ilości wody i oleju



Niewielka ilość wody i oleju



Suchość i zwykłe zabrudzenia

**CAT.
1**

Kategorie rękawic



Towar na blisteru



Można je prać



Wersja zimowa



Elementy odblaskowe



Wersja damska



ESD Ochrona



Wyprodukowano w UE



Bawełniane



Skórzane



*Możliwość obsługi
ekranów dotykowych*

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA RĘKAWIC

SUBSTANCJA	LATEKS	NEOPREN	NITRYL	PCV
ACETON	=	=	-	=
ALKOHOL AMYLOWY	=	+	+	=
ANILINA	=	++	-	=
BENZALDEHYD	-	=	=	-
BENZEN	-	-	=	-
BENZYNA SAMOCHODOWA	-	+	++	=
ALKOHOL BENZYLOWY	=	+	=	+
N-BUTANOL	+	++	++	++
BUTOKSYETANOL	+	++	++	=
OCTAN BUTYLU	-	+	+	-
CHLOROACETON	++	++	-	-
CHLOREK AMONU	++	++	++	++
CHLOREK WAPNIA	++	++	++	++
PODCHLORYN SODU	++	++	++	++
PODCHLORYN WAPNIA	++	++	++	++
CHLOROFORM	-	-	=	-
AMONIAK STĘŻONY	++	++	+	++
CYKLOHEKSAN	-	++	++	=
CYKLOHEKSANOL	++	++	++	++
CYKLOHEKSANON	+	=	-	-
ALKOHOL DIACETONOWY	++	++	+	-
FTALAN DIBUTYLU	=	++	++	-
DICHLOROETAN	-	=	=	-
DIETANOLOAMINA	++	++	++	++
ETANOL (ALKOHOL ETYLOWY)	+	++	++	++
2-ETOKSYETANOL	=	++	++	+
ETYLOAMINA	-	+	-	-
GLIKOL ETYLENOWY	++	++	++	++
FENOL (KWAS KARBOLOWY)	=	+	+	+
FORMALDEHYD (FORMALINA) 30% _o	++	++	++	++
FUROINA (FURFURAL LUB FURFURALDEHYD)	+	++	-	-
GLICERYNA	++	++	++	++
GLIKOLE	++	++	++	++
HEKSAN	-	+	++	=
WODOROTLENEK POTASU STĘŻONY	++	++	+	++
WODOROTLENEK SODU	++	++	+	++
WODOROTLENEK WAPNIA	++	++	++	++
IZOBUTANOL (ALKOHOL IZOBUTYLOWY)	+	++	++	++
NAFTA (KEROZYNA)	-	+	++	+
KWAS SOLNY 30% _o I 5% _o	++	++	++	++
KWAS CHROMOWY	=	++	=	+
KWAS CYTRYNOWY	++	++	++	++
KWAS AZOTOWY 20% _o	+	++	+	++
KWAS FLUOROWODOROWY 30% _o	+	+	+	++
KWAS FOSFOROWY 75% _o	++	++	++	++

SUBSTANCJA	LATEKS	NEOPREN	NITRYL	PCV
KWAS MLEKOWY 85%/o	+	++	+	++
KWAS MRÓWKOWY 90%/o	+	++	=	++
KWAS OCTOWY 50%/o	++	++	=	++
KWAS OCTOWY LODOWATY	+	++	=	=
KWAS OLEINOWY	+	++	++	+
KWAS SIARKOWY AKUMULATOROWY	++	++	++	++
KWAS SIARKOWY STĘŻONY	=	+	=	+
KWAS SZCZAWIOWY	++	++	++	++
ŁUG SODOWY STĘŻONY	++	++	+	++
WODA KRÓLEWSKA (LUČAVKA KRÁLOVSKÁ)	-	+	=	=
NADMANGANIAN POTASU	++	++	++	++
2-METOKSYETANOL	=	++	++	+
METYLOAMINA	+	++	++	++
METANOL (ALKOHOL METYLOWY)	=	+	++	+
CHLOREK METYLENU (METYLENOCHLORID)	-	=	=	-
MONOCHLOROBENZEN	-	=	=	-
MONOETANOLOAMINA	++	++	++	++
NAFTA	-	=	++	=
NITROBENZEN	-	=	-	-
NITROPROPAN	=	=	-	-
OKTANOL (ALKOHOL OKTYLOWY)	++	++	++	++
PERCHLOROETYLEN	-	=	++	=
NADTLENEK WODORU	=	++	++	++
ETER NAFTOWY (PETROETER)	-	=	++	=
ROZCIEŃCZALNIK	-	+	++	+
PRODUKTY ROPOPOCHODNE	-	=	+	=
STYREN	-	=	=	-
OLEJEK TERPENTYNOWY	-	=	++	=
CZTEROCHLOREK WĘGLA	-	=	+	=
THF (TETRAHYDROFURAN)	=	=	-	-
TOLUEN	-	=	+	=
OLEJE OPALOWE	-	=	++	+
TRICHLOROETYLEN	-	=	=	-
TRJETANOLOAMINA 85%/o	++	++	++	++
KSYLEN	-	=	+	=



OBJAŚNIENIA

- ++** – wysokie obciążenie chemiczne lub pełny kontakt z chemikaliami
- +** – średnie obciążenie chemiczne i krótki kontakt z chemikaliami
- =** – ochrona podstawowa – po kontakcie z daną substancją rękawice należy wymienić
- – rękawice nie nadają się do kontaktu z daną substancją

Parametry odporności danego materiału mają charakter wyłącznie orientacyjny. Rękawice zawsze muszą spełniać normę EN ISO 374-1:2016 i być przetestowane pod kątem danej substancji. Szczegółowych informacji udzieli Państwu najbliższy punkt sprzedaży lub przedstawiciel handlowy.

INDEKS

SKÓRZANE I KOMBINOWANE



CXS HIVI

str.
374



CXS BONO

str.
374



CXS TALE

str.
374



CXS TECHNIK HV

str.
374



CXS TECHNIK A

str.
375



CXS TECHNIK

str.
375



CXS TECHNIK PLUS

str.
375



CXS TECHNIK ECO

str.
376



CXS DINGO

str.
376



CXS DINGO A

str.
376



CXS FALCO

str.
376



CXS ZORO

str.
377



CXS KALA

str.
377



TEMA

str.
377



TEMA

str.
378



CXS BUDY

str.
378



CXS ASTAR

str.
378



CXS FARO

str.
378

WYPRZEDAŻ

MECHANICZNE



CXS MAGNES

str.
379



CXS FURNY

str.
379



CXS BENSON

str.
380



CXS PUNO

str.
380



CXS CARAZ

str.
381



CXS YEMA

str.
381



CXS GE-KON

str.
382



CXS SHARK

str.
382



CXS PICEA

str.
382

DAMSKIE

TEKSTYLNE



CXS TEWI

str.
383



CXS FAWA

str.
383



CXS IPO

str.
383



CXS SAWA

str.
384



CXS FLASH

str.
384



str.
384

CXS KASA



str.
384

CXS NOE



str.
385

CXS DOLI



str.
385

CXS MAWA



str.
385

CXS FALO



str.
385

CXS GABO

POWLEKANE PU



str.
386

CXS TURI



str.
386

CXS BRITA TOUCH



str.
386

CXS BRITA DOTS



str.
387

CXS LEIVA

DAMSKIE



str.
387

CXS SOLO



str.
387

CXS BRITA WHITE



str.
387

CXS BRITA BLACK

POWLEKANE NITRYL



str.
388

CXS 4ENVI REVOLVE

NOWOŚĆ



str.
388

CXS ICA



str.
388

CXS ALVAROS



str.
389

CXS FIDO

DAMSKIE



str.
389

CXS ABRAX



str.
389

CXS CERRO



str.
389

CXS NAPA



str.
390

CXS MISTI

NOWOŚĆ



str.
390

CXS JOKI

NOWOŚĆ



str.
390

CXS ARET



str.
390

CXS PELA

POWLEKANE LATEKS



str.
391

CXS 4ENVI NEO-GEN



str.
391

CXS HYBRA-TECH RESOLUTE

NOWOŚĆ



str.
392

CXS MERU

NOWOŚĆ



str.
392

CXS CHENA

DAMSKIE



str.
392

CXS WAYNA



str.
393

CXS OLAS



str.
393

CXS ROXY

INDEKS



CX5 COLCA



CX5 BLANCHE



CX5 DETA



CX5 NINA

POWLEKANE PCV



CX5 FISO



CX5 KADO



CX5 SELA

JEDNORAZOWE



CX5 STERN BLACK



CX5 STERN



CX5 BERT



CX5 MOSE

SPAWALNICZE



CX5 PATON RED



CX5 LORNE



CX5 AMON



CX5 PATON BLUE



CX5 HURI



CX5 SYRO

TERMOODPORNE



CX5 VARMO



MEFISTO DM



MEFISTO M5 DM



CX5 CUT-DEFEND ARMEX

NOWOŚĆ



CX5 CUT-DEFEND RESILEX

NOWOŚĆ



CX5 CUT-DEFEND IMPA

NOWOŚĆ



CX5 CITA



CX5 CITA II

PRZECIWPZECIĘCIOWE



CX5 RITA



CX5 CIRU 45

ANTYWIBRACYJNE



CX5 LEDA

NOWOŚĆ



CX5 LEDATEK



CX5 AMET

SPECJALNE



CX5 TEKPLAST



RĘKAWICE DIELEKTRYCZNE
500 V



RĘKAWICE DIELEKTRYCZNE
1000 V

ESD



CX5 KALIRI

NOWOŚĆ



ZIMOWE



ANSELL



MAPA



SKÓRZANE I KOMBINOWANE

CXS HIVI, 3210 081 152 XX

Rękawice kombinowane

- tkanina na grzbiecie i mankiecie w kolorze żółto-pomarańczowym
- dodatek odbłaskowy
- metalowe uszko na karabinek
- blister

Rozmiary: 09, 10, 5

Dłoń: skóra licowa kozia wysokiej jakości

Grzbiet: bawełna i poliester

Mankiet: sztywny

Norma: EN ISO 21420, EN 388/2222X

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388
2222X



CXS BONO, 3100 006 000 XX

Rękawice całoskórzane

- rękawice z gumką na nadgarstku

Rozmiary: 08 - 12

Materiał: skóra licowa kozia

Mankiet: wolny

Norma: EN ISO 21420, EN 388/2122X

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

NOWE ROZMIARY



EN 388
2122X



CXS TALE, 3210 012 000 XX

Rękawice kombinowane

- rękawice z mankietem z dzianiny

Rozmiary: 07 - 12

Dłoń: skóra licowa kozia lub owcza

Grzbiet: dzianina bawełniana

Mankiet: elastyczny

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388
2112X



CXS TECHNIK HV, 3210 086 034 XX

Rękawice kombinowane

- rękawice z grzbietem z dzianiny elastycznej
- mankiet elastyczny z rzepem

Rozmiary: 07 - 11

Dłoń: skóra licowa kozia lub owcza

Grzbiet: dzianina syntetyczna

Mankiet: elastyczny

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388
2112X



CXS TECHNIK A, 3210 086 401 XX

Rękawice kombinowane

- rękawice wysokiej jakości z grzbietem z dzianiny elastycznej
- mankiet elastyczny z rzepem

Rozmiary: 07 - 11

Dłoń: skóra licowa kozia lub owcza

Grzbiet: dzianina bawełniana

Mankiet: elastyczny

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



SREDNIE WYMAGANIA



CAT. 2

CXS TECHNIK, 3210 010 251 XX

Rękawice kombinowane

- rękawice z grzbietem z dzianiny elastycznej
- mankiet elastyczny z rzepem
- wstawka międzypalcowa dla bardziej komfortowego chwycenia dłonią
- w blisterze pod kodem 3210 048 000 00

Rozmiary: 07 - 12

Dłoń: skóra licowa kozia lub owcza

Grzbiet: dzianina bawełniana

Mankiet: elastyczny

Norma: EN 21420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



SREDNIE WYMAGANIA



CAT. 2

CXS TECHNIK PLUS, 3210 009 801 XX

Rękawice kombinowane

- rękawice z grzbietem z dzianiny elastycznej
- gumka w nadgarstku

Rozmiary: 07 - 12

Dłoń: skóra licowa kozia lub owcza

Grzbiet: dzianina syntetyczna

Mankiet: wolny

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

NOWE ROZMIARY



gumka w nadgarstku



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



SREDNIE WYMAGANIA



CAT. 2

SKÓRZANE I KOMBINOWANE

CXS TECHNIK ECO, 3210 011 801 XX

Rękawice kombinowane

- rękawice z grzbietem z czarnej dzianiny bawełnianej
- gumka w nadgarstku

Rozmiary: 08 - 10

Dłoń: skóra licowa kozia lub owcza

Grzbiet: dzianina bawełniana

Mankiet: wolny

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



SREDNIE WYMAGANIA



CAT. 2

CXS DINGO, 3210 001 000 XX

Rękawice kombinowane

- podszewka w dłoni i palcach

NOWE ROZMIARY

Rozmiary: 09 - 12

Dłoń: dwoina bydlęca

Grzbiet: tkanina bawełniana gruba

Mankiet: sztywny

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2133X

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



WYSOKIE WYMAGANIA



CAT. 2

CXS DINGO A, 3210 002 000 XX

Rękawice kombinowane

- podszewka w dłoni i palcach

NOWE ROZMIARY

Rozmiary: 10, 11

Dłoń: dwoina bydlęca wysokiej jakości

Grzbiet: tkanina bawełniana gruba

Mankiet: sztywny

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2133X

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



WYSOKIE WYMAGANIA



CAT. 2

CXS FALCO, 3210 004 000 10

Rękawice kombinowane

- podszewka w dłoni i palcach
- podwójna, przeszzywana dłoń
- ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C

Rozmiar: 10

Dłoń: dwoina bydlęca

Grzbiet: tkanina bawełniana gruba

Mankiet: sztywny

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2234B, EN 407 / XIXXXX

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 407



EN 388



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



WYSOKIE WYMAGANIA



CAT. 2

CXS ZORO, 3210 007 000 XX

Rękawice kombinowane

· podszewka w dłoni

Rozmiary: 09, 10, 12

Dłoń: dwoina bydlęca

Grzbiet: tkanina bawełniana

Mankiet: klejony

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3143X

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



WYSOKIE WYMAGANIA



CAT. 2

CXS KALA, 3100 001 000 10

Rękawice całoskórzane

· długość mankietu 7 cm

Rozmiar: 10

Materiał: dwoina bydlęca

Mankiet: wszyty

Norma: EN 420, EN 388 / 2132X

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



WYSOKIE WYMAGANIA



CAT. 2

TEMA, 3640 002 000 10

Rękawice kombinowane

· wyściółka w dłoni zmniejszająca przenoszenie drgań
· koniec prawego palca wskazującego bez wypełnienia dla większej czułości podczas obsługi maszyn

Rozmiar: 10

Dłoń: skóra bydlęca licowa

Grzbiet: tkanina syntetyczna

Mankiet: z dzianiny

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2132X

Karton: 50 par

Opakowanie: 10 par

Jednostka: 1 para



EN 388



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



WYSOKIE WYMAGANIA



CAT. 2

wkładki tłumiące drgania



SKÓRZANE I KOMBINOWANE

TEMA, 3640 001 000 10

Rękawice całoskórzane

- wyściółka w dłoni zmniejszająca przenoszenie drgań
- koniec prawego palca wskazującego bez wypełnienia dla większej czułości podczas obsługi maszyn

Rozmiar: 10

Materiał: dwójna bydlęca

Mankiet: ze skaju

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2132X

Karton: 50 par

Opakowanie: 10 par

Jednostka: 1 para



EN 388



2132X



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



WYSOKIE WYMAGANIA



CAT. 2

CXS BUDY, 3210 008 000 XX

Rękawice kombinowane

- podszewka w dłoni
- wysoki komfort i trwałość

NOWE ROZMIARY

Rozmiary: 09 - 11

Dłoń: skóra wieprzowa licowa

Grzbiet: tkanina bawełniana

Mankiet: sztywny

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3122X

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388



3122X



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



SREDNIE WYMAGANIA



CAT. 2

CXS ASTAR, 3100 003 000 XX

Rękawice całoskórzane

- gumka w nadgarstku

Rozmiary: 09, 10

Dłoń: skóra wieprzowa licowa

Grzbiet: dwójna skóra świniarska

Mankiet: wolny

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4111X

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388



4111X



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



SREDNIE WYMAGANIA



CAT. 2

CXS FARO, 3210 101 802 10

Rękawice kombinowane

- grzbiet wykonany z oddychającego mesh materiału
- wyściółka w dłoni zmniejszająca przenoszenie drgań
- elastyczny mankiet na rzep
- blister

WYPRZEDAŻ

Rozmiar: 10

Dłoń: skóra licowa kozia

Grzbiet: poliestr

Mankiet: elastyczny

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2123X

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388



2123X



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



SREDNIE WYMAGANIA



CAT. 2

CXS MAGNES, 3220 030 803 XX

Rękawice kombinowane

- praktyczny magnes do zbierania gwoździ i innych części metalowych
- magnes o średnicy 2,5 cm
- odblaskowe dodatki
- zapięcie na rzep
- blister

Rozmiary: 09, 10

Dłoni: nylon / PU

Grzbiet: poliester

Mankiet: poliester


Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

praktyczny magnes do zbierania gwoździ



EN 388



2121X



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



SREDNIE WYMAGANIA



BLISTER

CAT.
2



CXS FURNY, 3220 029 803 XX

Rękawice kombinowane

- gumka w nadgarstku
- wstawka międzypalcowa
- blister

Rozmiary: 09, 10

Dłoni: skóra syntetyczna

Grzbiet: poliester

Mankiet: wolny


Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

gumka w nadgarstku



EN 388



2121X



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



SREDNIE WYMAGANIA



BLISTER

CAT.
2

CXS BENSON, 3220 025 160 XX

Rękawice kombinowane

- zastosowany silikon na palcach
- dodatek odbłaskowy
- zapięcie na rzep
- możliwość pracy z ekranami dotykowymi
- blister

Rozmiary: 9, 10

Dłoń: mikrofibra; nylon z PU

Grzbiet: przewiewny spandex

Mankiet: neoprenowy


Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

kropki silikonowe



EN 388



2121X



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE
ZABRUŻENIA



SREDNIE WYMAGANIA



CAT.
2



CXS PUNO, 3220 016 210 XX

Rękawice kombinowane

- zapięcie na rzep
- ściągacz odbłaskowy
- wyściółka z pianki w dłoni
- blister

Rozmiary: 09, 10

Dłoń: mikrofibra; nylon z PU

Grzbiet: przewiewny spandex, neopren

Mankiet: neoprenowy

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2132X

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

ściągacz odbłaskowy



EN 388



2132X



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE
ZABRUŻENIA



SREDNIE WYMAGANIA



CAT.
2



CXS CARAZ, 3220 017 710 XX

Rękawice kombinowane

- kropki silikonowe w dłoni
- zapięcie na rzep
- blister

Rozmiary: 09, 10

Dłoń: mikrofibra: nylon z PU

Grzbiet: przewiewny spandex, neopren

Mankiet: neoprenowy

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3131X

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

kropki silikonowe



CAT. 2

CXS YEMA, 3220 015 160 XX

Rękawice kombinowane

- gumka w nadgarstku
- aplikacja TPR na palcach
- wyściółka z pianki w dłoni
- blister

Rozmiary: 08 - 10

Dłoń: mikrofibra: poliester z PU

Grzbiet: przewiewny spandex, neopren

Mankiet: wolny

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

wyściółka z pianki w dłoni



CAT. 2

CXS GE-KON, 3220 002 800 XX

Rękawice kombinowane

- zapięcie na rzep
- wyściółka z pianki w dłoni
- PCV z wykończeniem antypoślizgowym w dłoni
- blister

Rozmiary: 09, 10

Dłoń: skóra syntetyczna, poliestr z PCV

Grzbiet: poliestr przewiewny, neopren

Mankiet: neoprenowy


Norma: EN 21420, EN 388 / 2121X

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

wykończenie antypoślizgowe



EN 388



2121X



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE
ZABRUDZENIA



ŚREDNIE WYMAGANIA



CAT.
2

CXS SHARK, 3220 003 260 XX

Rękawice kombinowane

- zapięcie na rzep
- wyściółka z pianki w dłoni
- możliwość pracy z ekranami dotykowymi
- blister

Rozmiary: 09 - 11

Dłoń: wiskoza, nadruk silikonowy

Grzbiet: elastan stretch, neopren

Mankiet: elastyczny

Norma: EN 420, EN 388 / 2131X

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

NOWE ROZMIARY



EN 388



2131X



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE
ZABRUDZENIA



ŚREDNIE WYMAGANIA



CAT.
2

CXS PICEA, 3220 001 301 XX

Rękawice kombinowane damskie

- nadruk PCV
- gumka w nadgarstku
- blister

Rozmiary: 07, 08

Dłoń: skóra syntetyczna (poliester/PU)

Grzbiet: poliester/pianka PU

Mankiet: wolny

Norma: EN 21420, EN 388 / 2121X

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

DAMSKIE



EN 388



2121X



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE
ZABRUDZENIA



ŚREDNIE WYMAGANIA

CAT.
2



CXS TEWI, 3310 034 100 XX

Rękawice materiałowe

- dzianina bezszwowa
- tarczki z PCV w dłoni i na palcach
- odpowiednie do krótkotrwałego kontaktu z suchą żywnością

Rozmiary: 06 - 11

Materiał: 95 % bawełna 5 % elastan

Mankiet: elastyczny

Norma: EN ISO 21420

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



tarczki z PCV



CXS FAWA, 3310 005 100 XX

Rękawice materiałowe

- dzianina białona
- krój wstawka międzypalcowa

Rozmiary: 06 - 12

Materiał: 100 % bawełna

Mankiet: wolny

Norma: EN ISO 21420

Karton: 600 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



CXS IPO, 3310 004 163 00

Rękawice materiałowe

- dzianina naturalna

Rozmiary: UNI

Materiał: 65 % bawełna 35 % poliester

Mankiet: elastyczny

Norma: EN ISO 21420

Karton: 600 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



CXS SAWA, 3330 001 100 XX

Rękawice materiałowe

· dzianina bezszwowa

Rozmiary: 06 - 10

Materiał: 100 % nylon

Mankiet: elastyczny

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 213XX

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388
213XX



CXS FLASH, 3340 003 100 XX

Rękawice materiałowe

· dzianina naturalna

Rozmiary: 06, 08, 10

Materiał: bawełna/poliester

Mankiet: elastyczny

Norma: EN ISO 21420

Karton: 300 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



CXS KASA, 3340 004 100 XX

Rękawice materiałowe

· dzianina bielona

Rozmiary: 06, 08, 10

Materiał: bawełna/poliester

Mankiet: elastyczny

Norma: EN ISO 21420

Karton: 300 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



CXS NOE, 3340 002 600 XX

Rękawice materiałowe

· jersey ciemnobrązowy

Rozmiary: 09, 10

Materiał: 55 % bawełna 45 % poliester

Mankiet: elastyczny

Norma: EN ISO 21420

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



CXS DOLI, 3310 007 100 11

Rękawice materiałowe

- wkładka bawełniana
- splot naturalny płócienny

Rozmiar: 11

Materiał: 100 % bawełna

Mankiet: wolny, szyty

Norma: EN ISO 21420

Karton: 120 par

Opakowanie: 6 par

Jednostka: 1 para



CXS MAWA, 3310 002 100 XX

Rękawice materiałowe

- tarczki z PCV w dłoni i na palcach
- dzianina bielona
- gumka w nadgarstku
- krój wstawka międzypalcowa

Rozmiary: 06 - 12

Materiał: 100 % bawełna

Mankiet: wolny

Norma: EN ISO 21420

Karton: 600 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



CXS FALO, 3340 001 105 XX

Rękawice materiałowe

- tarczki z PCV w dłoni i na palcach
- dzianina bielona

Rozmiary: 08, 10

Materiał: bawełna/poliester

Mankiet: elastyczny

Norma: EN ISO 21420

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



CXS GABO, 3310 001 163 10

Rękawice materiałowe

- tarczki z PCV w dłoni i na palcach
- splot naturalny płócienny

Rozmiar: 10

Materiał: 100 % bawełna

Mankiet: elastyczny

Norma: EN ISO 21420

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



CXS TURI, 3440 061 000 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina bezszwowa
- ultramocne i oddychające
- powlekane palce i dłoń

Rozmiary: 06 - 11

Materiał: 100 % nylon

Powłoka: poliuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3121X

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



powlekane palce i dłoń



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE
ZABRUDZENIA



NISKIE WYMAGANIA

CAT.
2

CXS BRITA TOUCH, 3440 049 166 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina bezszwowa
- powlekane palce i dłoń
- w końcówkach kciuka, palca wskazującego i środkowego, włókno miedziane do pracy z ekranami dotykowymi
- można je prać
- blister

Rozmiary: 07 - 10

Materiał: 100 % poliester

Powłoka: poliuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE
ZABRUDZENIA



NISKIE WYMAGANIA



CAT.
2

CXS BRITA DOTS, 3440 050 400 XX

Rękawice pół-powlekane

- tarczki z PCV w dłoni i na palcach
- dzianina bezszwowa
- powlekane palce i dłoń

Rozmiary: 06-07, 08-09, 10-11

Materiał: 100 % poliester

Powłoka: poliuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3131X

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE
ZABRUDZENIA



NISKIE WYMAGANIA

CAT.
2

CXS LEIVA, 3440 051 999 XX

Rękawice pół-powlekane damskie

- dzianina beższwowa
- powlekane palce i dłoń
- blister

Rozmiary: 07, 08

Materiał: 100 % poliester

Powłoka: poliuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3131X

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

DAMSKIE



EN 388
3131X

SUCHOŚĆ I ZWYKŁE
ZABRUDZENIA

BLISTER

NISKIE WYMAGANIA

CAT.
2



CXS SOLO, 3440 002 100 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina beższwowa
- powlekane końcówki palców

Rozmiary: 06 - 10

Materiał: 100 % poliester

Powłoka: poliuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 113XX

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388
113XX

SUCHOŚĆ I ZWYKŁE
ZABRUDZENIA

BLISTER

NISKIE WYMAGANIA

CAT.
2

CXS BRITA WHITE, 3440 001 100 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina beższwowa
- powlekane palce i dłoń
- w blistrze pod kodem 3440 008 100 00

Rozmiary: 05 - 11

Materiał: 100 % poliester

Powłoka: poliuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4131X

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388
4131X

NIEWIELKA ILOŚĆ
WODY I OLEJU

BLISTER

NISKIE WYMAGANIA

CAT.
2

CXS BRITA BLACK, 3440 001 800 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina beższwowa
- powlekane palce i dłoń
- w blistrze pod kodem 3440 008 800 00

Rozmiary: 05 - 11

Materiał: 100 % poliester

Powłoka: poliuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4131X

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388
4131X

NIEWIELKA ILOŚĆ
WODY I OLEJU

BLISTER

NISKIE WYMAGANIA

CAT.
2

POWLEKANE, NITRYL

CXS 4ENVI REVOLVEX, 3410 174 110 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina bezzwowa z materiałów pochodzących z recyklingu
- do produkcji jednej rękawicy wykorzystano 2,6 butelki PET
- powlekane w połowie
- możliwość pracy z ekranami dotykowymi
- bez silikonu
- można je prać
- blister

Rozmiary: 06 - 11

Materiał: poliester (50% z recyklingu) / elastan

Powłoka: pianka nitylowa


Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3121X

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

powlekane w połowie



EN 388
3121X



CXS ICA, 3410 099 810 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina bezzwowa
- powlekane palce i dłoń
- ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C
- możliwość pracy z ekranami dotykowymi
- blister

Rozmiary: 07 - 11

Materiał: nylon i elastan (Spandex)

Powłoka: pianka nitylowa z poliuretanem na bazie wodnej z piaskowym wykończeniem

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4131X, EN 407 / X1XXXX

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 407
X1XXXX

EN 388
4131X



CXS ALVAROS, 3410 002 260 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina bezzwowa
- powlekane palce i dłoń
- możliwość pracy z ekranami dotykowymi
- w blistrze pod kodem 3410 057 260 00

Rozmiary: 06 - 11

Materiał: 100 % poliester

Powłoka: nityl z piaskowym wykończeniem

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3121X

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388
3121X



CXS FIDO, 3410 004 999 XX

Damskie rękawice pół-powlekane

- dzianina bezszwowa
- powlekane palce i dłoń
- możliwość pracy z ekranami dotykowymi
- blister

Rozmiary: 07, 08

Materiał: 100 % poliester

Powłoka: gładki nityl

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3121X

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



DUŻE ILOŚCI
WODY I OLEJU



BLISTER

CAT. 2



NISKIE WYMAGANIA

CXS ABRAK, 3410 001 109 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina bezszwowa
- powlekane palce i dłoń
- możliwość pracy z ekranami dotykowymi
- w blistrze pod kodem 3410 064 000 00

Rozmiary: 06 - 12

Materiał: 100 % poliester

Powłoka: pianka nitylowa

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4121X

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



DUŻE ILOŚCI
WODY I OLEJU



BLISTER

CAT. 2



NISKIE WYMAGANIA

CXS CERRO, 3410 086 410 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina bezszwowa
- powlekane palce i dłoń
- możliwość pracy z ekranami dotykowymi

Rozmiary: 06 - 11

Materiał: 100 % poliester

Powłoka: gładki nityl

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3122X

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



DUŻE ILOŚCI
WODY I OLEJU



BLISTER

CAT. 2



NISKIE WYMAGANIA

CXS NAPA, 3410 003 710 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina bezszwowa
- powlekane palce i dłoń
- microfoam przewiewne wykończenie
- kropki nitylowe
- możliwość pracy z ekranami dotykowymi

Rozmiary: 07 - 10

Materiał: nylon / elastan (Spandex)

Powłoka: pianka nitylowa

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4131X

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



DUŻE ILOŚCI
WODY I OLEJU



BLISTER

CAT. 2



NISKIE WYMAGANIA

POWLEKANE, NITRYL

CXS MISTI, 3410 087 209 XX

Rękawice pół-powlekane

- tarczki z PCV
- dzianina bezszwowa
- powlekane do 3/4
- możliwość pracy z ekranami dotykowymi

Rozmiary: 08 - 10

Materiał: 100 % poliester

Powłoka: nitril z przewidywanym wykończeniem

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3121X

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388



3121X



DUŻE IŁOŚCI
WODY I OLEJU



SREDNIE WYMAGANIA



CAT.
2

CXS JOKI, 3410 005 400 XX

Rękawice powlekane

- powlekane do 3/4
- mankiet z dzianiny

Rozmiary: 07 - 10

Materiał: interlock 100 % bawełna

Powłoka: nitril

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4111X

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388



4111X



DUŻE IŁOŚCI
WODY I OLEJU



SREDNIE WYMAGANIA



CAT.
2

CXS ARET, 3410 006 400 10

Rękawice powlekane

- powlekane w całości
- mankiet z dzianiny

Rozmiar: 10

Materiał: jersey 100 % bawełna

Powłoka: nitril

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4122X

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388



4122X



DUŻE IŁOŚCI
WODY I OLEJU



WYSOKIE WYMAGANIA



CAT.
2

CXS PELA, 3410 007 400 10

Rękawice powlekane

- powlekane w całości
- wkładka bawełniana
- mankiet sztywny

Rozmiar: 10

Materiał: jersey 100 % bawełna

Powłoka: nitril

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4122X

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388



4122X



DUŻE IŁOŚCI
WODY I OLEJU



WYSOKIE WYMAGANIA



CAT.
2

POWLEKANE, LATEKS

CXS 4ENVI NEO-GEN, 3420 124 708 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina bezszwowa z materiałów pochodzących z recyklingu
- do produkcji jednej rękawicy wykorzystano 0,65 butelki PET
- powlekane w połowie
- ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C
- blister

Rozmiary: 06 - 11

Materiał: wiskoza (włókno bambusowe) / polyester (z recyklingu) / nylon / elastan

Powłoka: spieniony lateks

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X
EN 407 / X1XXXX

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

spieniony lateks



NOWOŚĆ



0,65x



4ENVI

EN 407



X1XXXX

EN 388



2121X



DUŻE ILOŚCI
WODY I OLEJU



NISKIE WYMAGANIA



CAT.
2



CXS HYBRA-TECH RESOLUTE, 3520 050 000 00

Rękawice pół-powlekane

- dzianina bezszwowa
- powlekane w połowie
- ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C
- bez silikonu
- można je prać
- blister

Rozmiary: 06 - 11

Materiał: mikrowłókno nylonowe

Powłoka: Soft-Pro lateks
z piaskowym wykończeniem

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2131X
EN 407 / X1XXXX

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

NOWOŚĆ



11

EN 407



X1XXXX

EN 388



2131X



DUŻE ILOŚCI
WODY I OLEJU



SREDNIE WYMAGANIA



CAT.
2

OEKO
TEX®

POWLEKANE, LATEKS

CXS MERU, 3420 115 000 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina bezszwowa
- powlekane palce i dłoń
- chwyt antypoślizgowy

Rozmiary: 07 - 12

Materiał: poliester

Powłoka: lateks pośladowany

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2131X
EN 407 / X1XXXX


Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



chwyt antypoślizgowy



CXS CHENA, 3420 114 451 XX

Rękawice pół-powlekane damskie

- dzianina bezszwowa
- powlekane do 3/4
- chwyt antypoślizgowy
- blister

DAMSKIE

Rozmiary: 07, 08

Materiał: 100 % poliester

Powłoka: pianka lateksowa, falista powierzchnia

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



CXS WAYNA, 3520 036 160 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina bezszwowa
- powlekane palce i dłoń
- blister

Rozmiary: 07 - 11

Materiał: 100 % zmiękczonej poliester

Powłoka: lateks z piaskowym wykończeniem

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



CXS OLAS, 3420 032 510 XX

Rękawice powlekane

- dzianina bezszwowa
- powlekane do 3/4

Rozmiary: 06-07, 08-09, 10-11

Materiał: poliestr + elastan (Spandex)

Powłoka: pianka lateksowa

Norma: EN ISO 21420,
EN 388 / 2131X


Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



dzianina bezszwowa



DUŻE IŁOŚCI
WODY I OLEJU



SREDNIE WYMAGANIA

CAT.
2



CXS ROXY, 3420 001 157 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina bezszwowa
- powlekane palce i dłoń
- chwyt antypoślizgowy
- ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C

Rozmiary: 07 - 11

Materiał: 65 % poliestr 35 % bawełna

Powłoka: lateks pofalowany

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3133X,
EN 407 / X1XXXX

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



DUŻE IŁOŚCI
WODY I OLEJU



WYSOKIE WYMAGANIA

CAT.
2

CXS COLCA, 3420 026 706 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina bezszwowa
- powlekane palce i dłoń
- chwyt antypoślizgowy
- ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C

Rozmiary: 08 - 11

Materiał: 60 % bawełna 40 % poliestr

Powłoka: gładki lateks

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X,
EN 407 / X1XXXX

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



DUŻE IŁOŚCI
WODY I OLEJU



SREDNIE WYMAGANIA

CAT.
2

POWLEKANE, LATEKS

CXS BLANCHE, 3420 003 102 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina bezszwowa
- powlekane palce i dłoń
- chwyt antypoślizgowy

Rozmiary: 09 - 10

Materiał: 65 % poliester 35 % bawełna

Powłoka: lateks z powierzchnią teksturowaną

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3142X


Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



chwyt antypoślizgowy



DUŻE ILOŚCI
WODY I OLEJU



WYSOKIE WYMAGANIA

CAT.
2

CXS DETA, 3420 005 101 10

Rękawice pół-powlekane

- powlekane do 3/4
- mankiet z dzianiny
- chwyt antypoślizgowy

Rozmiar: 10

Materiał: 50 % bawełna 50 % poliester

Powłoka: lateks szorstki

Norma: EN ISO 21420

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



DUŻE ILOŚCI
WODY I OLEJU



NISKIE WYMAGANIA

CAT.
1

CXS NINA, 3520 001 150 XX

Rękawice powlekane w całości

- powierzchnia wewnętrzna z welurowym wykończeniem
- powierzchnia zewnętrzna ze wzorem plastycznym na palcach i dłoni
- grubość 0,23 mm
- długość 31 cm
- pakowane parami w torbę

Rozmiary: 07 - 10

Materiał: lateks

Norma: EN ISO 21420

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



DUŻE ILOŚCI
WODY I OLEJU



NISKIE WYMAGANIA

CAT.
1

POWLEKANE, PCV

CXS FISO, 3430 024 400 10

Rękawice powlekane w całości

- teksturowana dłoń i palce
- długość: 40 cm

Rozmiar: 10

Materiał: 100 % bawełna

Powłoka: PCV

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4131X

Karton: 36 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



teksturowana dłoń i palce



EN 388



4131X



DUŻE ŁAŚCISZ
WODY I OLEJU



NISKIE WYMAGANIA



100%

CAT.
2



CXS KADO, 3430 001 250 10

Rękawice powlekane w całości

- długość 27 cm
- wysokiej jakości powłoka PCV

Rozmiar: 10

Materiał: jersey 100 % bawełna

Powłoka: PCV

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4121X

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388



4121X



DUŻE ŁAŚCISZ
WODY I OLEJU



WYSOKIE WYMAGANIA



100%

CAT.
2

CXS SELA, 3430 002 250 10

Rękawice powlekane w całości

- długość 35 cm

Rozmiar: 10

Materiał: 100 % bawełna

Powłoka: PCV

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4121X

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388



4121X



DUŻE ŁAŚCISZ
WODY I OLEJU



WYSOKIE WYMAGANIA



100%

CAT.
2

CXS STERN BLACK, 3510 001 800 XX

Nitrylowe rękawice jednorazowe

- bezpudrowe
- M 4,0 g
- wysoka wrażliwość dla precyzyjnej pracy
- nadają się do krótkotrwałego kontaktu z żywnością
- teksturowane końcówki palców
- odpowiednie do pracy z wyświetlaczami dotykowymi

Rozmiary: 07 - 10

Materiał: nitril

Norma: EN ISO 21420

EN ISO 374-1/Typ B

EN ISO 374-5, EN 1186

Karton: 10 opak.

Opakowanie: 100 sztuk

Jednostka: 1 opak.



EN ISO 374-1/TYP B



EN ISO 374-5



DUŻE ILOŚCI
WODY I OLEJU



NISZKIE WYMAGANIA



CAT.
3

CXS STERN, 3510 001 400 XX

Nitrylowe rękawice jednorazowe

- bezpudrowe
- M 4,0 g
- wysoka wrażliwość dla precyzyjnej pracy
- nadają się do krótkotrwałego kontaktu z żywnością
- teksturowane końcówki palców
- odpowiednie do pracy z wyświetlaczami dotykowymi

Rozmiary: 07 - 10

Materiał: nitril

Norma: EN ISO 21420

EN ISO 374-1/Typ B

EN ISO 374-5, EN 1186

Karton: 10 opak.

Opakowanie: 100 sztuk

Jednostka: 1 opak.



EN ISO 374-1/TYP B



EN ISO 374-5



DUŻE ILOŚCI
WODY I OLEJU



NISZKIE WYMAGANIA



CAT.
3

CXS BERT, 3520 002 100 XX

Rękawice jednorazowe lateksowe

- lekko pudrowane
- M 5.0 g
- wysoka wrażliwość dla precyzyjnej pracy
- wyrób medyczny klasy I
- odpowiednie do pracy z wyświetlaczami dotykowymi

Rozmiary: 07 - 10

Materiał: lateks

Norma: EN ISO 21420, EN 455-1/2/3

Karton: 10 opak.

Opakowanie: 100 sztuk

Jednostka: 1 opak.



CXS MOSE, 3530 001 113 XX

Rękawice jednorazowe winylowe

- lekko pudrowane
- nie zawierają silikonu ani mieszanin tiuramów
- M 4.5 g
- wyrób medyczny klasy I
- odpowiednie do pracy z wyświetlaczami dotykowymi

Rozmiary: 08 - 10

Materiał: winyl

Norma: EN ISO 21420, EN 455-1/2/3

Karton: 10 opak.

Opakowanie: 100 sztuk

Jednostka: 1 opak.



CXS PATON RED, 3610 055 250 XX

Rękawice spawalnicze

- skórzane
- podszewka bawełniana w dłoni i grzbiecie
- szyte nicią kevlarową
- długość rękawicy 35 cm
- długość mankietu 14 cm

Rozmiary: 10, 11

Dłoń: dwoina bydlęca

Grzbiet: dwoina bydlęca

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3133X
EN 12477/A, EN 407 / 413X3X

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



ukryte szwy



EN 12477/A



413X3X

EN 388



3133X



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE
ZABRUDZENIA



WYSOKIE WYMAGANIA



CAT.
2

CXS LORNE, 3610 056 709 XX

Rękawice spawalnicze

- skórzane, bez podszewki
- szyte nicią kevlarową
- długość rękawicy 34 - 37 cm
- długość mankietu 14 - 14,5 cm
- nadaje się do spawania metodą TIG

Rozmiary: 09 - 11

Dłoń: skóra licowa kozia

Grzbiet: skóra licowa kozia

Mankiet: dwoina bydlęca

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2112X
EN 12477 / B, EN 407 / 412X3X

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 12477/B



412X3X

EN 388



2112X



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE
ZABRUDZENIA



ŚREDNIE WYMAGANIA



CAT.
2

CXS AMON, 3610 007 200 11

Rękawice spawalnicze

- skórzane
- podszewka bawełniana w dłoni i grzbiecie
- szyte nicią kevlarową, wzmocniona dłoń
- długość rękawicy 41 cm
- długość mankietu 19,5 cm

Rozmiary: 11

Dłoń: dwoina bydlęca

Grzbiet: dwoina bydlęca

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3243X
EN 12477 / A / 413X4X

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 12477 A



413X4X

EN 388



3243X



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE
ZABRUDZENIA



WYSOKIE WYMAGANIA



CAT.
2

CXS PATON BLUE, 3610 002 600 11

Rękawice spawalnicze

- skórzane
- szwy pokryte żółtą skórą i szyte nicią kevlarową
- wkładka bawełniana w dłoni
- wzmocniona dłoń
- długość rękawicy 35 cm
- długość mankietu 14,5 cm

Rozmiary: 11

Dłoń: dwoina bydlęca

Grzbiet: dwoina bydlęca

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4143X

EN 12477 / A,B / 413X4X

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

szwy ukryte pod żółtą skórą



EN 12477 A,B



413X4X

EN 388



4143X



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



WYSOKIE WYMAGANIA



CAT. 2



CXS HURI, 3610 003 000 10

Rękawice spawalnicze

- skórzane
- mankiet sztywny
- długość rękawicy 40 cm
- długość mankietu 19,5 cm

Rozmiar: 10

Dłoń: skóra licowa kozia

Grzbiet: dwoina bydlęca

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2122X

12477 A,B / 412X3X

Karton: 72 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



12477 A,B



412X3X

EN 388



2122X



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



WYSOKIE WYMAGANIA



CAT. 2

CXS SYRO, 3610 005 000 11

Rękawice spawalnicze

- skórzane
- długość rękawicy 35 cm
- długość mankietu 14 cm

Rozmiary: 11

Dłoń: dwoina bydlęca

Grzbiet: dwoina bydlęca

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4143X

EN 12477 / B / 41XX4X

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 12477 B



41XX4X

EN 388



4143X



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



WYSOKIE WYMAGANIA



CAT. 2

TERMOODPORNE

CXS VARMO, 3620 073 000 10

Rękawice termoodporne

- podwójna warstwa
- długość rękawicy: 33 cm
- ochrona przed ciepłem kontaktowym do 250°C

Rozmiar: 10

Materiał: 75% Kevlar 25% Nomex

Podszewka: 100 % bawełna

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 1344C

EN 407 / 423XXX

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

mieszanka materiałów ochronnych
przed ciepłem kontaktowym



EN 407



423XXX

EN 388



1344C



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE
ZABRUDZENIA



WYSOKIE WYMAGANIA

CAT.
2

MEFISTO DM, 3620 001 716 11

Rękawice termoodporne

- długość rękawicy: 42 cm
- szyte nicią kevlarową
- wkładka dwuwarstwowa - bawełna i wełna

Rozmiary: 11

Dłoń: tkanina aramidowa

Grzbiet: tkanina aramidowa powleczona aluminium

Norma: EN 420, EN 388, 2X4XX

EN 407 / 4244X4

Jednostka: 1 para



EN 407



4244X4

EN 388



2X4XX



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE
ZABRUDZENIA



WYSOKIE WYMAGANIA



CAT.
3

MEFISTO M5 DM, 3620 003 716 11

Rękawice termoodporne

- długość rękawicy: 35 cm
- szyte nicią kevlarową
- wkładka dwuwarstwowa - bawełna i wełna

Rozmiary: 11

Dłoń: tkanina aramidowa

Grzbiet: tkanina aramidowa powleczona aluminium

Norma: EN 420, EN 388, 2X4XX

EN 407 / 4244X4

Jednostka: 1 para



EN 407



4244X4

EN 388



2X4XX



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE
ZABRUDZENIA



WYSOKIE WYMAGANIA



CAT.
3

PRZECIWPZECIĘCIOWE

CXS CUT-DEFEND ARMEX, 3630 240 805 XX

Rękawice przeciwpzecięciowe

- antystatyczne i ESD
- dzianina bez zawartości włókien szklanych lub stalowych
- powlekane w połowie
- odporność na przecięcie F
- opór wewnętrzny – wynik: $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$
- możliwość pracy z ekranami dotykowymi
- bez silikonu
- można je prać

Rozmiary: 06 - 11

Materiał: dzianina – nylon, elastan, wolfram, poliester

Powłoka: poliuretan


Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4X43F
EN 16350

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

wzmocnienie w okolicy między kciukiem a palcem wskazującym



NOWOŚĆ



EN 16350



EN 388



4X43F



NIEWIELKA ILOŚĆ
WODY I OLEJU



ŚREDNIE WYMAGANIA



CAT.
2



ESD

CXS CUT-DEFEND RESILEX, 3630 249 805 XX

Rękawice przeciwpzecięciowe

- antystatyczne i ESD
- dzianina bez zawartości włókien szklanych lub stalowych
- powlekane w połowie
- odporność na przecięcie C
- opór wewnętrzny – wynik: $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$
- możliwość pracy z ekranami dotykowymi
- bez silikonu
- blister

Rozmiary: 06 - 11

Materiał: dzianina – graphyn nylon, włókno węglowe/elastan

Powłoka: nityl + poliuretan na bazie wody z wykończeniem piaskowym

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3442C
EN 16350

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

elastyczny mankiet



NOWOŚĆ



EN 16350



EN 388



3442C



NIEWIELKA ILOŚĆ
WODY I OLEJU



ŚREDNIE WYMAGANIA



CAT.
2



ESD



PRZECIWPRAZECIĘCIOWE

CXS CUT-DEFEND IMPA, 3630 225 700 XX

Rękawice przeciwp przecięciowe

- plecione bezszwowe
- powlekane w połowie
- odporność na przecięcie D
- odporność na uderzenia P
- bez silikonu
- blister

NOWOŚĆ

Rozmiary: 09, 10

Materiał: dzianina HPPE - włókno szklane
poliester/elastan, ochrona stawów TRP

Powłoka: piaskowy nityl

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4X43DP

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

protektory chroniące przed uderzeniami



EN 388



4X43DP



NIEWIELKA ILOŚĆ
WODY I OLEJU



SREDNIE WYMAGANIA



BLISTER



CAT.
2

CXS CITA, 3630 001 700 XX

Rękawice przeciwp przecięciowe

- plecione bezszwowe
- powlekana dłoń i palce
- odporność na przecięcie 3
- przetestowane metodą TDM na poziomie C

Rozmiary: 06 - 12

Materiał: 400D UHMWPE, 140D nylon,
elastan (100D Spandex), poliester

Powłoka: poliuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4343C

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

powlekana dłoń i palce



EN 388



4343C



NIEWIELKA ILOŚĆ
WODY I OLEJU



SREDNIE WYMAGANIA



CAT.
2

CXS CITA II, 3630 002 700 XX

Rękawice przeciwpriecięciowe

- plecione bezszwowe
- powlekana dłoń i palce
- odporność na przecięcie D

Rozmiary: 07 - 12

Materiał: 400D UHMWPE, poliester, nylon, włókno szklane, 140D elastan (100D Spandex)

Powłoka: poliuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4X43D

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

elastyczny mankiet



EN 388



4X43D



NIEWIELKA ILOŚĆ
WODY I OLEJU



SREDNIE WYMAGANIA



CAT.
2

CXS RITA, 3630 020 000 XX

Rękawice przeciwpriecięciowe

- plecione bezszwowe
- powlekane w całości
- wysoka odporność i trwałość
- odporność na przecięcie D

Rozmiary: 09, 10

Materiał: włókno UHMWPE

Powłoka: gładki nityl, nityl z piaskowym wykończeniem

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4X43D

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388



4X43D



DUŻE ILOŚCI
WODY I OLEJU



WYSOKIE WYMAGANIA

CAT.
2

CXS CIRU 45, 3630 110 038 45

Zarekawk przeciwpriecięciowy

- z otworem na kciuk
- odporność na przecięcie F
- ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C

Długość: 45 cm

Materiał: 55% aramid (para-aramid)

25% modakryl 20% włókno szklane

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2X44F, EN 407 / XIXXXX

Karton: 200 sztuk

Jednostka: 1 kus



2X44F



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE
ZABRUDZENIA



WYSOKIE WYMAGANIA

CAT.
2

ANTYWIBRACYJNE

CXS LEDA, 3640 034 000 10

Rękawice antywibracyjne

- wyściółka dłoni i palców redukująca przenoszenie wibracji

Rozmiar: 10

Dłoń: skóra bydlęca licowa

Grzbiet: dwójna bydlęca

Mankiet: dwójna bydlęca

Norma: EN ISO 21420

EN 388 / 3334X

EN ISO 10819

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

NOWOŚĆ



wyściółka dłoni i palców



EN ISO 10819



EN 388



3334X



SUCHOŚĆ I ZMYKLE
ZABRUDZENIA



WYSOKIE WYMAGANIA



CAT.
2

CXS LEDATEK, 3640 035 000 10

Rękawice antywibracyjne

- wyściółka dłoni i palców redukująca przenoszenie wibracji
- blister

Rozmiar: 10

Dłoń: skóra bydlęca licowa

Grzbiet: 100% poliester, skóra bydlęca licowa

Mankiet: poliester / elastan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3334X

EN ISO 10819

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

NOWOŚĆ



EN ISO 10819



EN 388



212X



SUCHOŚĆ I ZMYKLE
ZABRUDZENIA



BLISTER



WYSOKIE WYMAGANIA



CAT.
2

CXS AMET, 3640 021 800 10

Rękawice antywibracyjne

- poduszki antywibracyjne
- blister

Rozmiar: 10

Materiał: 95 % nylon 5 % bawełna

Powłoka: spieniony lateks

Mankiet: elastyczny

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4142B

EN ISO 10819

Karton: 60 par

Opakowanie: 6 par

Jednostka: 1 para



EN ISO 10819



EN 388



4142B



WIEKIEŁA ILOŚĆ
WODY I OLEJU



WYSOKIE WYMAGANIA



BLISTER

CAT.
2

CXS TEKPLAST, 3660 001 150 10

Rękawice kwasoodporne

- powlekane w całości
- odporność chemiczna zob. dokumentację techniczną
- długość rękawicy 35 cm

Rozmiar: 10

Materiał: 100 % bawełna

Powłoka: PCV

Norma: EN ISO 21420,

EN 388 / 3111X


EN 374-1 / Typ A / AKLMPT

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

powlekane w całości



EN ISO 374-1:TYPE A



EN 388



3111X



DUŻE ŁOŚC WODY I OLEJU



WYSOKIE WYMAGANIA



100%

CAT. 3

RĘKAWICE DIELEKTRYCZNE 500V, 3650 001 250 11

Rękawice dielektryczne

- ochrona przed napięciem dotykowym do 500 V
- długość 36 cm
- zalecany okres używania wynosi 24 miesiące od daty produkcji

Rozmiary: 11

Materiał: lateks

Vłożka: bawełna

Norma: EN ISO 21420, EN 60903

Jednostka: 1 para



EN 60903



CAT. 3



CAT. 3

RĘKAWICE DIELEKTRYCZNE 1000V, 3650 002 250 11

Rękawice dielektryczne

- ochrona przed napięciem dotykowym do 1000 V
- długość 36 cm
- zalecany okres używania wynosi 24 miesiące od daty produkcji

Rozmiary: 11

Materiał: lateks

Vłożka: bawełna

Norma: EN ISO 21420, EN 60903

Jednostka: 1 para



EN 60903



CAT. 3



CAT. 3

CXS KALIRI, 3670 182 000 XX

Antystatyczne i ESD rękawice

- dzianina bezzwowa
- opór wewnętrzny – wynik: $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$
- tarczki z PCV w dłoni i na palcach

Rozmiary: 06 - 11

Materiał: poliestr, włókno węglowe

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / XX3XX
EN 16350

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

NOWOŚĆ



CXS LIPEZ, 3670 180 000 XX

Antystatyczne i ESD rękawice

- dzianina bezzwowa
- opór wewnętrzny – wynik: $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$

Rozmiary: 06 - 11

Materiał: poliestr, włókno węglowe

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 114XX
EN 16350

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



CXS ADGARA, 3670 034 714 XX

Antystatyczne i ESD rękawice

- dzianina bezzwowa
- powlekane palce i dłoń
- opór wewnętrzny – wynik: $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$

Rozmiary: 05 - 12

Materiał: poliestr, włókno węglowe

Powłoka: poliuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3131X
EN 16350

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



CXS SILOLI, 3670 035 714 XX

Antystatyczne i ESD rękawice

- dzianina bezzwowa
- powlekane końcówki palców
- opór wewnętrzny – wynik: $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$

Rozmiary: 05 - 12

Materiał: poliestr, włókno węglowe

Powłoka: poliuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 1131X
EN 16350

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



CXS BONO W, 3700 104 000 XX

Rękawice zimowe całoskórzane

- rękawice z gumką na nadgarstku
- podszewka pluszowa

Rozmiary: 09 - 11

Materiał: skóra licowa kozia

Mankiet: wolny

Norma: EN ISO 21420,
EN 388 / 2112X
EN 511 / XIX

Karton: 120 par


Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

NOWOŚĆ

ZIMOWE

podszewka pluszowa



EN 511



XIX

EN 388



2112X



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE
ZABRUDZENIA



SREDNIE WYMAGANIA



CAT.
2



CXS METIS W, 3700 098 800 XX

Rękawice zimowe kombinowane

- wyściółka w dłoni
- przedłużony elastyczny mankiet na nadgarstek
- możliwość pracy z ekranami dotykowymi
- dodatek odbłaskowy
- blister

Rozmiary: 09 - 11

Dłoń: poliuretan

Grzbiet: poliester, poliuretan

Podszewka: polar, wkładka 3M Thinsulate

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2232X
EN 511 / X2X

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

NOWE ROZMIARY

ZIMOWE

wyściółka w dłoni



EN 511



X2X

EN 388



2232X



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE
ZABRUDZENIA



SREDNIE WYMAGANIA



BLISTER

CAT.
2



3M
Thinsulate
INSULATION



CXS FURNY W, 3700 096 803 XX

Rękawice zimowe kombinowane

- podszewka pluszowa
- gumka w nadgarstku
- styl wstawka międzypalcowa
- blister

Rozmiary: 09 - 11

Dłoń: skóra syntetyczna

Grzbiet: poliester

Mankiet: wolny

Norma: EN ISO 21420
EN 388 / 2121X
EN 511 / XIX


Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



detal materiału



EN 511



EN 388



CAT.
2



CXS CHIVAY, 3700 095 209 XX

Rękawice zimowe kombinowane

- gumka w nadgarstku
- podszewka pluszowa
- styl wstawka międzypalcowa
- blister

Rozmiary: 09, 11

Dłoń: dwójna kozia

Grzbiet: dwójna kozia

Mankiet: wolny

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3112X
EN 511 / XIX

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 511



EN 388



CAT.
2



CXS DINGO WINTER, 3700 001 000 XX

Rękawice zimowe kombinowane

- podszewka pluszowa

Rozmiary: 10, 11

Dłoń: dwójna bydlęca

Grzbiet: tkanina bawełniana gruba

Mankiet: sztywny

Norma: EN 420, EN 388 / 2243X
EN 511 / X3X

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 511



EN 388



CAT.
2



CXS ZORO WINTER, 3700 006 000 XX

Rękawice zimowe kombinowane

· podszewka pluszowa

NOVE VELIKOSTI
ZIMNE

Rozmiary: 09 - 11

Dłoń: dwójna świńska

Grzbiet: tkanina bawełna/poliester

Mankiet: klejony

Norma: EN 21420, EN 388 / 3122X

EN 511 / X2X, EN 407 / X1XXXX

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



SREDNIE WYMAGANIA



CXS URBI, 3700 007 000 XX

Rękawice zimowe całoskórzane

· podszewka pluszowa

· gumka w nadgarstku

NOWE ROZMIARY
ZIMOWE

Rozmiary: 09 - 11

Dłoń: skóra wieprzowa licowa

Grzbiet: dwójna świńska

Mankiet: wolny

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3222X

EN 511 / X3X

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



SREDNIE WYMAGANIA



CXS TECHNIK WINTER, 3700 009 801 XX

Rękawice zimowe kombinowane

· rękawice z grzbietem z dzianiny elastycznej

· gumka w nadgarstku

· podszewka polarowa

ZIMOWE

Rozmiary: 08 - 11

Dłoń: skóra licowa kozia lub owcza

Grzbiet: dzianina - poliester/elastan

Mankiet: wolny

Norma: EN ISO 21420,

EN 388 / 2112X

EN 511 / X1X

Karton: 120 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



SUCHOŚĆ I ZWYKŁE ZABRUDZENIA



SREDNIE WYMAGANIA



podszewka polarowa



3M
Thinsulate
INSULATION



CXS YUNGAY, 3700 091 209 XX

Rękawice zimowe powlekane w całości

- dzianina poliestrowa z dodatkiem elastanu
- podwójnie powlekane lateksem
- wykończenie płaskowe w dłoni i palcach
- ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C

Rozmiary: 08 - 10

Materiał: poliestr/elastan, akryl

Mankiet: elastyczny

Powłoka: lateks

Norma: EN 420, EN 388 / 2322X, EN 511 / X2X, EN 407 / X1XXXX

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



wykończenie płaskowe w dłoni i palcach



NIEWIELKA ILOŚĆ WODY I OLEJU



WYSOKIE WYMAGANIA

CAT. 2



CXS INDUSTRY ROXY WINTER, 3700 077 210 10

Rękawice zimowe pół-powlekane

- poliestr pętelkowy beższwowy
- powlekane palce i dłoń
- powierzchnia antypoślizgowa
- ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C

Rozmiar: 10

Materiał: 100 % poliestr

Mankiet: elastyczny

Powłoka: lateks

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2142X, EN 511 / X1X, EN 407 / X1XXXX

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



NIEWIELKA ILOŚĆ WODY I OLEJU



WYSOKIE WYMAGANIA

CAT. 2



CXS ROXY WINTER, 3700 010 160 XX

Rękawice zimowe pół-powlekane

- poliestr pętelkowy beższwowy
- powlekane palce i dłoń
- powierzchnia antypoślizgowa
- podkład fluorescencyjny
- ochrona przed ciepłem kontaktowym do 250°C

Rozmiary: 07 - 12

Materiał: dzianina akrylowa szczotkowana

Mankiet: elastyczny

Powłoka: pianka lateksowa

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2231X, EN 511 / X2X, EN 407 / X2XXXX

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



NIEWIELKA ILOŚĆ WODY I OLEJU



WYSOKIE WYMAGANIA

CAT. 2



CXS ROXY BLUE WINTER, 3700 023 400 10

Rękawice zimowe pół-powlekane

- poliestr pętelkowy bezszwowy
- powierzchnia antypoślizgowa
- powlekane do 3/4
- ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C

Rozmiar: 10

Materiał: dzianina akrylowa
szczotkowana

Mankiet: elastyczny

Powłoka: pianka lateksowa

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2232X
EN 511 / X2X, EN 407 / XIXXXX

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

ZIMOWE

detal materiału



EN 407



XIXXXX

EN 511



X2X

EN 388



2232X



NIEWIELKA ILOŚĆ
WODY I OLEJU



WYSOKIE WYMAGANIA

CAT.
2



CXS ROXY DOUBLE WINTER, 3700 011 510 10

Rękawice zimowe pół-powlekane

- poliestr pętelkowy bezszwowy
- powierzchnia antypoślizgowa
- powlekane do 3/4
- ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C

Rozmiar: 10

Materiał: dzianina akrylowa szczotkowana

Mankiet: elastyczny

Powłoka: pianka nitylowa

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3131X,
EN 511 / XIX, EN 407 / XIXXXX

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

ZIMOWE



EN 407



XIXXXX

EN 511



XIX

EN 388



3131X



NIEWIELKA ILOŚĆ
WODY I OLEJU



WYSOKIE WYMAGANIA

CAT.
2



CXS ZARO WINTER, 3700 012 250 11

Rękawice zimowe powlekane w całości

- powierzchnia antypoślizgowa
- długość 35 cm

Rozmiary: 11

Materiał: česana bawełna

Powłoka: PCV

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3121X,
EN 511 / XIX

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

ZIMOWE



EN 511



XIX

EN 388



3121X



NIEWIELKA ILOŚĆ
WODY I OLEJU



WYSOKIE WYMAGANIA

CAT.
2



CXS EIRIN, 3700 106 800 XX

Rękawice zimowe na czas wolny

- antypoślizgowe kropki
- wierzch przetykany nicią odbłaskową
- luźny mankiet z gumką w nadgarstku
- możliwość pracy z ekranami dotykowymi
- blister

Rozmiary: 07 - 10

Dlań: poliestr / elastan

Grzbiet: akryl

Podszewka: polar


Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



antypoślizgowe kropki



CXS SKERYN, 3700 108 800 XX

Rękawice zimowe na czas wolny

- możliwość pracy z ekranami dotykowymi
- blister

Rozmiary: 08 - 10

Materiał: akryl

Podszewka: polar

Karton: 200 par

Opakowanie: 10 par

Jednostka: 1 para



możliwość pracy z ekranami dotykowymi



CXS LODUR, 3700 099 800 XX

Rękawice zimowe na czas wolny

- antypoślizgowe nakrapianie dłoni i palców
- luźny wszyty mankiet
- odblaskowe logo
- możliwość pracy z ekranami dotykowymi
- blister

Rozmiary: 08 - 10

Materiał: 97 % poliester
3 % elastan

Podszewka: polar

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

ZIMOWE

antypoślizgowe aplikacje silikonowe



CXS NORNÝ, 3700 097 800 XX

Rękawice zimowe na czas wolny

- tarczki antypoślizgowe
- wodoodporne wykończenie
- przedłużony elastyczny mankiet na nadgarstek
- możliwość pracy z ekranami dotykowymi
- blister

Rozmiary: 08 - 10

Materiał: 90 % poliester 10 % elastan

Podszewka: polar, wkładka 3M Thinsulate

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

ZIMOWE



3M
Thinsulate
INSULATION

CXS FREY, 3700 074 800 XX

Rękawice zimowe na czas wolny

- rękawice z polaru stretch
- nadruk odblaskowy
- tarczki antypoślizgowe
- na palcach materiał do obsługi ekranów dotykowych
- blister

Rozmiary: 08 - 10

Materiał: 95 % poliester 5 % elastan

Podszewka: polar

Karton: 60 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para

ZIMOWE



EDGE 48-140, 3670 021 700 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina bezszwowa
- powlekana dłoń i palce
- antystatyczne i ESD

Rozmiary: 07 - 10 na zamówienie

Materiał: 100 % poliester

Powłoka: poliuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3121A

EN 16350, EN 1149-1/2/3


Karton: 144 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



detal materiału



EN 16350
EN 1149-1/2/3



EN 388



3121A



CAT.
2



HYFLEX 48-100, 3440 003 100 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina bezszwowa
- powlekana dłoń i palce

Rozmiary: 07 - 10

Materiał: 100 % poliester

Powłoka: poliuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4131A

Karton: 144 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388



4131A

CAT.
2

HYFLEX 48-101, 3440 004 800 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina bezszwowa
- powlekana dłoń i palce

Rozmiary: 06 - 10

Materiał: 100 % poliester

Powłoka: poliuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4131A

Karton: 144 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388



4131A

CAT.
2

HYFLEX 48-105, 3440 005 100 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina beższwowa
- powlekane końcówki palców

Rozmiary: 06 - 10

Materiał: 100 % poliester

Powłoka: poliuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 003XA

Karton: 144 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



CAT.
2

HYFLEX 11-800, 3410 011 109 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina beższwowa
- powlekana dłoń i palce

Rozmiary: 08 - 10

Materiał: 100 % nylon

Powłoka: pianka nitrylowa

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3131A

EN 407 / XIXXXX

Karton: 144 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



CAT.
2

ACTIVARMR HYLITE 47-400, 3410 012 105 XX

Rękawice pół-powlekane

- dzianina - interlock
- powlekane do 3/4

Rozmiary: 08 - 10 na zamówienie 07

Materiał: 100 % bawełna

Powłoka: gładki nityl

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3111A

Karton: 144 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



CAT.
2

ACTIVARMR HYCRON 27-805, 3410 009 400 XX

Rękawice powlekane w całości

- podszewka dżersejowa
- mankiet bezpieczny sztywny
- powlekane w całości

Rozmiar: 10

Materiał: 100 % bawełna

Powłoka: gładki nityl

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4121B

Karton: 144 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



CAT.
2

ALPHATEC SOL-VEX 37-695, 3410 015 500 XX

Rękawice kwasoodporne

- powierzchnia odwrócony romb
- zatwierdzone do kontaktu z żywnością
- długość 38 cm

Rozmiary: 08 - 11 na zamówienie

Materiał: bawełna szczotkowana

Powłoka: nitril

Norma: EN ISO 21420,
EN 388 / 4101A,
EN 374

Karton: 72 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



AJLPT



4101A



CAT.
3

ALPHATEC SOL-VEX 37-676, 3660 003 500 XX

Rękawice kwasoodporne

- powierzchnia odwrócony romb
- zatwierdzone do kontaktu z żywnością
- długość 33 cm

Rozmiary: 07 - 10, na zamówienie 11

Materiał: bawełna szczotkowana

Powłoka: nitril

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4101X,
EN 374, ISO 18889 G2

Karton: 144 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



JKLOPT



VIRUS



4101X



ISO 18889



CAT.
3

ALPHATEC 87-900, 3660 004 502 XX

Rękawice kwasoodporne

- powierzchnia odwrócony romb
- długość 33 cm

Rozmiary: 08 - 10, na zamówienie 07, 11

Materiał: bawełna szczotkowana

Powłoka: lateks i neopren

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2110A,
EN 374, EN 421

Karton: 144 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



AKLNPT



VIRUS



2110A



EN 421



CAT.
3

ALPHATEC 87-190, 3420 004 150 XX

Rękawice lateksowe

- wykonanie chwytu - rybia łuska
- długość 30,5 cm
- grubość 0,35 mm

Rozmiary: 07 - 10

Materiał: bawełna szczotkowana

Powłoka: lateks

Norma: EN ISO 21420,
EN 388 / 1000X
EN 374

Karton: 144 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



VIRUS



1000X



EN 374-1 C

CAT.
3

KRYTECH 692, 3690 052 000 00

Rękawice przeciwpriecięciowe

- odporność na przecięcie B
- dłonie i palce pokryte pianką nitrylową
- długość 22 - 27cm

Rozmiary: 07 - 11

Materiał: dzianina bezszwowa

Powłoka: pianka nitrylowa

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3X42B

Karton: 48 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



detal materiału



CAT.
2

ULTRANE 681, 3410 163 466 XX

Rękawice pół-powlekane

- dłonie i palce pokryte pianką nitrylową
- nadaje się do ekranu dotykowego
- długość 22 - 27cm

Rozmiary: 07 - 11

Materiał: dzianina bezszwowa

Powłoka: pianka nitrylowa

Norma: EN ISO 21420

EN 388 / 4X21A

Karton: 48 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



CAT.
2

ALTO 415, 3450 001 800 XX

Rękawice powlekane w całości

- rękawice z welurowym wykończeniem wnętrza
- wzór plastyczny na palcach i dłoni
- długość 32 cm
- grubość 0,60 mm

Rozmiary: 08 - 10, na zamówienie 07, 11

Powłoka: mieszanka lateksu i neoprenu

Norma: EN 420, EN 388 / 1011X,

EN 374-1 B / KMT, EN 421

Karton: 100 par

Opakowanie: 10 par

Jednostka: 1 para



EN ISO 374-1 B



EN ISO 374-5



EN 388



EN 421



CAT.
3

KRYTECH 579, 3630 004 109 XX

Rękawice przeciwpriecięciowe

- odporność na przecięcie 3
- dłonie i palce powleczone poliuretanem
- długość 22 - 27cm

Rozmiary: 07 - 10

Materiał: dzianina bezzszwowa z włókna HDPE

Mankiet: poliuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 4342B

Karton: 96 par


Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



EN 388
4342B

detal materiału



CAT.
2

ULTRANITRYL 495, 3660 007 400 XX

Rękawice kwasoodporne

- rękawice z welurowym wykończeniem wnętrza
- wzór plastyczny na palcach i dłoni
- długość 32 cm
- grubość 0,38 mm

Rozmiary: 07 - 09 na zamówienie 06, 10

Materiał: nitril

Norma: EN 420, EN 388 / 3101X, EN 374

Karton: 100 par

Opakowanie: 10 par

Jednostka: 1 para



EN 374-1 A
AJKOPT

EN 374-5

EN 388
3101X



CAT.
3

VITAL 115, 3660 008 300 XX

Rękawice kwasoodporne

- rękawice z welurowym wykończeniem wnętrza
- wzór plastyczny na palcach i dłoni
- długość 30,5 cm
- grubość 0,35 mm

Rozmiary: 06 - 09

Materiał: lateks

Norma: EN ISO 21420, EN 388,
EN 374, EN 421

Karton: 100 par

Opakowanie: 10 par

Jednostka: 1 para



EN 374-1 B
KPT

EN ISO 374-5
VIRUS

EN 388
0010X

EN 421

CAT.
3



NEW

KRYTECH 574

21-gauge cut protection glove with **excellent grip** in oil, enhanced **dexterity**, and **comfort**



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY



Cut protection
Level C



Grip
GRIP & PROOF
TECHNOLOGY coating for **premium grip**
in oily environments



Dexterity
21-gauge that allows superior dexterity
and comfort



Touchscreen
Touch-sensitive on **all fingers**



Sizes available	6 7 8 9 10 11
Packaging	1 masterbag of 12 pairs 48 pairs by carton

EN 388



4X31C

EN 407



X1XXXX

ISO 18889



GR

INDEKS	422
OCHRONA WZROKU	
OKULARY	428
OKULARY SPAWALNICZE	435
PRZYŁBICE SPAWALNICZE	436
OCHRONA GŁOWY	
KOMBINOWANA OCHRONA GŁOWY	440
KASKI I AKCESORIA	446
OCHRONA SŁUCHU	
ZATYCZKI DO USZU	452
MUSZLOWE OCHRANIACZE SŁUCHU	457
OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH	
PÓŁMASKI FILTRUJĄCE	462
MASKI I FILTRY	466



INDEKS

Okulary

str.
428



CXS KANAK

NOWOŚĆ

str.
428



CXS OPSIS TIEVA

str.
429



CXS FOSSA

str.
429



CXS IRBIS

str.
429



CXS OPSIS ALAVO

str.
430



CXS LYNX

str.
430



CXS ROY

str.
430



CXS KID

str.
430



CXS SPARK

str.
431



CXS VISITOR

str.
431



CXS PANTHERA

str.
431



CXS WORECZEK NA OKULARY

str.
431



CXS SCIERCZKA DO OKULARÓW

str.
431



CXS SZNUREK NA OKULARY

str.
432



CXS MARGAY

str.
432



3M SOLUS CCS

str.
432



3M SOLUS FIT 200

str.
432



3M SOLUS FIT 400

str.
433



CXS OPSIS FORS

str.
433



CXS OPSIS SKARA

str.
433



CXS OPSIS BRYNAS

str.
433



CXS OPSIS BRYNAS AC

str.
434



CXS VENTI



str.
434

CXS VITO



str.
434

3M 2890 A



str.
434

OKULA B-B 19



str.
435

OKULA B-E 7

Okulary i przyłbice spawalnicze



str.
435

OKULA B-V 24



str.
389

SZYBKİ DO OKULARÓW



str.
435

SZYBKİ DO OKULARÓW



str.
436

PROTECO P850 RM-C

NOWOŚĆ



str.
436

CXS PRZYŁBICA SPAWALNICZA



str.
436

CXS NAGŁOWIE DO PRZYŁBICY



str.
437

SZYBA DO PRZYŁBICY



str.
437

SZYBA DO PRZYŁBICY



str.
437

FOLIA DO PRZYŁBICY

Kombinowana ochrona głowy



str.
440

CXS TARCZA VM85



str.
440

CXS TARCZA VC85



str.
441

CXS NAGŁOWIE H870



str.
441

CXS NAGŁOWIE DP85



str.
441

CXS UCHWYT TARCZY H867



str.
442

3M 6500-GU



str.
442

3M 5F-11



str.
442

3M FH1



str.
443

3M ADAPTER P3EV/2



str.
443

3M V9C



str.
446

OKULA Š-P 28



str.
446

OKULA Š-P 29

Kaski i akcesoria



str.
446

CXS STAVBAŘ



str.
446

CXS PÁSEK



str.
447

CXS PÁSEK
PODBRÓDKOWY



str.
447

MSA PÁSEK
PODBRÓDKOWY



str.
447

MSA V-GARD® 500



str.
448

3M G3000



str.
448

3M PÁSEK
PODBRÓDKOWY GH4



str.

448



str.

449



str.

449



str.

449

Ochrona
słuchu

KASK PROHELM LASS

PASEK PODBRÓDKOWY

CXS HYNEK WKŁADKA DO KASKU

CXS CRAN



str.

452



str.

452



str.

452



str.

452



str.

452



str.

453

CXS CORTIX FEP-03

OPAKOWANIE 3 / 50 / 200 PAR

CXS CORTIX FEP-03C

CXS CORTIX EP-06TC

CXS CORTIX FEP-03C



str.

453



str.

453



str.

454



str.

454



str.

454

CXS CORTIX DOZOWNIK

3M EAR SOFT NEON

3M EAR SOFT NEON

3M EAR SOFT NEON

3M EAR SOFT NEON



str.

454



str.

455



str.

455



str.

455



str.

455

3M EAR CLASSIC

3M EAR CAPS CLASSIC

3M E-A-R CAPS

3M EAR CLASSIC

3M E-A-R CAPS



str.

456



str.

456



str.

456



str.

457



str.

457

3M E-A-R SOFT

3M E-A-R ZÁSObNÍK

3M DOZOWNIK ONE TOUCH PRO

CXS EP101

CXS EP106



str.

457



str.

457



str.

458



str.

458



str.

458

CXS EP106

CXS EP109

CXS EP167

3M PELTOR H540A-411-SV

3M PELTOR H510P3E-405-GU



str.

459



str.

459



str.

459

Półmaski
filtrujące



str.


462

3M PELTOR H520P3E-410-GQ

3M PELTOR H510A-401-GU

3M PELTOR H520A-407-GQ

CXS SPIRO



PIKTOGRAMY



a1 - Odporność na zarysowania



a2 - Ochrona przed zamgleniem



a3 - Ochrona przed promieniami UV



a4 - Regulacja długości zauszników



a5 - Regulacja kąta szybek



a6 - Miękkie końcówki zauszników



Taśma elastyczna



Wkładka piankowa



Wyprodukowano w Czechach



Wyprodukowano w UE



Towary na zamówienie

OCHRONA OCZU

Środki ochrony oczu zapewniają ochronę przed cząstkami stałymi, cieczami lub oparami substancji chemicznych. Jeśli chcesz, aby Twoje oczy nie miały żadnych problemów, wybierz zawsze potrzebną ochronę w odpowiednim stopniu. Naszym celem jest dostarczanie ochrony oczu, która doskonale chroni, umożliwiając jednocześnie perfekcyjne widzenie. Ponadto zalecamy wybrać okulary o stosownej wytrzymałości mechanicznej wg naszej tabeli poniżej:

WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA	
F	odporność na uderzenia o niskiej energii (45 m/s)
B	odporność na uderzenia o średniej energii (120 m/s)
A	odporność na uderzenia o wysokiej energii (190 m/s)

Test wytrzymałości mechanicznej jest przeprowadzany za pomocą stalowej kulki o średnicy 6 mm, masie 0,86 g i odpowiedniej prędkości (m/s) - ta metoda testowa jest przeprowadzana w wytrzymałości mechanicznej A, B, F.

- S** Test zwiększonej wytrzymałości jest przeprowadzany przy użyciu stalowej kulki o średnicy 22 mm i minimalnej masie 43 g oraz prędkości 5,1 m/s - ta metoda testowa jest oznaczona literą S.
- T** Symbol T użyty z F, B lub A oznacza, że ochrona oczu jest przeznaczona do ochrony przed cząstkami o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach (od -5°C do +55°C).

NORMY	
EN 166	środki ochrony indywidualnej oczu - postanowienia podstawowe
EN 169	filtry do spawania
EN 170	filtry chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym
EN 171	filtry chroniące przed promieniowaniem podczerwonym
EN 172	filtry przeciwsłoneczne do użytku profesjonalnego
EN 1731	specyfikacje siatkowego sprzętu ochrony oczu i twarzy
EN 379	filtry do spawania z przełączaniem procesu oświetlenia lub podwójną transmisją światła

ZNAKOWANIE OKULARÓW OCHRONNYCH

Szybki - wzór: **2C1.2;2-1.2 LUB 5-2.5 C 1 F LUB B T**

Numery ochrony filtra

Identyfikacja producenta

Klasa optyczna 1

Wytrzymałość mechaniczna szybek

(F - uderzenie o niskiej energii, B - uderzenie o średniej energii)

Ochrona przed cząstkami o wysokiej prędkości w skrajnych temperaturach



Oprawki - wzór: **4110 013 113 00 EN166 F NEBO B T 3 4 CE**

Identyfikacja producenta i produktu

Norma europejska

Wytrzymałość mechaniczna oprawek

(F - uderzenie o niskiej energii, B - uderzenie o średniej energii)

Ochrona przed cząstkami o wysokiej prędkości w skrajnych temperaturach (od -5°C do +55°C)

Ochrona przed kroplami

Ochrona przed gruboziarnistym pyłem

Znak certyfikacji



OKULARY

201 szybki pomarańczowe lustrzane

CXS KANAK, 4110 335 XXX 00

Okulary ochronne

- ultralekkie: 25 g
- ochrona UV 380 - 400
- wersja dielektryczna – bez elementów metalowych
- wyciągane podkładki piankowe
- ergonomiczna podkładka nosowa
- elastyczne zauszuki z otworami wentylacyjnymi

Oprawki: poliwęglan / PCV

Szybki: poliwęglan

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: FT

Kolor oprawek: pomarańczowo-biały, niebiesko-biały, szary,

czarno-żółty, czarno-czerwony, czarny

Kolor szybki: pomarańczowe lustrzane, niebieskie lustrzane, I/O,

żółte, przyciemniane, przezroczyste

Norma: EN 166, EN 170 - szybki przezroczyste, żółte

Norma: EN 166, EN 172 - szybki pomarańczowe lustrzane,

niebieskie lustrzane, I/O, dymne

Karton: 120 sztuk

Opakowanie: 10 sztuk

Jednostka: 1 sztuka

NOWOŚĆ



401 niebieskie lustrzane

700 I/O



802 żółte

805 dymne

810 szybki przezroczyste



CXS OPSIS TIEVA, 4110 264 XXX 00

Okulary ochronne

- ochrona UV380 dla szybki przezroczystych
- ochrona UV400 dla szybki żółtych, I/O i zadymionych
- wyciągane podkładki piankowe

Oprawki: poliwęglan / PVC

Szybki: poliwęglan

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: FT

Kolor oprawek: szaro - zielony

Kolor szybki: przezroczysty, żółty, I/O, zadymiony

Norma: EN 166, EN 170 - czirý, przezroczysty, żółty

Norma: EN 166, EN 172 - I/O, przydymiony

Karton: 120 sztuk

Opakowanie: 10 sztuk

Jednostka: 1 sztuka

113 szybki przezroczyste

150 żółte



720 I/O

620 dymne



CXS FOSSA, 4110 156 XXX 01

Okulary ochronne

- ochrona UV380 dla szybek przezroczystych
- ochrona UV400 dla szybek dymnych i lustrzanych
- szczupłe elastyczne zauszuki
- zmienny kąt nachylenia zauszuków

Oprawki: poliwęglan / TPR

Szybki: poliwęglan

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: F

Kolor oprawek: czarno-zielony

Kolor szybek: szybki przezroczyste, dymne, zrcadlová

Norma: EN 166, EN 170 - szybki przezroczyste

Norma: EN 166, EN 172 - szybki dymne, lustrzane

Karton: 120 sztuk

Opakowanie: 10 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



CXS IRBIS, 4110 005 113 00

Okulary ochronne

- ochrona UV400
- waga 29 g
- miękkie, antypoślizgowe się szybki
- wentylacja pośrednia pomiędzy szybkami i oprawkami
- zmienny kąt nachylenia zauszuków

Oprawki: poliwęglan / PCV

Szybki: poliwęglan

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: F

Kolor oprawek: czarne

Kolor szybek: szybki przezroczyste

Norma: EN 166, EN 170

Karton: 120 sztuk

Opakowanie: 10 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



CXS OPSIS ALAVO, 4110 208 XXX 00

Okulary ochronne

- ochrona UV380 dla szybek przezroczystych
- ochrona UV400 dla szybek żółtych i dymnych
- waga 24 g

Oprawki: poliwęglan

Szybki: poliwęglan

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: FT

Kolor oprawek: przezroczysty, żółty, dymny

Kolor szybek: przezroczysty, żółty, dymny

Norma: EN 166, EN 170 - szybki przezroczyste, żółte

Norma: EN 166, EN 172 - szybki dymne

Karton: 144 sztuk

Opakowanie: 12 sztuk

Jednostka: 1 sztuka

113 szybki przezroczyste

150 żółte

720 dymne



CXS LYNX, 4110 XXX XXX 00**Okulary ochronne**

- ochrona UV380 dla szybek przezroczystych
- ochrona UV400 dla szybki żółtych i dymnych
- waga 22 g, bez części metalu
- zintegrowany ochroniacz brwi

Oprawki: poliwęglan**Szybki:** poliwęglan**Klasa optyczna:** 1**Wytrzymałość mechaniczna:** F**Kolor oprawek:** szybki przezroczyste, żółte, dymne**Kolor szybki:** szybki przezroczyste, żółte, dymne**Norma:** EN 166, EN 170 - szybki przezroczyste, żółte**Norma:** EN 166, EN 172 - szybki dymne**Karton:** 120 sztuk**Opakowanie:** 10 sztuk**Jednostka:** 1 sztuka

720 dymne

150 żółte

**CXS ROY, 4110 013 113 00****Okulary ochronne**

- ochrona UV380
- zintegrowana osłona boczna
- regulacja długości i kąta nachylenia zauszników

Oprawki: nylon**Szybki:** poliwęglan**Klasa optyczna:** 1**Wytrzymałość mechaniczna:** FT**Kolor oprawek:** czarny**Kolor szybki:** przezroczysty**Norma:** EN 166, EN 170**Karton:** 120 sztuk**Opakowanie:** 10 sztuk**Jednostka:** 1 sztuka**CXS KID, 4110 014 150 00****Okulary ochronne**

- ochrona UV380
- zintegrowana osłona boczna
- regulacja długości i kąta nachylenia zauszników

Oprawki: nylon**Szybki:** poliwęglan**Klasa optyczna:** 1**Wytrzymałość mechaniczna:** FT**Kolor oprawek:** czarny**Kolor szybki:** żółte**Norma:** EN 166, EN 170**Karton:** 120 sztuk**Opakowanie:** 10 sztuk**Jednostka:** 1 sztuka**CXS SPARK, 4110 015 720 00****Okulary ochronne**

- ochrona UV380
- zintegrowana osłona boczna
- regulacja długości i kąta nachylenia zauszników

Oprawki: nylon**Szybki:** poliwęglan**Klasa optyczna:** 1**Wytrzymałość mechaniczna:** FT**Kolor oprawek:** czarny**Kolor szybki:** dymne**Norma:** EN 166, EN 172**Karton:** 120 sztuk**Opakowanie:** 10 sztuk**Jednostka:** 1 sztuka

CXS VISITOR, 4110 010 113 00

Okulary ochronne

- ochrona UV380, wentylacja bezpośrednia
- można założyć także na okulary korekcyjne

Oprawki: poliwęglan

Szybki: poliwęglan

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: FT

Kolor oprawek: przezroczysty

Kolor szybek: przezroczysty

Norma: EN 166, EN 170

Karton: 120 sztuk

Opakowanie: 10 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



CXS PANTHERA, 4190 040 720 01

Okulary polaryzacyjne

- ochrona UV400
- minimalizacja niepożądanych odbłasków
- włożone w worku CXS

Oprawki: nylon / poliwęglan / PCV

Szybki: poliwęglan

Kolor oprawek: czarno-zielony

Kolor szybek: dymny

Norma: EN ISO 12312-1

Karton: 120 sztuk

Opakowanie: 10 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



CXS WORECZEK NA OKULARY, 4190 001 800 00

Woreczek na okulary

- sznurek do ściągania
- wymiary: 20 x 11 cm

Materiał: 100 % polyester

Karton: 1200 sztuk

Opakowanie: 100 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



CXS ŚCIERECZKA DO OKULARÓW, 4190 044 800 00

Ściereczka do okularów

- do uważnego czyszczenia okularów, gogli oraz okularów do nurkowania, obiektywów, soczewek, lornetek i wyświetlaczy
- wymiary: 18 x 15 cm

Materiał: 100%, poliester, zamsz

Karton: 2000 sztuk

Opakowanie: 50 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



CXS SZNUREK NA OKULARY, 4190 002 800 00

Sznurek na okulary

- okrągły, z włókniny

Materiał: 66 % nylon, 34 % poliester

Karton: 1200 sztuk

Opakowanie: 100 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



OKULARY

CXS MARGAY, 4110 155 113 01

Okulary ochronne

- miękki materiał zauszników koło uszu
- elastyczny, regulowany pasek z włókna
- wkładka neoprenowa

Oprawki: poliwęglan / TPE / pianka EVA

Szybki: poliwęglan

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: FT

Kolor oprawek: czarno-zielony

Kolor szybki: przezroczysty

Norma: EN 166, EN 170

Karton: 120 sztuk

Opakowanie: 10 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



3M SOLUS CCS, 4120 055 113 01

Okulary ochronne

- bezoprawkowe
- powłoka ochronna 3M™ Scotchgard™ przeciw zaparowaniu i zarysowaniom
- system CCS do mocowania sznureczków lub zatyczek do uszu na sznurku
- soczewka pochłania 99,9 % promieniowania UVA i UVB

Oprawki: poliwęglan

Szybki: poliwęglan

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: FT

Kolor oprawek: zielony

Kolor szybki: przezroczysty

Norma: EN 166, EN 170

Opakowanie: 20 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



3M SECURE FIT 200, 4120 XXX XXX 00

Okulary ochronne

- bezoprawkowe
- elastyczne zauszki
- rozdział nacisku na skroń

Oprawki: poliwęglan

Szybki: poliwęglan

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: FT

Kolor oprawek: przezroczysty, dymny

Kolor szybki: przezroczysty, dymny

Norma: EN 166, EN 170 - szybki przezroczyste

Norma: EN 166, EN 172 - szybki dymne

Opakowanie: 20 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



3M SECURE FIT 400, 4110 XXX XXX 00

Okulary ochronne

- bezoprawkowe
- elastyczne zauszki
- rozdział nacisku na skroń
- regulowany mostek nosowy

Oprawki: poliwęglan

Szybki: poliwęglan

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: FT

Kolor oprawek: czarno-zielony

Kolor szybki: przezroczysty, żółty, dymny

Norma: EN 166, EN 170 - szybki przezroczyste, żółte

Norma: EN 166, EN 172 - szybki dymne

Opakowanie: 20 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



4110 146 720 00



4110 145 113 00



4110 147 150 00



CXS OPSIS FORS, 4110 287 810 00

Zamknięte okulary ochronne

- ochrona UV380
- spełniają dodatkowe testy EN 166 dotyczące wytrzymałości na porysowania (K) i zamglenie (N)
- elastyczny, regulowany pasek z włókniyny
- zmywalny wkład TPE do przylegania do twarzy

Oprawki: poliwęglan / PCV

Szybki: poliwęglan

Klasa optyczna: 1

Dalsze właściwości: KN

Kolor oprawek: czarno-szary

Kolor szybek: przezroczysty

Wytrzymałość mechaniczna: FT

Norma: EN 166, EN 170

Karton: 160 sztuk

Opakowanie: 16 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



CXS OPSIS SKARA, 4110 288 810 00

Zamknięte okulary ochronne

- ochrona UV380
- elastyczny, regulowany pasek z włókniyny
- zmywalny wkład TPE do przylegania do twarzy

Oprawki: poliwęglan / PP / TPE

Szybki: poliwęglan

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: B

Kolor oprawek: czarno-szary

Kolor szybek: przezroczysty

Norma: EN 166, EN 170

Karton: 68 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



CXS OPSIS BRYNAS, 4110 290 113 00

Zamknięte okulary ochronne

- ochrona UV380
- wentylacja pośrednia
- można założyć także na okulary korekcyjne
- elastyczny, regulowany pasek z włókniyny

Oprawki: PVC

Szybki: poliwęglan

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: BT

Kolor oprawek: dymny

Kolor szybek: przezroczysty

Norma: EN 166, EN 170

Karton: 80 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



CXS OPSIS BRYNAS AC, 4110 289 113 00

Zamknięte okulary ochronne

- ochrona UV360
- wentylacja pośrednia
- można założyć także na okulary korekcyjne
- elastyczny, regulowany pasek z włókniyny

Oprawki: PVC

Szybki: octan

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: FT

Kolor oprawek: przezroczysty

Kolor szybek: przezroczysty

Norma: EN 166, EN 170

Karton: 80 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



OKULARY

CXS VENTI, 4110 012 113 00

Gogle

- ochrona UV380
- wentylacja pośrednia w części górnej
- elastyczny, regulowany pasek z włókna

Oprawki: PVC

Szybki: poliwęglan

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: B

Kolor oprawek: transparentny szary

Kolor szybki: przezroczysty

Norma: EN 166, EN 170

Karton: 120 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



CXS VITO, 4110 011 113 00

Zamknięte okulary ochronne

- ochrona UV380
- wentylacja bezpośrednia w części górnej
- elastyczny, regulowany pasek z włókna

Oprawki: PVC

Szybki: poliwęglan

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: BT

Kolor oprawek: transparentny szary

Kolor szybki: przezroczysty

Norma: EN 166

Karton: 120 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



3M 2890 A, 4110 018 113 00

Gogle

- wentylacja pośrednia
- elastyczny, regulowany pasek z włókna

Oprawki: PVC

Szybki: octan

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: FT

Kolor oprawek: transparentny szary

Kolor szybki: przezroczysty

Norma: EN 166, EN 170

Opakowanie: 10 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



OKULA B-B 19, 4110 023 113 00

Gogle

- UV ochrona
- wentylacja bezpośrednia
- regulowany pasek elastyczny

Szybki: poliwęglan

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: S

Kolor oprawek: szary

Kolor szybki: przezroczysty

Norma: EN 166

Karton: 40 sztuk

Opakowanie: 5 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



OKULA B-E 7, 4110 024 113 00

Gogle

- UV ochrona
- wentylacja pośrednia i bezpośrednia
- regulowany pasek elastyczny

Szybki: poliwęglan

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: 5

Kolor oprawek: zielony

Kolor szybek: przezroczysty

Norma: EN 166

Karton: 40 sztuk

Opakowanie: 5 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



OKULA B-V 24, 4120 002 000 05

Okulary spawalnicze

- wentylacja pośrednia
- soczewki z szybami przezroczystymi
- składane oprawki z filtrami spawalniczymi

Szybki spawalnicze: filtr spawalniczy SVAR

Szybki przezroczyste: poliwęglan

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: 5

Zaciemnienie szybek: 5

Kolor oprawek: modrá

Norma: EN 166, EN 169, EN 175

Karton: 32 sztuk

Opakowanie: 4 sztuki

Jednostka: 1 sztuka



SZYBKİ DO OKULARÓW, 4190 004 113 00

Akcesoria spawalnicze

- płaskie z gładką powierzchnią
- bez aberracji optycznych
- odporne na zwykłe ciecze
- średnica: 50 mm, grubość: 2 mm

Materiał: szkło

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: 5

Kolor szybek: przezroczysty

Norma: EN 166

Jednostka: 1 sztuka



SZYBKİ DO OKULARÓW, 4190 003 000 05

Akcesoria spawalnicze

- szyba płaska w kolorze zielonym
- odporne na zwykłe ciecze
- średnica: 50 mm

Materiał: szkło

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: 5

Zaciemnienie szybek: 5

Norma: EN 166, EN 167, EN 168, EN 169

Jednostka: 1 sztuka



PROTECO P85ORM-C, 4200 190 800 00

Przyłbica spawalnicza

- opcjonalne stopnie ściemniania: DIN 5 - 8, 9 - 13
- czas ściemniania: 0,25 ms
- czas rozjaśniania 0,1 s do 1 s
- kaseta z czterema czujnikami
- zasilanie: ogniwo słoneczne + 2x bateria 3V CR2450

"metody spawania - MMA, MIG/MAG, TIG, SAW, PAC, PAW"

- przełącznik spawanie/szlifowanie
- automatyczne włączenie/wyłączenie
- temperatura robocza: -5°C do +50°C

Pole widzenia / Rozmiar: 55 × 98 mm

Norma: EN 379, EN ISO 16321-1, EN ISO 16321-2, EN 166, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1

Jednostka: 1 sztuka

NOWOŚĆ



PRZYŁBICA SPAWALNICZA, 4200 001 000 00

Przyłbica spawalnicza

- skórzany ochraniacz szyi
- ustawienie dokładnej pozycji przyłbicy
- wyposażona w ogranicznik przeciw uderzeniu w ciało spawacza
- metody spawania - łukiem elektrycznym
- nie zawiera krzyża i szkła
- nagłowie do przyłbicy: 4200-003-000-00
- szyba do przyłbicy: 4200-005-113-00, 4200-004-000-XX

Materiał: specjalna tkanina pomalowana obustronnie farbą ochronną matową

Pole widzenia: 90 × 110 mm

Norma: EN 175

Jednostka: 1 sztuka



NAGŁOWIE DO PRZYŁBICY, 4200 003 000 00

Akcesoria spawalnicze

- przeznaczony do przyłbicy spawalniczej 4200 001 000 00

Materiał: polietylen

Jednostka: 1 sztuka



SZYBA DO PRZYŁBICY, 4200 005 113 00

Akcesoria spawalnicze

- płaskie z gładką powierzchnią
- bez aberracji optycznych
- odporne na zwykłe ciecze
- grubość: 2 mm

Rozmiar: 90 x 110 mm

Materiał: szkło

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: 5

Kolor szybek: przezroczysty

Norma: EN 166

Jednostka: 1 sztuka



SZYBA DO PRZYŁBICY, 4200 004 000 XX

Akcesoria spawalnicze

- szyba płaska w kolorze zielonym, grubość: 2 mm
- odporne na zwykłe ciecze
- nadaje się do spawania łukiem elektrycznym, spawania plazmowego


Pole widzenia: 90 x 110 mm

Materiał: szkło

Zaciemnienie szybek: 09 - 12

Norma: EN 166, EN 167, EN 168, EN 169

Jednostka: 1 sztuka



FOLIA DO PRZYŁBICY, 4200 006 000 00

Akcesoria spawalnicze

- folia ochronna do przyłbic spawalniczych

Rozmiar: 90 x 110 mm

Kolor szybek: przezroczysty

Norma: EN 166

Jednostka: 1 sztuka



OCHRONA GŁOWY

Dla wszystkich środków ochrony głowy obowiązują normy europejskie, które objaśniamy w tabeli niżej.

NORMY

EN 812	Lekkie przemysłowe hełmy ochronne przeznaczone do ochrony głowy podczas uderzeń o twarde i nieruchome przedmioty (nie mogą być używane zamiast hełmu ochronnego zgodnie z normą EN 397)
EN 397	Przemysłowe hełmy ochronne chroniące pracownika przed przedmiotami spadającymi na głowę
EN 14052 + A1	Hełmy przemysłowe o wysokim stopniu ochrony są testowane na wytrzymanie dwa razy większej siły uderzenia, jak również na uderzenie boczne
EN 50365	Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

NORMY DLA DODATKOWYCH AKCESORIÓW


EN 166	Indywidualna ochrona oczu
EN 352-3	Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego
EN 1731	Siatkowe ochrony oczu i twarzy do zastosowań przemysłowych i innych chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

PRZEMYSŁOWY HEŁM OCHRONNY: EN 397

Celem przemysłowego hełmu ochronnego jest ochrona użytkownika przed spadającymi przedmiotami oraz zapobieżenie wstrząśnięciu mózgu i pęknięciu czaszki.


TEST ABSORPCJI UDERZENIA

- Na hełm opuszczony jest z wysokości 1 m opuszczony okrągły bijnik o masie 5 kg
- Maksymalna przenoszona siła nie może przekraczać 5 kN



MOCOWANIE PASKA PODBRÓDKOWEGO

- Najpierw zastosuje się siłę 150 N a następnie zwiększa się ją aż do 20 N/min, aż nastąpi oderwanie
- Mocowanie paska podbródkowego powinno zwalniać się przy minimalnej sile 150 N i maksymalnej sile 250 N




TEST ODPORNOŚCI NA PŁOMIEŃ

- Palnik wysyła płomień pod kątem 45° do dowolnego punktu w odległości od 50 do 100 mm od ciemienia głowy przez 10 sekund
- Żaden płomień nie może być widoczny po 5 sekundach



TEST PRZENIKANIA

- Stożek o masie 3 kg jest opuszczany na kask z wysokości 1 metra
- Stożek nie może stykać się z makietą głowy pod kaskiem





KOMBINOWANA

OCHRONA GŁOWY

CXS TARCZA VM85, 4320 004 000 00

Tarcza ochronna

- zapewnia ochronę podczas prac ogrodniczych
- możliwość łączenia z nagłowiami lub uchwytem tarczy CXS

Materiał: plecionka stalowa

Rozmiar: 205 x 395 mm

Norma: EN 1731

Karton: 200 sztuk

Opakowanie: 10 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



CXS TARCZA VC85, 4320 005 000 00

Tarcza ochronna

- zapewnia ochronę podczas prac ogrodniczych oraz ochronę podczas pracy z cieczami
- możliwość łączenia z nagłowiem lub uchwytem tarczy CXS

Rozmiar: 205 x 395 mm

Materiał: poliwęglan

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: B

Kolor szybek: przezroczysty

Normy: EN 166

Karton: 200 sztuk

Opakowanie: 10 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



CXS NAGŁOWIE H870, 4320 003 000 00

Nagłowie

- możliwość łączenia z tarczami CXS
- kółko mocujące

Materiał: polipropylen

Kolor: czarny

Karton: 40 sztuk

Opakowanie: 10 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



CXS NAGŁOWIE DP85, 4320 007 166 00

Nagłowie

- możliwość łączenia z tarczami CXS
- przeznaczony dla kompletów leśnych
- możliwość zamocowania muszlowych ochraniaczy słuchu CXS EP106
- kółko mocujące

Materiał: polipropylen

Kolor: żółty

Karton: 60 sztuk

Opakowanie: 10 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



CXS UCHWYT TARCZY H867, 4320 006 000 00

Uchwyt do tarczy

- możliwość łączenia z tarczami CXS
- wraz z odpinanym adapterem do zamocowania na kask
- bez adaptera można użyć wraz z ochraniaczami muszlowymi na kasku

Materiał: polipropylen

Kolor: czarny

Karton: 100 sztuk

Opakowanie: 50 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



KOMBINOWANA

OCHRONA GŁOWY

3M G500-GU, 4320 008 000 00

Nagłowcie

- kompatybilne z tarczami, ochraniaczami muszlowymi i zintegrowanymi okularami 3M
- kółko mocujące
- 3 pozycje do regulacji wysokości
- 8 pozycji do regulacji wieżby
- wentylacja osłony przedniej

Materiał: ABS

Kolor: żółty

Opakowanie: 10 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



3M 5F-11, 4320 009 000 00

Tarcza ochronna

- kompatybilna z uchwytem tarczy, kaskiem G3000 i muszlowymi ochraniaczami słuchu 3M
- grubość: 1,5 mm
- ochrona twarzy przed pryskającą cieczą, cząstkami mechanicznymi i łukiem elektrycznym

Rozmiar: 172 x 348 mm

Materiał: pokarbonat

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: B

Kolor szybek: przezroczysty

Norma: EN 166, EN 170

Karton: 60 sztuk

Opakowanie: 10 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



3M FH1, 4320 161 800 00

Uchwyt do tarczy

- kompatybilny z tarczami, kaskiem G3000 i muszlowymi ochraniaczami słuchu 3M
- mocowanie snap-in

Materiał: poliwęglan

Opakowanie: 10 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



3M ADAPTER P3EV/2, 4320 015 000 00

Adapter na kask

- kompatybilny z tarczami, kaskiem G3000 i muszlowymi ochraniaczami słuchu 3M
- mocowanie snap-in

Opakowanie: 5 par

Jednostka: 1 para



3M V9C, 4110 235 113 00

Zintegrowane okulary

- zintegrowane okulary do kasków 3M
- łatwe zamocowanie klipsów mocujących na nagłowie kasku albo przyłbicy
- elastyczne połączenia dla indywidualnego ustawienia

Klasa optyczna: 1

Wytrzymałość mechaniczna: F

Kolor szybek: przezroczysty

Kolor oprawek: czarny

Norma: EN 166, EN 170

Jednostka: 1 sztuka



OKULA Š-P 28, 4320 001 000 00

Tarcza ochronna

- łącznie z nagłowiec
- można założyć także na okulary korekcyjne
- ochrona twarzy przed przyskającą cieczą i cząstkami mechanicznymi

Rozmiar: 220 x 290 mm

Materiał: PMMA (plexisklo)

Klasa optyczna: 2

Wytrzymałość mechaniczna: S

Kolor: przezroczysty

Norma: EN 166

Karton: 40 sztuk

Opakowanie: 5 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



KOMBINACJA ELEMENTÓW OCHRONY GŁOWY

KOMBINACJA ZASTOSOWAŃ CXS UCHWYT TARCZY H867

- uchwyt z ADAPTEREM do mocowania na kasku
- bez ADAPTERU można używać z ochraniaczami skorupy na kasku
- nie można używać bez kasku




CXS UCHWYT TARCZY H867, 4320 006 000 00

CXS STAVBAŘ, 4310 001 XXX 00

CXS TARCZA VM85, 4320 004 000 00

CXS EP167, 4420 006 800 01



CXS UCHWYT TARCZY H867, 4320 006 000 00

CXS STAVBAŘ, 4310 001 XXX 00

CXS TARCZA VC85, 4320 005 000 00

CXS EP167, 4420 006 800 01

KOMBINACJA ELEMENTÓW OCHRONY GŁOWY

KOMBINACJA ZASTOSOWAŃ CXS NAGŁOWIE H870

- bez możliwości zastosowania ochroniaczy skorupy



CXS NAGŁOWIE H870, 4320 003 000 00

CXS TARCZA VM85, 4320 004 000 00

CXS TARCZA VC85, 4320 005 000 00

KOMBINACJA ZASTOSOWAŃ CXS NAGŁOWIE DP85

- możliwość zastosowania ochroniaczy skorupy
- w połączeniu z TARCZA i ochroniaczami skorupy tworzy zestaw leśny



CXS NAGŁOWIE DP85, 4320 007 166 00

CXS TARCZA VM85, 4320 004 000 00

CXS EP106, 4420 001 166 00



CXS NAGŁOWIE DP85, 4320 007 166 00

CXS TARCZA VC85, 4320 005 000 00

CXS EP106, 4420 001 166 00



KASKI I AKCESORIA

OKULA Š-P 29, 4320 002 000 00

Tarcza ochronna

- łącznie z nagłowiem
- można założyć także na okulary korekcyjne
- ochrona twarzy przed przyskającą cieczą i cząstkami mechanicznymi

Rozmiar: 330 x 290 mm

Materiał: PMMA (plexiskło)

Klasa optyczna: 2

Wytrzymałość mechaniczna: 5

Barwa: przezroczysty

Norma: EN 166

Karton: 40 sztuk

Opakowanie: 5 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



CXS STAVBAŘ, 4310 001 XXX 00

Kask bezpečný

- odporność termiczna: -10°C do +50°C
- masa: 340 g
- trwałość: 5 lat od daty produkcji
- izolacja elektryczna do 440 Vac
- więźba 4-punktowa z włókniny

Rozmiar: 55 - 62 cm

Materiał: HDPE

Norma: EN 397

Karton: 24 sztuk

Jednostka: 1 sztuka

hełm z zastosowaną opaską przeciwpotną



CXS OPASKA PRZECIWPOTNA, 4310 040 000 00

Akcesoria do kasków

- do kasków CXS BUDOWNICZY

Materiał: poliester i polietylen

Opakowanie: 10 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



CXS PASEK PODBRÓDKOWY, 4310 005 000 00

Akcesoria do kasków

- do kasków CXS BUDOWNICZY
- 2-punktowy

Materiał: poliester i polietylen

Opakowanie: 10 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



CXS PASEK PODBRÓDKOWY, 4310 164 000 00

Akcesoria do kasków

- pro přílby MSA V-GARD® 500

Materiał: poliester i polietylen

Opakowanie: 10 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



MSA V-GARD® 500, 4310 163 XXX 00

Kask bezpieczny

- z kółkiem mocującym Fas-Trac III
- odporność termiczna: -30°C do +50°C
- masa: 360 g
- ochrona przed deformacją boczną
- trwałość: okres przechowywania 3 lata + okres trwałości 5 lat
- więźba 4-punktowa z włókniny z opaską przeciwpotną z PCV
- zastosowanie w atmosferach wybuchowych ATEX

Rozmiar: 52 - 64 cm

Materiał: ABS

Norma: EN 397, EN ISO 80079-36

Karton: 20 sztuk

Jednostka: 1 sztuk

Jednostka: 1 sztuka

4-punktowe mocowanie z PVC opaską przeciwpotną



400

250

150

100

200

034

035



KASKI I AKCESORIA

3M G3000, 4310 003 XXX 00

Kask bezpieczny

- odporność termiczna: -30°C do +50°C
- masa: 310 g
- uvicator do określenia trwałości kasku
- więźba 4-punktowa z włókniny z kółkiem mocującym
- możliwość obrócenia systemu mocowania o 180°, co pozwala na noszenie kasku przodem do tyłu
- antystatyczny

Rozmiar: 54 - 62 cm

Materiał: ABS

Norma: EN 397

Karton: 20 sztuk

Jednostka: 1 sztuka

400

523

250

200

150

100



3M PASEK PODBRÓDKOWY GH4, 4310 006 000 00

Akcesoria do kasków

- do kasków 3M
- 3-punktowy

Materiał: nylon

Karton: 100 sztuk

Opakowanie: 10 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



PROHELM LASS, 4310 002 XXX 00

Kask bezpieczny

- odporność termiczna: -20°C do +50°C
- masa: 370 g
- trwałość: 5 lat od daty produkcji
- izolacja elektryczna do 440 Vac
- więźba 6-punktowa z włókniny
- odporność na odkształcenie poprzeczne

Rozmiar: 53 - 62 cm

Materiał: HDPE

Norma: EN 397

Opakowanie: 30 sztuk

Jednostka: 1 sztuka

200

100

400

150

250



PASEK PODBRÓDKOWY, 4310 007 000 00

Akcesoria do kasków

- do kasków PROHELM
- 2-punktowy

Materiał: skóra

Opakowanie: 20 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



CXS HYNEK WKŁADKA, 4310 008 800 00

Akcesoria do kasków

- wkładka do kasku

Materiał: 100% polar poliester

Karton: 100 sztuk

Opakowanie: 10 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



215

413

700

800

166



CXS CRAN, 4310 207 XXX 00

Czapka ze wzmocnieniem

- wewnętrzne wzmocnienie z tworzywa
- odbłaskowe dodatki
- część boczna z siatki
- taśma na rzep do ustawienia rozmiaru
- ochrona głowy podczas prac nie wymagających kasku
- nie nadaje się do użycia zamiast kasku

Materiał - kolory fluorescencyjne: 65% poliester 35% bawełna

Materiał - inne kolory: 85% bawełna 15% poliester

Skorupa: pianka EVA, ABS

Norma: EN 812:2012

Karton: 60 sztuk

Jednostka: 1 sztuka

NORMY	
EN 352-1	Nauszniki przeciwhałasowe (operator maszyny, linia montażowa)
EN 352-2	Zatyczki do uszu przeciwhałasowe (pracownik przetwórstwa spożywczego)
EN 352-3	Nauszniki przeciwhałasowe do przemysłowego kasku ochronnego
EN 352-6	Nauszniki przeciwhałasowe z elektrycznym aparatem komunikacyjnym
EN 458	Zalecenia dotyczące wyboru, użytkowania i konserwacji ochraniaczy słuchu

POZIOMY HAŁASU W DB

Do wyboru właściwych środków BHP potrzebne jest:

- określenie charakteru hałasu - czy jest on ciągły, zmienny, czasowy lub pulsujący
- dokonanie pomiaru natężenia (dB) i częstotliwości (Hz) hałasu na stanowisku
- ustalenie długości narażenia

- dopuszczalny poziom hałasu znajduje się w zakresie od 70 do 85 dB
- w zakresie od 80 do 85 dB następuje mocne obciążenie oraz zmniejszona wydolność psychiczna
- zalecamy tłumienie do wartości akceptowalnych przez ucho człowieka - od 70 do 80 dB

Dla lepszego wyobrażenia można porównać niektóre przykłady bezpośrednio w części graficznej, gdzie przyporządkowano wartości hałasu w dB określonym sytuacjom i czynnościom



160 db wystrzał strzelby



124 db nitownica



97 db wiertarka

90 db kosiarka do trawy

80 db długotrwałe narażenie powoduje uszkodzenie słuchu, ochrona słuchu jest obowiązkowa

78 db transport publiczny



65 db rozmowa

50 db wentylator



40 db lodówki

15 db spadający sworzeń



OCHRONA SŁUCHU

CXS CORTIX FEP-03, 4410 093 200 00

Zatyczki do uszu

- jednorazowe
- równomierne rozłożenie nacisku dla optymalnej wygody
- nie zawierają lateksu

Materiał: pianka poliuretanowa

Tłumienie w dB: SNR 34 dB

Norma: EN 352-2

Karton: 2000 par

Opakowanie: 200 par

Jednostka: 1 para



CXS CORTIX FEP-03, 4410 093 200 01

Opakowanie: 3 pary

Jednostka: 1 para

CXS CORTIX FEP-03, 4410 093 200 02

Opakowanie: 50 par

Jednostka: 1 para

CXS CORTIX FEP-03, 4410 093 200 03

Karton: 2000 par

Opakowanie: 200 par

Jednostka: 1 para

CXS CORTIX FEP-03, 4410 094 200 00

Zatyczki do uszu

- jednorazowe
- równomierne rozłożenie nacisku dla optymalnej wygody
- nie zawierają lateksu
- 500 par v opakowaniu

Materiał: pianka poliuretanowa

Tłumienie w dB: SNR 34 dB

Norma: EN 352-2

Karton: 10 opakowań

Opakowanie: 500 par

Jednostka: 1 opakowanie



CXS CORTIX EP-06TC, 4410 096 200 00

Zatyczki do uszu

- do wielokrotnego użytku
- kołnierz zewnętrzny wspomaga utrzymanie zatyczki w miejscu
- uchwyt ułatwiający wprowadzanie
- nie zawierają lateksu
- PVC sznurek
- etui z uchwytem na pasek

Materiał: monopren

Tłumienie w dB: SNR 27 dB

Norma: EN 352-2

Karton: 1000 par

Opakowanie: 100 par

Jednostka: 1 opakowanie



CXS CORTIX FEP-03C, 4410 095 200 00

Zatyczki do uszu

- jednorazowe
- równomierne rozłożenie nacisku dla optymalnej wygody
- nie zawierają lateksu
- PVC sznurek

Materiał: pianka poliuretanowa


Tłumienie w dB: SNR 34 dB

Norma: EN 352-2

Karton: 2000 par

Opakowanie: 200 par

Jednostka: 1 para



CXS CORTIX FEP-03C, 4410 095 200 01

Opakowanie: po 3 parach

Jednostka: 1 para

CXS CORTIX FEP-03C, 4410 095 200 02

Opakowanie: 50 par

Jednostka: 1 para

CXS CORTIX FEP-03C, 4410 095 200 03

Karton: 200 par

Jednostka: 1 para

CXS CORTIX DOZOWNIK, 4410 097 000 00

Dozownik do zatyczek do uszu

- wolnostojący lub do montażu na ścianie
- system obrotowy do uwalniania zatyczek sztuka po sztuce
- umożliwia łatwe uzupełnianie górnego zbiornika

Materiał: ABS

Karton: 4 sztuki

Jednostka: 1 sztuka



3M EAR SOFT NEON, 4410 001 000 00

Zatyczki do uszu

- jednorazowe
- równomierne rozłożenie nacisku dla optymalnej wygody

Materiał: pianka poliuretanowa

Tłumienie w dB: SNR 36 dB

Norma: EN 352-2

Opakowanie: 1000 par

Jednostka: 1 para



3M EAR SOFT NEON, 4410 001 000 01

Zatyczki do uszu

- jednorazowe
- równomierne rozłożenie nacisku dla optymalnej wygody
- 3 pary w opakowaniu

Materiał: pianka poliuretanowa

Tłumienie w dB: SNR 36 dB

Norma: EN 352-2

Opakowanie: 3 par

Jednostka: 1 opakowanie



3M EAR SOFT NEON, 4410 001 000 02

Zatyczki do uszu

- jednorazowe
- równomierne rozłożenie nacisku dla optymalnej wygody
- 50 par w opakowaniu

Materiał: pianka poliuretanowa

Tłumienie w dB: SNR 36 dB

Norma: EN 352-2

Opakowanie: 50 par

Jednostka: 1 opakowanie



3M EAR SOFT NEON, 4410 001 000 03

Zatyczki do uszu

- jednorazowe
- równomierne rozłożenie nacisku dla optymalnej wygody
- 250 par w opakowaniu

Materiał: pianka poliuretanowa

Tłumienie w dB: SNR 36 dB

Norma: EN 352-2

Opakowanie: 250 par

Jednostka: 1 opakowanie



3M EAR CLASSIC, 4410 002 000 00

Zatyczki do uszu

- jednorazowe, nadające się do mycia
- stopniowe doskonałe przylgnięcie do przewodu słuchowego

Materiał: pianka PVC

Tłumienie w dB: SNR 28 dB

Norma: EN 352-2

Opakowanie: 1000 par

Jednostka: 1 para



3M EAR CLASSIC, 4410 002 000 01

Zatyczki do uszu

- jednorazowe, nadające się do mycia
- stopniowe doskonałe przyłgnięcie do przewodu słuchowego
- 3 pary w opakowaniu

Materiał: pianka PVC

Tłumienie w dB: SNR 28 dB

Norma: EN 352-2

Opakowanie: 3 pary

Jednostka: 1 opakowanie



3M EAR CLASSIC, 4410 002 000 02

Zatyczki do uszu

- jednorazowe, nadające się do mycia
- stopniowe doskonałe przyłgnięcie do przewodu słuchowego
- 50 par w opakowaniu

Materiał: pianka PVC

Tłumienie w dB: SNR 28 dB

Norma: EN 352-2

Opakowanie: 50 par

Jednostka: 1 opakowanie



3M EAR CLASSIC, 4410 002 000 03

Zatyczki do uszu

- jednorazowe, nadające się do mycia
- stopniowe doskonałe przyłgnięcie do przewodu słuchowego
- 250 par w opakowaniu

Materiał: pianka PVC

Tłumienie w dB: SNR 28 dB

Norma: EN 352-2

Opakowanie: 250 par

Jednostka: 1 opakowanie



3M E-A-R CAPS, 4410 007 000 00

Zatyczki do uszu

- do kilkukrotnego użycia
- ochrona użytkownika przez cały dzień
- do dyspozycji także zatyczki zapasowe
- zatyczki zapasowe: 4410 056 000 00


Materiał: pianka poliuretanowa, poliwęglan

Tłumienie w dB: SNR 23 dB

Norma: EN 352-2

Opakowanie: 50 par

Jednostka: 1 para



OCHRONA SŁUCHU

3M E-A-R SOFT, 4410 008 000 00

Zatyczki do uszu

- opakowanie 500 par do dozownika i zasobnika E-A-R
- jednorazowe
- równomierne rozłożenie nacisku dla optymalnej wygody

Materiał: pianka poliuretanowa

Tłumienie w dB: SNR 36 dB

Norma: EN 352-2

Opakowanie: 4 opakowanie

Jednostka: 1 opakowanie



3M E-A-R ZASOBNIK, 4410 010 000 00

Zatyczki do uszu

- zasobnik zawierający 500 par zatyczek E-A-R Soft
- jednorazowe
- równomierne rozłożenie nacisku dla optymalnej wygody

Materiał: pianka poliuretanowa

Tłumienie w dB: SNR 36 dB

Norma: EN 352-2

Opakowanie: 4 opakowanie

Jednostka: 1 opakowanie



3M DOZOWNIK ONE TOUCH PRO, 4410 043 000 00

Dozownik

- do zasobników na zatyczki
- system obrotowy
- wolno stojący albo montowany na ścianie
- do użycia we wnętrzach lub na zewnątrz

Opakowanie: 1 sztuka

Jednostka: 1 sztuka



CXS EP101, 4420 081 166 00

Muszlowe ochroniacze słuchu

- proste wzornictwo
- regulowana pozycja słuchawek

Tłumienie w dB: SNR 27,6 dB

Norma: EN 352-1

Karton: 60 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



CXS EP106, 4420 001 XXX 00

Muszlowe ochroniacze słuchu

- wyściełana opaska na głowę
- regulowana pozycja słuchawek
- możliwość użycia z nagłowniem CXS DP85 jako komplet leśny z ochroną słuchu

Materiał: ianka PVC

Tłumienie w dB: SNR 27,5 dB

Norma: EN 352-1

Karton: 60 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



CXS EP109, 4420 047 166 00

Muszlowe ochroniacze słuchu

- wyściełana i regulowana opaska na głowę
- możliwość złożenia

Tłumienie w dB: SNR 29,8 dB

Norma: EN 352-1

Karton: 60 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



OCHRONA SŁUCHU

CXS EP167, 4420 006 000 01

Muszlowe ochroniacze słuchu

- uniwersalne uchwyty na kask
- możliwość użycia z kaskiem CXS STAVBAŘ

Tłumienie w dB: SNR 25,9 dB

Norma: EN 352-3

Karton: 30 par

Jednostka: 1 para



3M PELTOR H540A-411-SV, 4420 004 000 00

Muszlowe ochroniacze słuchu

- wyścielana opaska na głowę
- linia przyłgowa wypełniona miękką pianką plastyczną
- podwójna obudowa minimalizuje rezonans w obudowie uchwyty i
- umożliwia maksymalne tłumienie wysokich częstotliwości
- połączenie akustyczne pomiędzy głośnością wewnętrzną i głośnością pomiędzy obudowami pozwala na maksymalne tłumienie niskich częstotliwości
- seria OPTIME III

Tłumienie w dB: SNR 35 dB

Norma: EN 352-1

Opakowanie: 20 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



3M PELTOR H510P3E-405-GU, 4420 007 000 01

Muszlowe ochroniacze słuchu

- uchwyty na kask
- linia przyłgowa wypełniona pianką w połączeniu z cieczą
- seria OPTIME I

Tłumienie w dB: SNR 26 dB

Norma: EN 352-3

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



3M PELTOR H520P3E-410-GQ, 4420 008 000 01

Muszlowe ochroniacze słuchu

- uchwyty na kask
- linia przylgowa wypełniona pianką w połączeniu z cieczą
- seria OPTIME II

Tłumienie w dB: SNR 31 dB

Norma: EN 352-3

Karton: 10 par

Jednostka: 1 para



3M PELTOR H510A-401-GU, 4420 002 000 00

Muszlowe ochroniacze słuchu

- wyścielana opaska na głowę
- linia przylgowa wypełniona pianką w połączeniu z cieczą
- seria OPTIME I

Tłumienie w dB: SNR 27 dB

Norma: EN 352-1

Opakowanie: 20 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



3M PELTOR H520A-407-GQ, 4420 003 000 00

Muszlowe ochroniacze słuchu

- wyścielana opaska na głowę
- linia przylgowa wypełniona pianką w połączeniu z cieczą
- maksymalne tłumienie nawet ekstremalnie niskich częstotliwości
- seria OPTIME II

Tłumienie w dB: SNR 31 dB

Norma: EN 352-1

Opakowanie: 20 sztuk

Jednostka: 1 sztuka



ODPOWIEDNIA OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH


	Półmaski klasy FFP1**** P1		Półmaski klasy FFP2 P2		Półmaski klasy FFP3 P3	
Czynnik ochrony	APF4*		APF 10		APF 20	
PEL**	4		12		50	
NPK-P***	4		12		50	
Typowe zastosowania	Ochrona przed nietoksycznymi, niewłóknistymi pyłami i aerozolami. Wdychanie tych cząstek nie prowadzi do choroby, ale może wystąpić podrażnienie dróg oddechowych.		Ochrona przed stałymi i płynnymi szkodliwymi pyłami włóknistymi, dymem i aerozolami. Wdychanie tych cząstek krótkotrwale podrażnia narządy oddechowe, a długotrwały efekt zmniejsza wydajność płuc.		Ochrona przed toksycznymi i szkodliwymi pyłami, dymem i aerozolami. Filtruje szkodliwe substancje rakotwórcze i radioaktywne oraz patogeny, takie jak wirusy i bakterie. Wdychanie prowadzi do rozwoju różnego rodzaju chorób, nie tylko płuc.	
Łatwa identyfikacja	Typowa aktywność	Szkodliwy	Typowa aktywność	Szkodliwy	Typowa aktywność	Szkodliwy
	Zamiatanie podłóg	Proch (nietoksyczny)	Cięcie, wiercenie, piaskowanie, szlifowanie żelaza, kamienia, cegły	Proch metalowy	Cięcie, wiercenie, piaskowanie, szlifowanie stali	Proch metalowy
	Alergie spowodowane sierścią zwierząt lub zarodnikami	Proch	Praca ze szkłem i włókna mineralne	Proch i włókna	Praca z azbestem	Włókna
	Praca z sianem	Proch	Natryskiwanie lub malowanie farb	Drobne cząsteczki farb	Natryskiwanie lub malowanie farb	Drobne cząsteczki farb
			Lutowanie i spawanie stali miękkiej, cynku	Zadymione	Spawanie stali nierdzewnej, aluminium	Dym z tlenków metali i aluminium
			Opieka zdrowotna	Bakterie, aerozol	Opieka zdrowotna	Bakterie, infekcje, wirusy, aerozole
Objaśnienia skrótów:			Tynkowanie, mieszanie cementu, rozbiórka	Proch	Frezowanie rowków, cięcie cegieł, bloczków	Proch

Objaśnienia skrótów:
 *APF: Czynnik ochrony
 **PEL: Dopuszczalna wartość narażenia
 ***NPK-P: Najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy
 ****FFP: Klasa ochrony

NORMY

EN 136	Środki ochrony dróg oddechowych. Maski twarzowe.
EN 140	Środki ochrony dróg oddechowych. Półmaski i ćwierćmaski.
EN 143	Środki ochrony dróg oddechowych - filtry chroniące przed cząstkami stałymi.
EN 149+A1	Środki ochrony dróg oddechowych - półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami stałymi.
EN 166	Ochrona indywidualna oczu.
EN 405+A1	Środki ochrony dróg oddechowych - półmaski filtrujące z zaworami chroniącymi przed gazami lub gazami i cząstkami stałymi.
EN 14387	Środki ochrony dróg oddechowych - filtry przeciwgazowe i kombinowane.

PIKTOGRAMY



Towary na zamówienie



Nie zawiera lateksu



Zaczeepianie na gumkę o uszy



Nie nadaje się do ponownego użycia



Skuteczność przeciwko koronawirusom



Mocowanie na czubku głowy



Do wielokrotnego użycia



Zawiera węgiel aktywny



Test pyłu dolomitowego



Klasa półmaski

KLASYFIKACJA FILTRÓW DO MASKI PRZECIW GAZOM I OPAROM

A	gazy i pary organiczne, np. rozpuszczalniki organiczne, takie jak terpentyna, benzyna, toluen, ksylen o temperaturze wrzenia < 65 °C
B	gazy i pary nieorganiczne, np. chlor, brom, siarkowodór
E	kwaśne gazy i pary, np. dwutlenek siarki, chlorowodór
K	amoniak i organiczne związki amoniaku, takie jak dimetyloamina
AX	niskowrzące związki organiczne ≤ 65 °C
HG	rtęć

IDENTYFIKACJA RYZYKA

Ty powa aktywność	Czynnik ryzyka	Zalecana ochrona
Malowanie, natryskiwanie, wykończenie powierzchni	Farby rozpuszczalnikowe	A2 P3
	Rozcieńczalniki, żywice, żywice syntetyczne	A2 P3
	Rozcieńczalniki, żywice, żywice syntetycznych	A2 P3
	Farby lateksowe, pozostałości rozpuszczalników	A2 P3
	Środki do konserwacji drewna	A1 P2
Konserwacja	Dezynfekcja, czyszczenie	A B E K P2
Dekoracja	Klej, klej w sprayu, pianka, lakier	A1 P2
Utylizacja odpadów	Bakterie, komórki rozrodcze, zapachy	A1 P3
Rolnictwo	Pestycydy, insektycydy	A B E K P2
Produkty do obróbki drewna	Spoivo, klej w sprayu	A2 P3
Budowa, szlifowanie, cięcie, wiercenie	Smoła	A2 P3
	Łączenie, uszczelnianie	A1 P2
	Rozpylona pianka izolacyjna	A1 P2
	Rozpuszczalniki organiczne (temperatura wrzenia niższa niż 65 °C)	AX P3
	Zmywacz do farb zawierający amoniak	A B E K
Malowanie	Lakiery poliuretanowe	A B E P3
	Lakiery	A2
	Lakiery wodne	A1
Segregatory	Rozcieńczalniki zawierające klej	A1
Manipulacja	Dwutlenek siarki	A B E
	Kwas chlorowodorowy	A B E
	Nawozy płynne	A B E K
	Amoniak	K
	Formaldehyd	A1 + formaldehyd
	Magazynowanie/transport produktów niebezpiecznych	A B E K P3

* with the exception of formaldehyde

**w przypadku występowania izocyanianów proszę skontaktuj się z przedstawicielem firmy 3M

Ostrzeżenie

Ten przewodnik ma jedynie charakter informacyjny. Nie powinien być jedyną wskazówką przy wyborze maski. Szczegóły dotyczące ograniczeń wydajności i obciążenia są podane na opakowaniu maski oraz w instrukcji użytkowania. Przed użyciem którejkolwiek z tych masek użytkownik musi przeczytać i opanować instrukcję do stosowania dla każdego z używanych produktów. Należy przestrzegać lokalnych przepisów prawnych. Ograniczenia dotyczące używania masek na twarz wielokrotnie- go użytku i półmasek z filtrami gazów i par: Półmaski można stosować do poziomu 10x PEL (NPK-P). Maski pełnotwarzowe mogą być używane do poziomu 200x PEL (NPK-P) (w zależności od zastosowanego filtra) Filtr klasy 1 do 10x PEL (NPK-P) lub 1000 mg/m3 (0,1 obj. %); Filtr klasy 2 do 10x PEL (NPK-P) lub 5000 mg/m3 (0,5 obj. %). Obowiązuje pierwszy osiągnięty limit. Filtr AX przeciwko substancjom o niskiej temperaturze wrzenia (związkom organicznym o temperaturze wrzenia niższej niż 65°C). Filtra AX należy używać wyłącznie z maskami pełnotwarzowymi celu firmy 3M. Filtry AX mogą być używane tylko na jedną zmianę. Filtry A1 i A2 wobec par organicznych o temperaturze wrzenia niższej niż 65 °C.

Ostrzeżenie

Te instrukcje mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie należy ich używać jako jedynego sposobu doboru półmasek lub filtrów z filtrem. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji manual stosowania każdego produktu. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych.



POŁMASKI FILTRUJĄCE

CXS SPIRO, 4510 001 000 00

Półmaska filtrująca FFP1

- składana z zaworkiem wydechowym
- ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi w stężeniu do 4 x PEL
- wzmocnienie na nosie z możliwością dostosowania kształtu
- wzmocnienie wewnętrzne z pianki
- mocowanie na czubku głowy
- do jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu

Materiał: polipropylen

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 szt.

Opakowanie: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



FFP1



CXS SPIRO, 4510 002 000 00

Półmaska filtrująca FFP1

- składana z zaworkiem wydechowym
- ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi w stężeniu do 4 x PEL
- wzmocnienie na nosie z możliwością dostosowania kształtu
- wzmocnienie wewnętrzne z pianki
- mocowanie na czubku głowy
- do jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu

Materiał: polipropylen

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



FFP1



CXS SPIRO, 4510 003 000 00

Półmaska filtrująca FFP2

- składana z zaworkiem wydechowym
- ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi w stężeniu do 12 x PEL
- wzmocnienie na nosie z możliwością dostosowania kształtu
- wzmocnienie wewnętrzne z pianki
- mocowanie na czubku głowy
- do jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- skuteczność przeciwko koronawirusom

Materiał: polipropylen

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 szt.

Opakowanie: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



FFP2



CXS SPIRO, 4510 004 000 00

Półmaska filtrująca FFP2

- składana z zaworkiem wydechowym
- ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi w stężeniu do 12 x PEL
- wzmocnienie na nosie z możliwością dostosowania kształtu
- wzmocnienie wewnętrzne z pianki
- mocowanie na czubku głowy
- do jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- skuteczność przeciwko koronawirusom

Materiał: polipropylen

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



FFP2



CXS SPIRO, 4510 005 000 00

Półmaska filtrująca FFP1

- kształtowana z zaworkiem wentylowym
- ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi w stężeniu do 4 x PEL
- wzmocnienie na nosie z możliwością dostosowania kształtu
- wzmocnienie wewnętrzne z pianki
- mocowanie na czubku głowy
- do jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu

Materiał: polipropylen

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 szt.

Opakowanie: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



FFP1



CXS SPIRO, 4510 006 000 00

Półmaska filtrująca FFP1

- kształtowana z zaworkiem wentylowym
- ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi w stężeniu do 4 x PEL
- wzmocnienie na nosie z możliwością dostosowania kształtu
- wzmocnienie wewnętrzne z pianki
- mocowanie na czubku głowy
- do jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu

Materiał: polipropylen

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



FFP1



CXS SPIRO, 4510 007 000 00

Półmaska filtrująca FFP2

- kształtowana
- ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi w stężeniu do 12 x PEL
- wzmocnienie na nosie z możliwością dostosowania kształtu
- wzmocnienie wewnętrzne z pianki
- mocowanie na czubku głowy
- do jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- skuteczność przeciwko koronawirusom

Materiał: polipropylen

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 szt.

Opakowanie: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



FFP2



CXS SPIRO, 4510 008 000 00

Półmaska filtrująca FFP2

- kształtowana s výdechovým ventilem
- ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi w stężeniu do 12 x PEL
- wzmocnienie na nosie z możliwością dostosowania kształtu
- wzmocnienie wewnętrzne z pianki
- mocowanie na czubku głowy
- do jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- skuteczność przeciwko koronawirusom

Materiał: polipropylen

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



FFP2



POŁMASKI FILTRUJĄCE

CXS SPIRO, 4510 009 000 00

Półmaska filtrująca FFP2

- kształtowana z zaworkiem wentylowym
- filtr wstępny z węglem aktywnym
- ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi w stężeniu do 12 x PEL
- wzmocnienie na nosie z możliwością dostosowania kształtu
- wzmocnienie wewnętrzne z pianki
- mocowanie na czubku głowy
- do jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- skuteczność przeciwko koronawirusom

Materiał: polipropylen

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



FFP2



CXS SPIRO, 4510 010 000 00

Półmaska filtrująca FFP3

- kształtowana z zaworkiem wentylowym
- ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi w stężeniu do 50 x PEL
- wzmocnienie na nosie z możliwością dostosowania kształtu
- wzmocnienie wewnętrzne z pianki
- regulowane opaski mocujące
- mocowanie na czubku głowy
- do jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- skuteczność przeciwko koronawirusom

Materiał: polipropylen

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 60 szt.

Opakowanie: 5 szt.

Jednostka: 1 szt.



FFP3



3M 9310+ AURA, 4510 011 000 00

Półmaska filtrująca FFP2

- składana z zaworkiem wydechowym
- ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi w stężeniu do 4 x PEL
- kształt ułatwiający oddychanie
- opaski mocujące o napięciu stałym
- mocowanie na czubku głowy
- do jednorazowego użytku
- test pyłu dolomitowego
- nie zawiera lateksu

Materiał: polipropylen

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 szt.

Opakowanie: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



FFP2



3M 9312+ AURA, 4510 012 000 00

Półmaska filtrująca FFP1

- składana z zaworkiem wydechowym
- ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi w stężeniu do 4 x PEL
- kształt ułatwiający oddychanie
- opaski mocujące o napięciu stałym
- mocowanie na czubku głowy
- do jednorazowego użytku
- test pyłu dolomitowego
- nie zawiera lateksu

Materiał: polipropylen

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



FFP1



3M 9320+ AURA, 4510 013 000 00

Półmaska filtrująca FFP2

- składana
- ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi w stężeniu do 12 x PEL
- kształt ułatwiający oddychanie
- opaski mocujące o napięciu stałym
- mocowanie na czubku głowy
- do jednorazowego użytku
- test pyłu dolomitowego
- nie zawiera lateksu
- skuteczność przeciwko koronawirusom

Materiał: polipropylen

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 szt.

Opakowanie: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



FFP2



3M 9322+ AURA GEN3, 4510 099 000 00

Półmaska filtrująca FFP2

- składana z 3M™ Cool Flow™ Comfort zaworem
- medium filtracyjne 3M Advanced Electret
- ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi w stężeniu do 12 x PEL
- kształt ułatwiający oddychanie
- opaski mocujące o napięciu stałym
- mocowanie na czubku głowy
- do jednorazowego użytku
- test pyłu dolomitowego
- nie zawiera lateksu
- skuteczność przeciwko koronawirusom

Materiał: polipropylen

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



FFP2



3M 9332+ AURA GEN3, 4510 094 000 00

Półmaska filtrująca FFP3

- składana z 3M™ Cool Flow™ Comfort zaworem
- medium filtracyjne 3M Advanced Electret
- ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi w stężeniu do 50 x PEL
- kształt ułatwiający oddychanie
- opaski mocujące o napięciu stałym
- mocowanie na czubku głowy
- do jednorazowego użytku
- test pyłu dolomitowego
- nie zawiera lateksu
- skuteczność przeciwko koronawirusom

Materiał: polipropylen

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



FFP3



3M 8833, 4510 021 000 00

Półmaska filtrująca FFP3R

- kształtowana z zaworem wydechowym
- ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi w stężeniu do 50 x PEL
- wyścielany płaszcz wewnętrzny
- stabilna powłoka zewnętrzna
- do kilkukrotnego użycia
- mocowanie na czubku głowy
- test pyłu dolomitowego
- nie zawiera lateksu
- skuteczność przeciwko koronawirusom

Materiał: polipropylen

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 80 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



FFP3



3M 9914, 4510 016 000 00

Półmaska filtrująca FFP1

- kształtowana z zaworem wydechowym
- filtr wstępny z węglem aktywnym
- ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi w stężeniu do 4 x PEL i poniżej PEL przed parami organicznymi
- mocowanie na czubku głowy
- do jednorazowego użytku
- test pyłu dolomitowego
- nie zawiera lateksu

Materiał: polipropylen

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 100 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



FFP1



LATEX FREE



ACTIVATED CARBON

CXS DUST, 4590 005 000 00

Maseczka

- kształtowana
- do zapobieżenia skażeniu produktów

Materiał: 100 % polipropylen

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 1000 szt.

Opakowanie: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS DUST, 4590 019 100 00



CXS HALITUS, 1160 168 400 01

Maseczka jednorazowa

- wyrób medyczny klasy I
- włóknina
- zintegrowany pasek na nos
- zaczepianie na gumkę o uszy
- trzywarstwowa
- 10 szt. v opakowanie

Materiał: 100 % polipropylen

Normy: EN 14683:2019 + AC:2019 - Typ I

Karton: 200 opakowanie

Opakowanie: 1 opakowanie

Jednostka: 1 opakowanie

WYPRZEDAŻ



3M 6200, 4520 002 000 00

Półmaska ochronna

- część policzkowa z materiału antyalergicznego
- dostosowywane opaski na głowę
- magnetywny system mocowania dla 2 filtrów
- do użycia z wszystkimi filtrami 3M serii 2000, 5000 i większością filtrów serii 6000
- maska bez filtra nie pełni funkcji ochrony
- filtr nie wchodzi w skład zestawu

Rozmiar: M, L

Norma: EN 140

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



3M 6300, 4520 003 000 00

półmaska z filtrami 3M



3M 7502, 4520 003 000 00

Półmaska ochronna

- część policzekowa z materiału antyalergicznego i silikonu eudermicznego
- opaski na głowę umożliwiają zdjęcie maski bez konieczności jej odkładania
- bagnetowy system mocowania dla 2 filtrów
- do użycia z wszystkimi filtrami 3M serii 2000, 5000 i większością filtrów serii 6000
- maska bez filtra nie pełni funkcji ochrony
- filtr nie wchodzi w skład zestawu

Rozmiar: M, L

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 szt.

Opakowanie: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



3M 7503, 4520 004 000 00



półmaska z filtrami 3M



3M 4251+, 4520 124 000 00

Półmaska ochronna A1P2 RD

- ochrona przed gazami i oparami organicznymi do 10 x PEL i do 12 x PEL dla cząstek
- 2 filtry węglowe
- regulowane opaski
- zalecane użycie z osłoną foliową 3M 400

Norma: EN 405+A1

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



3M 400, 4590 001 000 10

Osłona foliowa

- ochrona filtrów przed przenikaniem farby w czasie natrysku wykonywanego z półmaskami 3M serii 4000
- 10 sztuk w opakowaniu

Opakowanie: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



3M 6800, 4520 002 000 00

Maska pełnotwarzowa

- dostosowywane opaski na głowę
- bagnetowy system mocowania dla 2 filtrów
- szybki z poliwęglanu odporny na zadrapania oraz chemikalia
- do użycia z wszystkimi filtrami 3M serii 2000, 5000 i większością filtrów serii 6000
- maska bez filtra nie pełni funkcji ochrony

Rozmiar: M, L

Norma: EN 136, EN 166

Opakowanie: 4 szt.

Jednostka: 1 szt.

3M 6900, 4520 003 000 00



MASKI I FILTRY

3M 6885, 4590 007 000 00

Akcesoria do masek i filtrów

- ochrona szybek masek pełnotwarzowych 3M serii 6000

Opakowanie: 100 szt.

Jednostka: 1 szt.



3M 603, 4590 003 000 01

Akcesoria do masek i filtrów

- mostek do użycia w połączeniu z fiłtrami cząstkowymi 3M serii 5900

Opakowanie: 8 par

Jednostka: 1 para



3M 501, 4590 002 000 01

Akcesoria do masek i filtrów

- uchwyt fiłtra do użycia w połączeniu z fiłtrami cząstkowymi 3M serii 5000

Opakowanie: 10 par

Jednostka: 1 para



3M 502, 4590 004 000 008

Akcesoria do masek i filtrów

- adapter do stosowania w połączeniu z fiłtrami cząstek stałych 3M z serii 2100
- 8 ks w opakowanie

Opakowanie: 8 opakowanie

Jednostka: 1 opakowanie



3M 105, 4590 006 000 00

Akcesoria do masek i filtrów

- chusteczki nawilżane czyszczące
- przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji linii przyłęgowej i części twarzowej maski

Opakowanie: 400 szt.

Jednostka: 1 szt.



3M 5911, 4520 008 000 01

Filtr cząstkowy FFP1R

- ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi w stężeniu do 4 x PEL i poniżej PEL przed parami organicznymi
- można użyć samodzielnie albo jako filtr wstępny
- do użycia w połączeniu z uchwytem filtra 3M 501

Norma: EN 143

Opakowanie: 400 szt.

Jednostka: 1 szt.



3M 5925, 4520 009 000 01

Filtr cząstkowy FFP2R

- ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi w stężeniu do 12 x PEL i poniżej PEL przed parami organicznymi
- można użyć samodzielnie albo jako filtr wstępny
- do użycia w połączeniu z uchwytem filtra 3M 501

Norma: EN 405+A1

Opakowanie: 40 par

Jednostka: 1 szt.



3M 2125, 4520 010 000 01

Filtr cząstkowy FFP2R

- ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi w stężeniu do 12 x PEL i poniżej PEL przed parami organicznymi
- można użyć samodzielnie albo jako filtr wstępny

Opakowanie: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



3M 6051, 4520 011 000 01

Filtr przeciw gazom i oparom A1

- ochrona przed gazami i oparami organicznymi
- możliwość zamówienia wraz z identyfikatorem

Norma: EN 14387

Opakowanie: 32 par

Jednostka: 1 para



MASKI I FILTRY

3M 6055, 4520 012 000 01

Akcesoria do masek i filtrów

- ochrona przed gazami i oparami organicznymi
- możliwość zamówienia wraz z identyfikatorem

Opakowanie: 100 szt.

Jednostka: 1 szt.



3M 6059, 4520 013 000 01

Filtr przeciw gazom i oparom ABEK1

- ochrona przed gazami organicznymi, nieorganicznymi i kwaśnymi, amoniakiem i pochodnymi

Norma: EN 14387

Opakowanie: 8 par

Jednostka: 1 para



3M 6057, 4520 014 000 01

Filtr przeciw gazom i oparom ABE1

- ochrona przed gazami organicznymi, nieorganicznymi i kwaśnymi

Opakowanie: 10 par

Jednostka: 1 para



3M 6099, 4520 016 000 001

Filtr przeciw gazom i oparom

- ochrona przed oparami organicznymi (temperatura wrzenia > 65°C), gazami nieorganicznymi i kwaśnymi, amoniakiem i jego cząstkami, rtęcią, formaldehydem i cząstkami
- tylko do masek pełnotwarzowych

Norma: EN 14387

Opakowanie: 8 opakowanie

Jednostka: 1 opakowanie

















TABELE	480
INDEKS	481
KURTKI	482
BLUZY	484
BIELIZNA TERMOAKTYWNA	486
DRESY I SPODNIĘ	486
PELERYNA, KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA	489
KOSZULKI	490
CZAPKI, KOMINY WIELOFUNKCYJNE	490
RĘKAWICE	491



JAK WPISAĆ WŁAŚCIWY KOD?

Kod produktu - uzyskasz wpisując dwucyfrowe oznaczenie rozmiaru w miejsce **XX** zgodnie z poniższymi tabelami.

CXS PRODUKT, 1234 567 890 XX

Rozmiar: 46 - 64

Podstawowy materiał: 98 % bawełna 2 % elastan

Splot: diagonal

Gramatura: 230 g/m²

Dodatkowy materiał: 600D poliester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

TABELE ROZMIARÓW

ODZIEŻ

WYSOKOŚĆ	WIEK	KOD
90	1,5 - 2	09
100	2 - 3	10
110	3 - 4	11
120	5 - 6	12
130	7 - 8	13
140	9 - 10	14
150	11 - 12	15
160	13 - 14	16
170	15 - 16	17

ODZIEŻ

ROZMIAR	KOD
XS	91
S	92
M	93

RĘKAWICE

ROZMIAR	KOD
5	05
6	06
7	07

Kurtki, kamizelka



str.
482

CXS AUGUSTA

NOWOŚĆ



str.
482

CXS STRETCH

NOWOŚĆ



str.
483

CXS RENO

NOWOŚĆ ZIMOWE



str.
483

CXS NEVADA



str.
484

CXS NORFOLK

Bluzy, bielizna termoaktywna



CXS GRANBY CHILD

NOWOŚĆ



str.
484

CXS TORONTO

WYPRZEDAŻ NOWY KOLOR

str.
485



str.
485

CXS ARYN



str.
486

CXS REWARD

ZIMOWE



CXS REWARD

ZIMOWE



str.
486

CXS ROWAN

Spodnie



str.
487

CXS CAMO



str.
487

CXS CAMO



str.
487

CXS PHOENIX CASPER



str.
488

CXS GARFIELD



str.
488

CXS TRENTON

ZIMOWE

Peleryna, kamizelki o wysokiej widoczności



str.
489

CXS FROGY



str.
489

CXS TEDDY



str.
489

CXS TEDDY

Koszulka



str.
490

CXS DENNY

Czapki, wielofunkcyjne kominy



str.
490

CXS TYNAN

NOWOŚĆ



str.
490

CXS TYNAN

NOWOŚĆ



str.
490

CXS LORY



str.
490

CXS TOBY

ZIMOWE

Rękawice



str.
491

CXS MIKE



str.
491

CXS DRAGO



str.
491

CXS DRAGO



ASORTYMENT DZIECIĘCY

kurtka spakowana do kieszeni



CXS AUGUSTA, 1290 004 266 XX

Lekka kurtka dziecięca

- kaptur niedpinany
- kieszenie na zamek z boku
- tylna kieszeń z krytym zamkiem
- możliwość złożenia do tylnej kieszeni
- gumka w rękawach i dolnym brzegu
- elementy odbłaskowe
- powłoka hydrofobowa (stopniowo tracona podczas prania)

Rozmiar: 120 - 160

Materiał: 100 % poliester

Gramatura: 60 g/m²

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ



250



413



CXS STRETCH, 1230 152 XXX XX

Kurtka softshell dziecięca

- kaptur odpinany
- kieszeń na piersi na zamek
- kieszenie na zamek z boku
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- ściągacz w brzegu dolnym
- dodatki odbłaskowe
- membrana ULTRA TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 5000 mm
- oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 5000 g/m²/24h

Rozmiar: 120 - 160

Materiał: 96 % poliester, 4 % elastan

Podszewka: 100 % poliester, kombinacja z polarem

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ



413



250



CXS RENO, 1310 165 XXX XX

Kamizelka dziecięca

- ocieplona
- kaptur odpinany
- elastyczny mankiet
- elementy odblaskowe



Rozmiar: 120 - 160

Materiał: 100 % poliester, kaptur: 55 %, poliester 45 %, bawełna

Wypełnienie: 100 % poliester

Podszewka: 100 % poliester

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



kaptur odpinany



CXS NEVADA, 1230 120 300 XX

Kurtka softshell dziecięca

- kaptur odpinany
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- ściągacz w brzegu dolnym
- dodatki odblaskowe
- membrana OPTI TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 5000 mm oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h

Rozmiar: 120 - 160

Materiał: 96 % poliester, 4 % elastan

Podszewka: 100 % poliester - polar

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



kaptur odpinany



CXS NORFOLK, 1230 117 816 XX

Kurtka softshell dziecięca

- kaptur odpinany
- wewnętrzne mankiety w rękawach
- ściągacz w brzegu dolnym
- dodatki odblaskowe
- membrana OPTI TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 8000 mm
- oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h

Rozmiar: 120 - 170

Materiał: 96 % poliester, 4 % elastan

Podszewka: 100 % poliester - polar

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS GRANBY CHILD, 1510 066 XXX XX

Bluza dziecięca

- polarowa odporna na mechacenie
- gumka w rękawach
- gumka w brzegu dolnym
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 120 - 160

Materiał: 100 % poliester - mikropolar

Gramatura: 190 g/m²

Karton: 30 szt.

Jednostka: 1 szt.



808 WYPRZEDAŻ

437 NOWY KOLOR

311 NOWY KOLOR



CXS TORONTO, 1520 006 XXX XX

Bluza dziecięca

- otwór na kciuk w rękawie
- kołnierz polarowy
- zapinanie na suwak
- 2 kieszenie z przodu na suwak
- kolorowe szwy
- dodatki odblaskowe

Rozmiar: 120 - 160

Materiał: 100 % poliestr FlexiShield

Gramatura: 230 g/m²

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



WYPRZEDAŻ NOWY KOLOR

800

416



CXS ARYN, 1520 182 XXX XX

Bluza dziecięca

- kaptur nieodpinany z możliwością regulacji sznurkiem
- kieszeń kangurka
- wykończenie silikonowe
- dodatki odblaskowe
- prążkowane mankiety i dół z dzianiny
- strona wewnętrzna delikatnie szczotkowana

Rozmiar: 120 - 170

Materiał: 65 % bawełna 35 % poliestr

Gramatura: 300 g/m²

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



ASORTYMENT DZIECIĘCY

CXS REWARD, 1720 004 808 XX

Koszulka termoaktywna dziecięca

- powłoka antybakteryjna Ultra Lava
- strona wewnętrzna delikatnie szczotkowana
- grzejący materiał
- kolorowe szwy

Rozmiar: 120 - 160

Materiał: 92 % poliestr, 8 % elastan

Gramatura: 230 g/m²

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



CXS REWARD, 1740 004 808 XX

Spodnie termoaktywne dziecięce

- gumka w pasie
- powłoka antybakteryjna Ultra Lava
- strona wewnętrzna delikatnie szczotkowana
- grzejący materiał
- kolorowe szwy

Rozmiar: 120 - 160

Materiał: 92 % poliestr, 8 % elastan

Gramatura: 230 g/m²

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



CXS ROWAN, 1440 036 800 XX

Spodnie dziecięce s napierśnikiem

- sznurowanie w pasie
- strona wewnętrzna delikatnie szczotkowana
- pas i nogawki zakończone elastyczną lamówką
- 2 przednie kieszenie

Rozmiar: 120 - 160

Materiał: 65 % bawełna, 35 % poliestr

Gramatura: 280 g/m²

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS CAMO, 1030 150 531 XX

Spodnie dziecięce ogrodnicze

- wzmocnione kolana i krocze
- pas na guziki z wszytą gumą z tyłu
- szelki z gumą z tyłu
- kieszeń na piersi z mniejszą kieszonką
- przednie i tylne kieszenie
- boczna kieszeń
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 90 - 150

Materiał: twill 65 %/o poliestr, 35 %/o bawełna

Gramatura: 240 g/m²

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS CAMO, 1020 150 531 XX

Spodnie dziecięce

- wzmocnione kolana i krocze
- pas ze szlufkami na pasek, z tyłu wszyta guma
- przednie i tylne kieszenie
- boczna kieszeń
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 140 - 170

Materiał: twill 65 %/o, poliestr 35 %/o, bawełna

Gramatura: 240 g/m²

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS PHOENIX CASPER, 1030 012 XXX XX

Spodnie dresowe

- z lekkiego materiału
- kieszeń napiersiowa na suwak
- zapięcie boczne na guziki
- w tyle w talii guma z guzikiem do regulacji rozmiaru
- 2 kieszenie z przodu
- prosta kieszeń z tyłu
- wzmocnione kolana
- szelki z gumą z tyłu
- odblaskowe dodatki

Rozmiar: 90 - 150

Materiał: twill 65 %/o poliestr, 35 %/o bawełna

Gramatura: 190 g/m²

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS GARFIELD, 1030 012 816 XX

Spodnie dziecięce ogrodniczk

- kieszeń napiersiowa na rzep z mniejszą kieszenią
- pas z pętelkami do paska
- zapięcie boczne na guziki
- w tyle w talii guma z guzikiem do regulacji rozmiaru
- 2 kieszenie z przodu
- kieszenie na otówki i małe przedmioty na lewym udzie
- kieszeń na suwak na prawym udzie
- prosta kieszeń z tyłu
- szelki z gumą z tyłu
- odblaskowe dodatki

Rozmiar: 90 - 150

Materiał: twill 65 % poliester, 35 % bawełna

Gramatura: 235 g/m²

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



elastyczny pas z możliwością
dostosowania rozmiaru



CXS TRENTON, 1420 005 816 XX

Spodnie softshell dziecięce

- odpinane szelki z regulacją rozmiaru
- elastyczny pas z możliwością dostosowania rozmiaru
- 2 kieszenie z przodu na zamek
- kieszeń z tyłu na zamek
- zamek na nogawkach na dole
- odpinany wewnętrzny pas przeciwnięgowy w dolnej części nogawek
- dodatki odblaskowe
- membrana TPU
- odporność materiału na przenikanie wody 5 000 mm oprócz miejsc szwów
- paroprzepuszczalność 5000 g/m²/24 h

Rozmiar: 120 - 160

Materiał: 94 % poliester, 6 % elastan

Podszewka: 100 % poliester - polar

Gramatura: 310 g/m²

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



CXS FROGY, 1170 006 500 XX

Płaszcz przeciwdeszczowy dziecięcy

- nieprzemakalny
- kaptur nieodpinany
- zapięcie na zatrzaski
- zatopione szwy
- dodatki odblaskowe

Rozmiar: 90 - 150

Materiał: 100 % PCV

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS TEDDY, 1114 002 150 91

Kamizelka ostrzegawcza dziecięca

- paski odblaskowe
- nadruk
- zapięcie na rzep

Rozmiar: XS

Materiał: 100 % poliester

Norma: EN 17353:2020 Typ: AB3

Karton: 100 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS TEDDY, 1114 002 150 XX

Kamizelka ostrzegawcza dziecięca

- paski odblaskowe
- bez nadruku
- zapięcie na rzep

Rozmiar: S, M

Materiał: 100 % poliester

Norma: EN 17353:2020 Typ: AB3

Karton: 100 szt.

Jednostka: 1 szt.



ASORTYMENT DZIECIĘCY

CXS DENNY, 1610 006 100 XX

Koszulka dla dziecka

- wzmacniająca taśma szyjna
- bez szwów bocznych
- wykończenie silikonowe

Wiek: 4 - 12 lat

Materiał: 100 % bawełna, single jersey

Gramatura: 155 g/m²

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS TYNAN, 1115 060 XXX 00

Czapka ze światłem LED

- pleciona
- podwójna warstwa
- czas świecenia 1-8 godzin w zależności od trybu
- ładowanie za pomocą gniazda USB
- 3 tryby świecenia

Rozmiar: XS

Materiał: 100 % akryl, 5 % polyester

Jasność: 150 lm

Opakowanie: 12 szt.

Karton: 120 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ

400

300



CXS LORY, 1820 118 804 00

Komin wielofunkcyjny dziecięcy

- 8 możliwych zastosowań

Rozmiar: UNI

Materiał: 95 % polyester, 5 % elastan

Karton: 200 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS TOBY, 1820 134 801 00

Komin wielofunkcyjny dziecięcy

- na zimę
- 8 możliwych zastosowań

Rozmiar: UNI

Materiał: 100 % polyester

Karton: 100 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.

ZIMOWE



CXS MIKE, 3210 014 250 05

Rękawiczki kombinowane dla dzieci

- rękawiczki z rzepek na nadgarstku
- mankiet elastyczny

Rozmiar: 5

Materiał: skóra licowa kozia lub owcza

Norma: EN 388 / 2112X

Karton: 240 par

Opakowanie: 12 par

Jednostka: 1 para



CXS DRAGO, 3410 008 400 XX

Rękawiczki powlekane dla dzieci

- mankiet elastyczny
- powlekana dłoń i palce
- nadruk
- blister

Rozmiar: 5, 7

Materiał: 100 % poliester, pianka nitylowa

Karton: 120 par

Jednostka: 1 para



CXS DRAGO, 3410 008 150 XX

Rękawiczki powlekane dla dzieci

- mankiet elastyczny
- powlekana dłoń i palce
- nadruk
- blister

Rozmiar: 5, 7

Materiał: 100 % poliester, pianka nitylowa

Karton: 120 par

Jednostka: 1 para



INDEKS	494
NOTATNIKI, TORBY	496
TORBY NA GWOŹDZIE, KARABINKI	497
NAKOLANNIKI	499
NOŻE, MIARY	500
BATERIA, TESTERY	502
LATARKI	503
APTECZKI	505
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA	506



INDEKS

Notatniki, torby



str.
496

CXS PARASOL



str.
496

CXS NOTEBOOK



str.
496

CXS NOTEBOOK



str.
496

CXS LEONIS



str.
497

CXS LEONIS



str.
497

CXS LEONIS



str.
497

CXS LEONIS



str.
497

CXS TORBA NA ZAKUPY

Torby na gwoździe, karabinki



str.
497

CXS LONE



str.
498

CXS MAT



str.
498

CXS PAT



str.
498

CXS KARABINKA



str.
498

CXS KLIPS

Nakolanniki



str.
499

CXS ŻELOWE NAKOLANNIKI



str.
499

CXS NAKOLANNIKI



str.
499

CXS NAKOLANNIKI



str.
499

CXS WKŁADKA NA KOLANO

Noże, mierniki



str.
500

CXS SCYZORYK



str.
500

CXS NÓŻ MYŚLIWSKI



str.
500

CXS NÓŻ SKŁADANY



str.
500

**CXS NÓŻ Z ODŁAMYWANYM
OSTRZEM**



str.
501

CXS MIARA



str.
501

CXS MIARA



CXS OŁÓWEK



str.
501

POWERBANK

str.
501

Bateria, testery



str.
502

BATERIA



str.
502

BATERIA



ALKOHOLTEST



str.
502

CXS ALKOMAT



str.
502

USTNIK

str.
503



str.
503

Latarki

USTNIK



str.
503

CXS XPE LED / COB
LED LATARKA



str.
503

CXS 5W LED LATARKA



str.
504

CXS TYNAN



str.
504

CXS TYNAN



str.
504

CXS TYNAN



CXS CREE LED
XPG SVÍTLNA



str.
504

CXS CREE LED
XPG ČELOVKA

str.
504



str.
504

CXS 3W LED
ČELOVKA



str.
505

CXS 3W CREE
LED ČELOVKA

Apteczki



str.
505

APTECZKA



str.
505

APTECZKA SAMOCHODOWA

Środki bezpieczeństwa



str.
505

CXS TAŚMA ODBŁASKOWY



str.
505

TABLICA



str.
506

TABLICA



str.
506

TABLICA



str.
506

CXS TAŚMA



str.
506

CXS TAŚMA



str.
506

CXS ŁAŃCUCH Z TWORZYWA



str.
507

CXS TAŚMA



str.
507

CXS STOŻEK



str.
507

CXS STOŻEK



str.
507

SKROBACZKA SAMOCHODOWA



str.
507

KLEJ



AKCESORIA ROBOCZE

CXS PARASOL, 8110 143 800 00

Parasol automatyczny

- z logo CXS
- łatwe otwieranie i składanie za pomocą jednego przycisku

Wymiary (szer. wys. gł.): 98 cm

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ



CXS NOTEBOOK, 8110 096 409 00

- miękka okładka
- 80 arkuszy
- w linie

Rozmiar: 82 x 136 mm

Karton: 100 szt.

Opakowanie: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS NOTEBOOK, 8110 096 710 00

- twarda okładka
- 96 arkuszy
- w linie

Rozmiar: 121 x 174 mm

Karton: 60 szt.

Opakowanie: 30 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS LEONIS, 6110 123 800 00

Plecak sportowy

- wodoodporny materiał i suwaki
- pojemność 7 l
- maksymalne obciążenie 10 kg
- wyściełane plecy
- ergonomiczne szelki siatkowe z pasem piersiowym i biodrowym
- dwie główne komory z wewnętrznymi kieszeniami, przednia kieszeń
- na zamek z otworem na kabel słuchawek lub powerbanku
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 45 x 15 x 23 cm

Materiał: DryGuard: 600D poliester, podkład PU, podszewka 210D

Karton: 30 szt.

Jednostka: 1 szt.

NOWOŚĆ



CXS LEONIS, 6110 112 800 00

Plecak

- wodoodporny materiał i suwaki
- pojemność 20 l
- maksymalne obciążenie 15 kg
- wyściełane plecy i ergonomicznie ukształtowane szelki z regulowanym paskiem napiersiowym
- dwie duże kieszenie, mniejsza przednia kieszeń zapinana na zamek, kieszenie boczne - jedna zapinana na zamek i jedna otwarta z siatki
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 49 x 30 x 11 cm

Materiał: DryGuard: 600D poliester, podkład PU, podszywka 210D

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS LEONIS, 8110 111 800 00

Torba sportowa, mała

- pojemność 54 l
- maksymalne obciążenie 15 kg
- wyściełany pasek do noszenia w ręku i regulowany pasek na ramię
- elementy odblaskowe

Rozmiar: 60 x 30 x 30 cm

Materiał: 600D poliester, podkład PU

podszywka 210D

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS LEONIS, 8110 111 800 01

Torba sportowa, duża

- pojemność 105 l
- nośność: 30 kg

Rozmiar: 75 x 37,5 x 37,5 cm



CXS TORBA NA ZAKUPY, 8100 027 700 00

Torba składana, wew. kieszeń

- możliwość złożenia do wewnętrznej kieszeni

Rozmiar: 44 x 43 cm

Materiał: 190T poliester

Karton: 360 szt.

Opakowanie: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.

możliwość złożenia do wewnętrznej kieszeni



CXS LONE, 6110 109 800 00

Kieszeń na narzędzia

- z paskiem i metalową klamrą
- wykonana z wytrzymałego materiału CORDURA®
- dwie główne kieszenie - jedna zapinana na zamek, jedna mniejsza kieszeń na otwórki i
- drobne części, 3 szlufki
- nośność 3 kg

Materiał: 500D nylon Cordura, 600D poliester, PU podkład

Karton: 80 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS MAT, 6110 007 800 00

Torba na gwoździe

- z włókniny, torba jednoczęściowa
- pętelka metalowa
- nośność 4 kg

Materiał: 600D poliestr

Karton: 20 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS PAT, 6110 008 800 00

Torba na gwoździe

- z włókniny, torba jednoczęściowa
- pętelka metalowa
- nośność 5 kg

Materiał: 600D poliestr

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS KARABINEK, 4690 060 808 00

Karabinek uniwersalny

- możliwość otwarcia 18 mm
- nadaje się do przypięcia kluczy, lekkich narzędzi i akcesoriów
- to nie jest karabinek bezpieczny (złącze) ani karabinek wspinaczkowy
- 2 sztuki/blister

Rozmiar: 66 x 6 mm

Materiał: aluminium

Karton: 100 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS KLIPS, 6126 505 034 00

Klips do zawieszenia rękawic

- nadaje się do zawieszenia rękawic, kluczy i innych drobnych przedmiotów, na odzieży, plecaku itp.

Materiał: poliacetal

Karton: 500 szt.

Opakowanie: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS NAKOLANNIK ŻELOWY, 6110 088 800 00

Nakolannik żelowy

- miękkie wypełnienie dostosowujące się do kolana
- szeroki elastyczny pasek z mocowaniem na rzep
- odporny na uderzenia
- osłona zewnętrzna

Wierzch: 100% nylon tubularny

Wypełnienie: 30% pianka polietylenowa 30% poliester 30% PCV 10% silikon

Osłona zewnętrzna: polietylen

Norma: EN 14404+A1:2010, TYP 1

Karton: 12 par

Jednostka: 1 szt.



CXS NAKOLANNIK, 6110 009 800 00

Nakolannik z włókniny

- elastyczne paski z mocowaniem na rzep
- odporny na uderzenia
- osłona z tworzywa
- blister

Rozmiar: 18 x 25 cm

Materiał: 100 % poliester

Norma: EN 14404+A1:2010, TYP 1

Karton: 48 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS NAKOLANNIK, 6110 010 150 00

Nakolannik poliuretanowy

- elastyczne paski mocujące
- ochrona kolan przed poranieniem i odgnieceniem podczas pracy na kolanach
- blister

Rozmiar: 12 x 15 x 5,5 cm

Materiał: 100 % poliuretan

Grubość: 150 mikronów

Norma: EN 14404+A1:2010, TYP 1

Karton: 60 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS WKŁADKA NA KOLANA, 6110 011 800 00

Wkładka elastyczna do kieszeni kolanowych

- ochrona kolan przed odgnieceniem podczas pracy na kolanach
- blister

Rozmiar: 17 x 22 cm

Norma: EN 14404+A1:2010, TYP 2

Karton: 100 szt.

Jednostka: 1 szt.



AKCESORIA ROBOCZE

CXS SCYZORYK, 6126 004 000 00

Scyzoryk 7 w 1

- nożyczki, otwieracz do puszek i napojów, śrubokręt, pilnik, korkociąg, nóż
- blister

Materiał: stal 420

Karton: 72 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS NÓŻ MYŚLIWSKI, 6126 005 000 00

Nóż myśliwski

- otwierający nóż myśliwski z bezpiecznikiem
- blister

Długość: 22,5 cm

Materiał: klinga - stal 420, trzon - drewno

Karton: 72 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS NÓŻ OTWIERAJĄCY, 6126 015 000 00

Nóż kieszonkowy

- otwierający nóż z bezpiecznikiem
- blister

Długość: 20,2 cm

Materiał: klinga - stal nierdzewna,

trzon - aluminium eloksowane

Karton: 60 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS NÓŻ Z ODŁAMYWANYM OSTRZEM, 6126 459 000 05

Nóż z odłamywanym ostrzem


- aluminiowy, wysuwany z ogranicznikiem
- stalowe ostrze odłamywane o szerokości 18 mm
- grawerowane logo
- 5 ostrzy zapasowych
- blister

Karton: 144 szt.

Opakowanie: 12 szt.

Jednostka: 1 szt.

5 ostrzy zapasowych



CXS MIARA, 6121 008 000 00

Miara zwijana

- blokada
- pętka do zawieszenia
- hak z magnesem

Materiał: miara metalowa w obudowie z tworzywa

Długość: 3 m

Karton: 120 szt.

Opakowanie: 12 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS MIARA, 6121 007 000 00

Miara zwijana

- blokada
- pętka do zawieszenia
- hak z magnesem

Materiał: miara metalowa w obudowie z tworzywa

Długość: 5 m

Karton: 120 szt.

Opakowanie: 12 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS OŁÓWEK, 6126 006 000 00

Ołówek ciesielski

Karton: 1200 szt.

Opakowanie: 200 szt.

Jednostka: 1 szt.



POWERBANK, 6121 039 000 00

Powerbank 10 000 mAh

- wskaźnik stanu baterii z 4 diodami LED
- kabel USB typu C w zestawie
- czas ładowania: 7 godzin
- waga: 215g
- wejście: DC 5V / 2A
- wyjście: DC 5V / 2A / 1.0 A
- możliwość ładowania 2 urządzeń jednocześnie

Rozmiar: 96 x 65 x 26 mm

Karton: 45 szt.

Jednostka: 1 szt.



AKCESORIA ROBOCZE

BATERIA, 6121 027 000 00

Bateria Tesla AA Silver+

- bateria alkaliczna AA 4 szt. w blistrze
- dla urządzeń o dużym poborze energii

Karton: 120 opak.

Opakowanie: 12 opak.

Jednostka: 1 opak.



BATERIA, 6121 028 000 00

Bateria Tesla AAA Silver+

- bateria alkaliczna AAA 4 szt. w blistrze
- dla urządzeń o dużym poborze energii

Karton: 120 opak.

Opakowanie: 12 opak.

Jednostka: 1 opak.




ALKOHOLTEST, 6123 049 000 00

Tester alkoholu

- jednorazowe rurki wykrywające obecność alkoholu w wydychanym powietrzu
- bez zawartości toksycznego CHROMU
- opakowanie zawiera 10 zestawów (rurka, balonik pomiarowy, ustnik)

Karton: 100 opak.

Jednostka: 1 opak.



CXS ALKOHOLOMIERZ, 6123 048 800 00

Cyfrowy tester alkoholu

- technologia ogniw paliwowych
- wyświetlacz LCD
- wykrywa w zakresie 0,0-4,0‰
- akustyczny wskaźnik pomiaru

Typ: CA05FL

Karton: 40 szt.

Opakowanie: 12 szt.

Jednostka: 1 szt.



USTNIK, 6123 051 000 00

Ustnik do testera alkoholu

- ustnik do CX5 Alkoholomierza CAQ5FL
- z tworzywa
- pakowany oddzielnie

Opakowanie: 1 szt.

Jednostka: 1 szt.



USTNIK, 6123 003 000 00

Ustnik do testera alkoholu

- ustnik do CX5 Alkoholomierza CA2000/S
- z tworzywa

Karton: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS XPE LED / COB LED LATARKA, 6121 038 800 00

Latarka czołowa z paskiem i bocznym światłem

- pasek LED XPE, boczne światło LED COB
- czujnik ruchu
- wodoodporna IP X4
- możliwość przełączania: COB LED pasek: 100%, 30%, światło
- XPE LED: 100%, 30%
- czas świecenia: do 9 godzin
- ładowanie przez USB-C (w zestawie)

Wydajność: 252 lm

Bateria: Li-Pol 3,7V 1200 mAh

Karton: 100 szt.

Opakowanie: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS SW LED LATARKA, 6121 037 810 00

Latarka LED

- SW LED
- czujnik ruchu
- wodoodporna IP 44
- możliwość przełączania: 100% - 70% - 30% - miganie - SOS
- czas świecenia: do 15 godzin
- ładowanie przez wtyczkę USB (w zestawie)

Wydajność: 190 lm

Rozmiar: 64 x 45 x 35 mm

Materiał: ABS tworzywo

Karton: 100 szt.

Opakowanie: 50 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS TYNAN, 1115 049 XXX 00

Czapka ze światłem LED

- pleciona
- podwójna warstwa
- czas świecenia 1-8 godzin w zależności od trybu
- ładowanie za pomocą gniazda USB
- 3 tryby świecenia
- wersja żółta z paskiem odbłaskowym

Rozmiar: UNI

Materiał: 100% akryl, żółta: 95% akryl 5% poliester

Wydajność: 150 lm

Opakowanie: 12 szt.

Karton: 120 szt.

Jednostka: 1 opak.



CXS 3W LED LATARKA, 6121 010 000 00

Latarka LED

- materiał: aluminium
- 3W LED
- regulacja wiązki światła
- wodoodporna
- możliwość przełączania: 100% - 70% - 30% - miganie - SOS
- czas świecenia: aż 24 godzin
- zasilanie: 3 x bateria AAA (nie wchodzi w skład produktu)

Wydajność: 150 lm

Rozmiar: 34 x 134 mm

Masa: 150 g

Materiał: aluminium

Karton: 100 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS CREE LED XPG CZOŁÓWKA, 6121 030 166 00

Latarka czołowa

- zasilanie z U5 (w składzie produktu)
- możliwość przełączania: 100% - 70% - 30% - SOS (miganie na czerwono)
- regulacja kąta świecenia

Wydajność: 140 lm

Rozmiar: 60 x 35 x 30 mm

Materiał: ABS tworzywo

Karton: 72 szt.

Opakowanie: 12 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS 3W LED CZOŁÓWKA, 6121 009 518 00

Latarka czołowa

- 3W LED
- regulacja wiązki światła
- możliwość przełączania: 50% - 100% - miganie
- czas świecenia: aż 42 godzin
- zasilanie: 3 x bateria AAA (nie wchodzi w skład produktu)

Wydajność: 120 lm

Rozmiar: 60 x 45 x 70 mm

Masa: 96 g

Materiał: tworzywo ABS, aluminiowy zoom

Karton: 100 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS 3W CREE LED CZOŁÓWKA, 6121 019 000 00

Latarka czołowa ładowalna

- materiał: tworzywo ABS
- 3W LED
- regulacja wiązki światła
- regulacja kąta nachylenia (90°)
- możliwość przełączania: 100 % - 50 % - miganie
- czas świecenia: aż 8 godzin
- 2 typy zasilania
- 3 x bateria AAA (nie wchodzi w skład produktu)
- bateria ładowalna 6 ładowarka 6 ładowarka samochodowa (w zestawie)

Wydajność: 150 lm

Rozmiar: 81 x 44 x 40 mm

Masa: 278 g

Materiał: ABS tworzywo

Karton: 20 szt.

Opakowanie: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



APTECZKA , 6122 001 000 00

Apteczka z tworzywa

- z tworzywa z zawartością bez lekarstw
- ścienna, zdejmowalna
- dla 15 osób

Rozmiar: 17 x 26 x 8 cm

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



APTECZKA SAMOCHODOWA, 6130 007 000 00

Apteczka samochodowa

- cortex
- do samochodów osobowych
- zawartość zgodna z czeskim przepisem nr 206/2018Sb.

Karton: 25 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS TAŚMA ODBŁASKOWA, 1115 048 150 01

Taśma odblaskowa

- Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego

Rozmiar: 43 x 4,5 cm

Materiał: odblaskowa folia PVC, metalowa sprężynka zabezpieczająca

Norma: EN 13356 - zdejmowany dodatek

Karton: 168 szt.

Opakowanie: 42 szt.

Jednostka: 1 szt.



TABLICA, 6124 001 000 00

Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

- bezpieczna, z tworzywa, grubość 0,5 mm
- znak + tekst w języku polskim

Rozmiar: 210 x 297 mm

Materiał: tworzywo

Karton: 1 szt.

Jednostka: 1 szt.



TABLICA, 6124 002 000 00

Zakaz wstępu

- bezpieczna, z tworzywa, grubość 0,5 mm
- znak + tekst w języku polskim

Rozmiar: 210 x 297 mm

Materiał: tworzywo

Karton: 1 szt.

Jednostka: 1 szt.



TABLICA, 6124 003 000 00

Teren budowy wstęp wzbroniony

- bezpieczna, z tworzywa, grubość 0,5 mm
- znak + tekst w języku polskim

Rozmiar: 420 x 297 mm

Materiał: tworzywo

Karton: 1 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS TAŚMA, 6126 010 251 00

Taśma bezpieczeństwa

Szerokość: 70 mm

Długość: 500 m

Grubość: 30 mikronów

Materiał: polietylen

Karton: 12 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS TAŚMA, 6126 011 160 00

Taśma bezpieczeństwa

- taśma samoprzylepna - lewa
- do oznakowania miejsc niebezpiecznych
- przeznaczona do użycia we wnętrzach

Szerokość: 60 mm

Długość: 66 m

Grubość: 150 mikronów

Materiał: polietylen

Karton: 20 szt.

Opakowanie: 4 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS ŁAŃCUCH Z TWORZYWA, 6126 009 251 00

Łańcuch ograniczający

- antymagnetyczny
- nieprzewodzący
- odporny na temperatury: - 10°C do + 75°C

Karton: 4 opak.

Karton: 25 m

Jednostka: 1 m



CXS STOŻEK, 6126 012 160 00

Taśma bezpieczeństwa

- taśma samoprzylepna - prawa
- do oznakowania miejsc niebezpiecznych
- przeznaczona do użycia we wnętrzach

Szerokość: 60 mm

Długość: 66 m

Grubość: 150 mikronów

Materiał: polietylen

Karton: 20 szt.

Opakowanie: 4 szt.

Jednostka: 1 szt.



CXS STOŻEK, 6126 013 251 00

Stożek drogowy

- czerwony z białym paskiem
- średnica części górnej 4 cm

Materiał: PE

Wysokość: 34 cm

Podstavec: 22,5 x 22,5 cm

Jednostka: 1 szt.



CXS STOŻEK, 6126 014 251 00

Stożek drogowy

- czerwony z 2 białymi paskami
- średnica części górnej 3,5 cm

Materiał: PE

Wysokość: 54 cm

Podstavec: 29 x 29 cm

Jednostka: 1 szt.



SKROBACZKA SAMOCHODOWA, 6130 005 000 00

Skrobaczka sam. ze zmiotką

- do śniegu z długą rękojeścią

Karton: 10 szt.

Jednostka: 1 szt.



KLEJ, 6126 007 000 00

Klej sekundowy

- cyjanoakrylowy klej sekundowy

Karton: 80 szt.


Jednostka: 1 szt.





USŁUGI DODATKOWE

WARSZTAT DRUKU I HAFTU	510
SZYCIE ODZIEŻY NA ZAMÓWIENIE	514
MASZYNY VENDINGOWE	516





Sitodruk

Technologia, której zasada działania polega na przepychaniu koloru przez przepuszczalne obszary szablonu. Przepuszczalne obszary (motyw) tworzone są na sicie za pomocą światłoczułej emulsji, która utwardza się pod wpływem światła i sprawia, że sito staje się nieprzepuszczalne. Zaletą jest szeroki wybór kolorów, trwałość, wysoka odporność na naprężenia mechaniczne. W naszej drukarni posiadamy automatyczną karuzelę VARI PRINT EASY firmy SHENK oraz dwie ręczne karuzele + dwa tunele suszące do produkcji logotypów sitodrukowych.



Haft

Bardzo reprezentatywny sposób znakowania tekstyliów firmowych lub innych artykułów promocyjnych wykonanych z tekstyliów, ponieważ charakteryzuje się wysoką trwałością i długowiecznością. Niewątpliwą zaletą haftu jest jego zastosowanie na produktach, gdzie użycie innych technologii nie jest możliwe. Są to głównie bluzy i kurtki polarowe, bluzy, ręczniki frotte i kąpielowe, szlafroki, czapki, dzianiny itp. Posiadamy trzy japońskie maszyny TAJIMA i dwie maszyny SWF.



Transfer

Wykorzystanie druku płaskiego na specjalnym przenośnym papierze, z którego nadruk jest przenoszony za pomocą prasy termotransferowej na wybraną odzież. Podobnie jak w przypadku sitodruku, można uzyskać precyzyjne kontury i nieograniczony wybór kolorów. Logotypy wykonujemy przy użyciu półautomatycznej maszyny drukującej Roku Print z nowoczesnym systemem pylenia Ino Powder.

Transfer cyfrowy

Jest to nowa technologia, która łączy w sobie możliwości druku cyfrowego z sitodrukiem transferowym. Bezpośredni cyfrowy druk na folii transferowej z naniesioną warstwą kleju jest naprasowany na daną tkaninę za pomocą prasy termotransferowej. Dużą zaletą tej technologii jest drukowanie skomplikowanych motywów, ale także np. drukowanie zdjęć czy różnych kreatywnych efektów.



Druk cyfrowy

Nasza drukarnia wykorzystuje drukarkę DTG M2 do druku cyfrowego na tekstyliach. Ogromną zaletą i przewagą bezpośredniego druku cyfrowego, który zalicza się do najnowocześniejszych metod naszych czasów, jest nieograniczona kolorystyka, uzyskiwanie przejść kolorystycznych, drukowanie na szwach, zamkach błyskawicznych i guzikach, możliwość drukowania skomplikowanych motywów, ale także np. drukowanie zdjęć lub różne kreatywne efekty. Druk cyfrowy jest klasyfikowany jako druk bezpośredni, tzn. atrament nakładany bezpośrednio na strukturę materiału staje się jego częścią. Sam materiał tekstylny jest nadal oddychający i wygodny w noszeniu nawet przy tak dużym formacie logo.

Cięty nylon/flock

Technologia, której zasada polega na przeniesieniu danego elementu graficznego na elastyczną folię winylową. Po wycięciu na specjalnym ploterze Summa (posiadamy 3 szt.) i oddzieleniu nadmiaru materiału, motyw graficzny przenoszony jest na wybraną tkaninę za pomocą prasy termotransferowej. Zaletą tej technologii jest ostrość i dokładność krawędzi. Nadaje się do produkcji małoseryjnej. Popularną formą w tej technologii jest odblaskowy nylon, który dzięki swoim właściwościom może odbijać światło w ciemności.



Więcej informacji



Wszelka szyta przez nas odzież robocza spełnia wymagania normy EN ISO 13688. Szyjemy wg krojów męskich, jak również damskich, opracowujemy rozmiary niestandardowe, dokładnie na miarę. Na zamówienie wykonujemy także modyfikacje naszych standardowych modeli. Oprócz zwykłej odzieży roboczej zajmujemy się także produkcją specjalnej odzieży ochronnej, takiej jak na przykład: odzież ostrzegawcza (wg EN ISO 20471), odzież dla spawacza (wg EN ISO 11611), odzież niepalna i antystatyczna (wg EN ISO 11612 i EN 1149).

Odzież roboczą produkujemy wyłącznie z wysokiej jakości materiałów o trwałych kolorach oraz po ich skurczeniu, opatrzonych kartą materiałową zapewniającą gramaturę na m², trwałość kolorów i strukturę, wraz z gwarancją gęstości (ilość splotów na cm²) w płocie skośnym, satynie lub płóciennym.. Skład materiału może być: 100% BA, albo mieszanka (65% PES i 35% BA, ewentualnie inne proporcje bawełny, poliestru, nylonu, spandexu, wiskozy i jedwabiu). Oferujemy szeroką gamę kolorów - wg wzornika. Gramatura materiału: od 135 g/m² do 390 g/m². Nasze wyroby są wytwarzane w technologiach gwarantujących spełnienie parametrów obciążenia w poszczególnych zawodach.

Rzeczą oczywistą jest dokładne opracowanie szczegółów w procesie szycia i wykończenia każdej sztuki odzieży. Odzież jest opatrzona metką zawierającą wskazówki dotyczące pielęgnacji. Stosowanie się do tych wskazówek zapewnia długie i niezawodne używanie odzieży.

Modele standardowe można modyfikować na życzenie Klienta, np.:

- naszywanie pasków odblaskowych o szerokości 2,5 lub 5 cm
- zakończenie dolnych krawędzi rękawów i nogawek wg wskazówek klienta
- zmiana ilości i kształtu kieszeni
- rozróżnienie kolorowe części pośladkowej
- wzmocnienia na ramionach, łokciach, kolanach, udach i części pośladkowej
- naszywanie haftowanego logo

W przypadku Państwa zapytania będziemy potrzebowali informacji, na podstawie których przygotujemy kalkulację ceny:

- gramatura i skład materiału
- kolor materiału (ewentualnie kombinację kolorów)
- krój odzieży (jeżeli różni się od kroju odzieży z naszych zapasów magazynowych, konieczne jest dostarczenie szkicu lub uszytej próbki)
- ilość



Więcej informacji



Modele standardowe mogą być modyfikowane zgodnie z wymaganiami klienta

Rozwiązanie to przyczynia się do znacznych oszczędności w zużyciu środków ochrony indywidualnej. Urządzenie samo identyfikuje pracownika i wydaje mu środki ochrony indywidualnej, nie wymagając tym samym nadzoru innej osoby. Dzięki ograniczeniu ilościowemu, system wyda pracownikowi tylko taką ilość środków ochrony indywidualnej, która jest niezbędna do wykonania pracy w danym momencie. Dzięki kompaktowym rozmiarom, urządzenie to zostanie szczególnie docenione przez firmy, które mają ograniczoną przestrzeń i potrzebę wydawania kilku różnych produktów.

Identyfikacja użytkownika odbywa się poprzez przeciągnięcie karty identyfikacyjnej lub kodu PIN. W zależności od uprawnień, towary mogą być usuwane, a nawet zwracane do maszyny. System wyświetla informacje o wybranym produkcie na wyświetlaczu. Po wybraniu produktu system wskazuje pozycję poziomu, z którego produkt zostanie wydany. Zostanie to rozpoznane przez diodę LED i wyświetlacz. Z tej pozycji wydawania pracownik pobierze wybrany produkt. Do maszyny można podłączyć dodatkowe urządzenie bez konieczności stosowania dodatkowej jednostki sterującej. Warunkiem jest umieszczenie tych urządzeń w jednym miejscu wraz z automatem, w którym znajduje się już jednostka sterująca. Urządzenie można dowolnie łączyć z innymi typami systemów magazynowych przy użyciu jednej jednostki sterującej i wspólnego oprogramowania sterującego i oceniającego. System ten umożliwia obniżenie ogólnej ceny zakupu sprzętu. Istotną zaletą tego rozwiązania jest łatwość instalacji i dostęp do sprzętu za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania. Poszczególne dane transakcji są przysyłane do centrum danych komunikacji ewaluacyjnej za pośrednictwem FTP lub poczty elektronicznej.

Zalety urządzenia

- Maszyna przejdzie przez zwykłe drzwi
- Możliwość ograniczenia ilości dozowanego produktu
Do 1080 pozycji dozowania
- Możliwość zlokalizowania urządzeń w bliskim sąsiedztwie hali produkcyjnej
- Łatwe zarządzanie procesami logistycznymi
- Produkty nie muszą być specjalnie pakowane
- Zdalny dostęp do stanowisk wydawczych maszyny
- Może zastąpić magazyn konsygnacyjny
- Automat może być używany 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
- Szybka identyfikacja pracownika
- Dużo możliwości wprowadzania zmian w profilach użytkownika





OBJAŚNIENIA

PIKTOGRAMY	520
SYMBOLE PRANIA	521



PIKTOGRAMY



Krój Standard



Krój Comfort



4 WAY STRETCH materiał



2-WAY STRETCH materiał



Wzmocnienie części kolanowej



Wentylacja pod pachami



Membrana TPU



Membrana CX-SHIELD



Materiał wodoodporny



Materiał przewiewny



Obuwie z lekkich materiałów



Materiał z recyklingu



Klejone szwy



EASY PROLONG SYSTEM



Odzież dwustronna



Wersja zimowa



Elementy odblaskowe



Wersja damska



ESD Ochrona



Bawełniane



Skórzane



Na zamówienie



Podgrzewane



Podnosek inny niż metalowy i wkładka



Podnosek metalowy i wkładka



Podnosek metalowy



Wyprodukowano w Czechach



Wyprodukowano w UE



Kategoria butów



Obsługa ekranu



Można prać



Wysokie wymagania



Średnie wymagania



Niskie wymagania



Duże ilości wody i oleju



Niewielka ilość wody i oleju



Suchość i zwykłe zabrudzenia



Oznaczenie kategorii rękawic



Towar na blisteru



Unisex



a1 - Odporność na zarysowania



a2 - Ochrona przed zamgleniem



a3 - Ochrona przed promieniami UV



a4 - Regulacja długości zauszników



a5 - Regulacja kąta sztybek



a6 - Miękkie końcówki zauszników



Taśma elastyczna



Wkładka piankowa



Do kilkukrotnego użycia



Do jednorazowego użytku



Skuteczność przeciwko koronawirusom



Nie zawiera lateksu



Test pyłu dolomitowego

FFP1

Oznaczenie klasy półmaski



Mocowanie na czubku głowy



Zaczepianie na gumkę o uszy



Zawiera węgiel aktywny



Wersja skrócona / wydłużona

SYMBOLE PRANIA

SYMBOLE PIEŁĘGNACJI ODIĘŻY



- maksymalna temperatura prania 95 °C
- proces normalny



- maksymalna temperatura prania 95 °C
- proces łagodny



- maksymalna temperatura prania 70 °C
- proces normalny



- maksymalna temperatura prania 60 °C
- proces normalny



- maksymalna temperatura prania 60 °C
- proces łagodny



- maksymalna temperatura prania 50 °C
- proces normalny



- maksymalna temperatura prania 50 °C
- proces łagodny



- maksymalna temperatura prania 40 °C
- proces normalny



- maksymalna temperatura prania 40 °C
- proces łagodny



- maksymalna temperatura prania 40 °C
- proces bardzo łagodny



- maksymalna temperatura prania 30 °C
- proces normalny



- maksymalna temperatura prania 30 °C
- proces łagodny



- maksymalna temperatura prania 30 °C
- proces bardzo łagodny



- prać ręcznie
- maksymalna temperatura prania 40 °C



- nie prać

BIELENIE CHLOREM



- dozwolone użycie jakiegokolwiek utleniającego środka wybielającego



- dozwolone użycie tylko utleniającego środka wybielającego niezawierającego chloru



- nie stosować bielenia

CZYSZCZENIE CHEMICZNE



- profesjonalne czyszczenie chemiczne w tetrachloretylenie i wszystkich rozpuszczalnikach wymienionych pod symbolem F
- proces normalny



- profesjonalne czyszczenie chemiczne w tetrachloretylenie i wszystkich rozpuszczalnikach wymienionych pod symbolem F
- proces łagodny



- profesjonalne czyszczenie chemiczne w węglowodorach (zakres destylacji pomiędzy 150°C i 210°C, temperatura zapłonu pomiędzy 38°C i 70°C)
- proces normalny



- profesjonalne czyszczenie chemiczne w węglowodorach (zakres destylacji pomiędzy 150°C i 210°C, temperatura zapłonu pomiędzy 38°C i 70°C)
- proces łagodny



- nie czyścić chemicznie



- profesjonalne czyszczenie na mokro
- proces normalny



- profesjonalne czyszczenie na mokro
- proces łagodny



- profesjonalne czyszczenie na mokro
- proces bardzo łagodny

PRASOWANIE



- prasowanie w maksymalnej temperaturze 200 °C



- prasowanie w maksymalnej temperaturze 150 °C



- prasowanie w maksymalnej temperaturze 110 °C



- produkt nie może być prasowany

SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ



- dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej
- temperatura normalna



- dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej
- suszenie w niższej temperaturze



- nie suszyć w suszarce bębnowej



UWAGI

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.


UWAGI

This image shows a full page of a document template. It consists of approximately 20 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is plain white, and there are no margins, headers, or footers visible.

UWAGI

[illegible]







8100 029 000 08



8 591940 319298 >